

Phyt.

540

ic

Phyd. 540 ¹⁰

Rabenhorst

Synonymenregister

zu

Deutschlands

Kryptogamen - Flora

von

Dr. L. Rabenhorst.

Leipzig

Verlag von Eduard Kummer.


1853.

65/13.

Symonymregister

Deutschlands

Wörterbuch - Forts.



Leipzig

Verlag von E. Neumann, Neudamm

1853

Fungi.

A.

Acladium capitatum Link obs. I. 10.
F. 13. α .: Haplotrichum capi-
tatum.
,, *griseum* Wallr. Flor. cr. II. 288.:
Botrytis grisea.
,, *herbarum* Link obs. I. 10.: Cla-
dosporium herbarum.
,, *roseum* Ehrenb. sylv. 11.: Asper-
gillus roseus.
Acrospermum laetum Wallr. Flor. cr. II.
147.: Pistillaria micans.
,, *Phacorrhiza* Wallr. l. l.: Acro-
spermum sclerotoides.
Acrosporium aureum Pers. mycol. europ.
I. 25.: Torula aurea.
,, *candidum* Spreng. syst. IV. 556.:
Geotrichum candidum.
,, *confervoides* Wallr. in litt.: Hel-
minthosporium fugax.
,, *fructigenum* Pers. myc. I. 24.:
Sporotrichum fructigenum.
,, *fructigenum* Pers. l. l.: Torula
fructigena.
,, *laxum* Pers. l. l. 25.: Torula
fructigena.
,, *monilioides* Nees syst. 14. F. 49.
B.: Oidium Monilioides.
Acrothecium parasitans Corda icon. II.
10. T. IX. F. 49.: Trichothecium
parasitans.
Actinonema Crataegi Pers. myc. eur. I.
52.: Asteroma Crataegi.
Aecidium Allii ursini Pers. syn. 210.:
Aecidium Alliatum.

Aecidium Amelanchieris De C. Flor. fr.
VI. 97.: Aecidium cornutum c.
Amelanchieris.
,, *Anemones* Pers. syn. 212.: Aeci-
dium leucospermum.
,, *argentatum Impatientis* Schultz
Flor. starg. 454.: Uredo Impa-
tientis.
,, *Aristolochiatum* Link spec. II.
43.: Aecidium Aristolochiae.
,, *Asperifolii* β . Alb. et Schw.
consp. nusk. N. 325.: Aecidium
Urticae.
,, *Asperifoliorum* Wallr. Flor. cr.
II. 254.: Aecidium Asperifolii.
,, *Barbareae* De C. Flor. fr. II.
244.: Aecidium Cruciferarum.
,, *Behenis* De C. l. l. VI. 94.: Aeci-
dium Lychnidis.
,, *Berberidis* Pers. syn. 209.: Ae-
cidium elongatum d. Berberidis.
,, *bifrons* De C. l. l. II. 246.:
Aecidium Ranunculacearum.
,, *bifrons* α . Lycoctoni De C. l. l.
245.: Aecidium Ranunculacea-
rum d. Lycoctoni.
,, *bifrons* γ . Wallr. Fl. cr. II. 251.:
Aecidium Erythronii.
,, *bifrons* δ . Wallr. l. l.: Aecidium
Parnassiae.
,, *bifrons* ϵ . Wallr. l. l.: Aecidium
Alliatum.
,, *bifrons* η . Galiorum Wallr. l. l.:
Aecidium Galii.

- Aecidium cancellatum* Pers. syn. 205.:
Roestelia cancellata.
 „ *candidum* Pers. in Gmel. syst. nat. pag. 1473.: *Uredo candida*.
 „ *Cathartici* Schumach. Fl. saell. II. 225.: *Aecidium elongatum* a. *Rhamni*.
 „ *Compositarum* β . *Crepidis* Wallr. l. l. 252.: *Aecidium Compositarum* c. *Hieracii*.
 „ *Compositarum* μ . *Rhei* Wallr. l. l. 253.: *Aecidium rubellatum* b. *Rhei*.
 „ *confertum* α . De C. Flor. fr. II. 245.: *Aecidium Ranunculacearum* b. *Ficariae*.
 „ *confertum* β . De C. l. l.: *Aecidium Violae*.
 „ *crassum* Pers. icon. et descr. II. 27.: *Aecidium elongatum* a. *Rhamni*.
 „ *crassum* β . *Ficariae* Pers. syn. 208.: *Aecidium Ranunculacearum* b. *Ficariae*.
 „ *crassum* var. *Pedicularis* Funk: *Aecidium Pedicularis*.
 „ *Cyparissiae* De C. l. l. II. 239.: *Aecidium Euphorbiae*.
 „ *elatinum* Alb. et Schw. consp. nisk. N. 337.: *Peridermium elatinum*.
 „ *Euphorbiae sylvaticae* De C. l. l. 241.: *Aecidium Euphorbiae*.
 „ *Evonymi* Gmel.: *Aecidium elongatum* c. *Evonymi*.
 „ *Frangulae* Schumach. Fl. saell. II. 225.: *Aecidium elongatum* a. *Rhamni*.
 „ *fuscum* Sowerby Engl. fung. T. 53.: *Puccinia Anemones*.
 „ *irregulare* De C. l. l. II. 245.: *Aecidium elongatum* a. *Rhamni*.
 „ *laceratum* Sowerby l. l. T. 318.: *Aecidium cornutum* a. *Oxyacanthae*.
 „ *lineare* Pers. in Gmel. syst. nat. pag. 1472.: *Uredo linearis*.
 „ *Lycopsidis* Desvaux in Journ. d. Botan. II. 311.: *Aecidium Asperifolii*.
 „ *Majanthae* Schumach. l. l. II. 224.: *Aecidium Convallariae*.
 „ *Mali* Schumach. l. l. 222.: *Aecidium cornutum* b. *Mali*.
 „ *Menthae* Sowerby Fung. T. 398.: *Uredo Labiatarum* a. *Menthae*.
 „ *Mespili* De C. l. l. VI. 97.: *Aecidium cornutum* e. *Mespili*.
 „ *Nymphaeae* Wallr. Fl. cr. II. 255.: *Aecidium Nymphoidis*.
 „ *Orobi* De C. l. l. VI. 95.: *Aecidium Leguminosarum* b. *Orobi verni*.
 „ *Oxyacanthae* Pers. syn. 206.: *Aecidium cornutum* a. *Oxyacanthae*.
 „ *Periclimeni* Schumach. Fl. saell. II. 225.: *Aecidium Xylostei*.
 „ *Phacae frigidae* Wahlenb. Flor. lapp. 525.: *Aecidium Leguminosarum* e. *Phacae*.
 „ *Phillyreae* De C. l. l. VI. 96.: *Aecidium elongatum* b. *Phillyreae*.
 „ *Pini* Pers. in Gmel. syst. nat. 1473.: *Peridermium Pini*.
 „ *poculiforme* Wallr. Fl. cr. II. 257.: *Aecidium elongatum*.
 „ *Pyrolae* Schultz Fl. starg. 452.: *Uredo Pyrolae*.
 „ *Rhamni* Pers. syn. 206.: *Aecidium elongatum* a. *Rhamni*.
 „ *Rhei* Sowerby Fung. T. 398. F. 6.: *Aecidium rubellatum* b. *Rhei*.
 „ *rubellum Serratulae* Schmidt et Kunze exs. N. 111.: *Aecidium Compositarum* d. *Serratulae*.
 „ *Rubi* Sowerby Fung. T. 398.: *Uredo Ruborum*.
 „ *Rumicis* Gmel. syst. nat. Linn. II. 1473.: *Aecidium rubellatum*.
 „ *Rumicis* β . Pers. syn. 207.: *Aecidium Grossulariae*.
 „ *Rumicis* γ . Alb. et Schw. consp. nisk. N. 322.: *Aecidium Compositarum* d. *Serratulae*.
 „ *salicis* Sowerby Fung. T. 398. F. 4.: *Uredo epitea*.
 „ *scutellatum* Gmel. syst. nat.

- Linn. II. 631.: Uredo scutellata.
- Aecidium Sii Falcariae* Pers. syn. 202.:
Aecidium Falcariae.
- „ *Taraxaci* Schmidt et Kunze exs. N. 85.: *Aecidium Compositarum* h. *Taraxaci*.
- „ *Tragopogi* Pers. syn. 211.: *Aecidium Cichoracearum*.
- „ *Tussilaginis* Wallr. Fl. cr. II. 253.: *Aecidium Compositarum* b. *Tussilaginis*.
- „ *zonale* Duby Bot. gall. II. 906.: *Aecidium Composit. g. Inulae*.
- Aegerita aurantia* De C. Flor. fr. II. 72.:
Sporotrichum aureum.
- „ *caesia* Pers.: *Agyrium caesium*.
- „ *crustacea* De C. l. 1. II. 72.:
Sepedonium caseorum.
- „ *epixylon* De C. l. 1.: *Dichosporium aggregatum*.
- Aethalium flavum* Grev. Scott. crypt. T. 272.: *Aethalium septicum*.
- „ *minimum* Wallr. in litt.: *Licea alutacea*.
- Agaricus acicola* Jungh. in Linn. V. 398. T. VI. F. 3.: *Agaricus echinipes*.
- „ *acicularis* Hoffm. nomencl. T. V. F. 2.: *Agaricus capillaris*.
- „ *acutus* Alb. et Schw. consp. N. 475.: *Agaricus fasciatus*.
- „ *adstringens* Pers. syn. 350.:
Agaricus melaleucus b. *adstringens*.
- „ *albellus* Schaeff. T. 78.: *Agaricus Prunulus*.
- „ *albus* Pers. syn. excl. syn.:
Agaricus Columbetta.
- „ *alliatus* Schaeff. T. 99.: *Agaricus scorodonius*.
- „ *alneus* Linn. Flor. suec. 1242.:
Schizophyllum commune.
- „ *alutaceus* b. Fries syst. I. 55.:
Russula grisea.
- „ *amethystinus* Schaeff. T. 56.:
Agaricus traganus.
- „ *anguinaceus* Jungh. in Linn. V. 395. T. VI. F. 1.: *Agaricus fusco-albus*.
- Agaricus anisatus* Pers. obs. I. 44.: *Agaricus odoratus*.
- „ *anomalus* Fries obs. II. 73.:
Agaricus eumorphus.
- „ *appendiculatus* Fries epicr.:
Agaricus spadiceus.
- „ *applicatus* Flor. danic. T. 1295. F. 1.: *Agaricus perpusillus*.
- „ *araneosus* var. *cinnabarina* Bull. herb. T. 431. F. 3.: *Agaricus Bulliardi*.
- „ *argyraceus* Bull. Champ. T. 423. F. 1.: *Agaricus terreus*.
- „ *armeniaceus* γ . Fries syst. I. 235.: *Agaricus dilutus*.
- „ *atro-cinereus* Pers. syn. 348.:
Agaricus cuneifolius b. *atro-cinereus*.
- „ *atro-cinereus* β . Alb. et Schw. consp. N. 506.: *Agaricus virgatus*.
- „ *atrorufus* Schaeff. T. 234.: *Agaricus montanus*.
- „ *atro-tomentosus* Batsch elench. F. 32.: *Rhymovis atrotomentosa*.
- „ *atro-virens* Pers. syn. 319.: *Agaricus saponaceus* b. *atro-virens*.
- „ *aurantius* Secret. mycogr. N. 460.: *Agaricus cremor*.
- „ *aurantius* Vahl Fl. danic. T. 833. F. 1.: *Agaricus puniceus*.
- „ *azonites* Bull. Champ. T. 567. F. 3. et T. 559. F. 1.: *Agaricus fuliginosus*.
- „ *bicolor* Flor. danic. T. 1070.:
Agaricus deliquescens.
- „ *biconus* Pers. syn. 317.: *Agaricus pellucidus*.
- „ *brunneo-villosus* Jungh. in Linn. 403. T. VI. F. 5.: *Agaricus carptus*.
- „ *bubalinus* Pers. myc. eur. 24. T. 24. F. 3.: *Agaricus alveolus*.
- „ *Bulliardi* β . *squamulosus* Alb. et Schw. consp. N. 448.: *Agaricus armillatus*.
- „ *callochrous* Alb. et Schw. consp. N. 436.: *Agaricus arquatus*.

Agaricus callochrous b. Fries syst. I. 224.: *Agaricus decolorans*.
 „ *camarophyllus* Alb. et Schw. consp. N. 513.: *Agaricus caprinus*.
 „ *campestris sylvaticus* Secret. I. 98.: *Agaricus sylvaticus*.
 „ *candidus* Bolt.: *Agaricus ramealis*.
 „ *cerealis* Lasch in Linn. IV. 526.: *Agaricus gambosus* b. *cerealis*.
 „ *cerinus* β . *splendens* Alb. et Schw. consp. N. 485.: *Agaricus vernicosus*.
 „ *cervinus* Hoffm. nomencl. 119. T. II. F. 2.: *Agaricus Hoffmanni*.
 „ *chloroticus* Jungh. in Linn. V. 396. T. VII. F. 1.: *Agaricus polygrammus*.
 „ *cinereo-rimosus* Batsch cont. II. F. 206.: *Agaricus cuneifolius*.
 „ *cinereus* Bull. Champ. T. 88.: *Agaricus fimetarius*.
 „ *cinereus* Krombh. T. 1 F. 7. et T. 29. F. 1 — 5.: *Agaricus spissus*.
 „ *citrinus* Schaeff.: *Agaricus phalloides*.
 „ *clypeatus* Bolt. T. 57.: *Agaricus fimiputris*.
 „ *cohaerens* Lasch in Linn.: *Agaricus Christinae*.
 „ *concentricus* Auct.: *Agaricus clypeolarius*.
 „ *concinatus* Fries syst. I. 257.: *Agaricus lacerus* b. *concinatus*.
 „ *conopus* Pers. syn. 285: *Agaricus sublanatus*.
 „ *corticalis* Bull. herb. T. 519. F. 1.: *Agaricus corticola*.
 „ *costatus* Krombh. I. 74. T. IV. F. 1. 2.: *Agaricus soboliferus*.
 „ *crassipes* Schaeff. icon. T. 87. 88.: *Agaricus fusipes*.
 „ *crinitus* Schaeff. T. 228.: *Agaricus cilicioides*.
 „ *croceus* Bolt. T. 51. F. 2.: *Agaricus granulatus* c. *amianthinus*.

Agaricus cucullatus Fries obs. II. 147.: *Agaricus laevigatus*.
 „ *curvipes* Pers. syn. 312.: *Agaricus tuberculosus*.
 „ *cyathiformis* Bull. Champ. T. 248.: *Agaricus metachrous*.
 „ *delicifolius* Secret. mycogr. N. 468.: *Agaricus subdulcis* c. *delicifolius*.
 „ *deliquescent* Klotzsch in Dietr. Flor. bor. 375.: *Agaricus extensorius*.
 „ *demisannulus* Secret.: *Agaricus illinitus* c. *demisannulus*.
 „ *destrictus* Bull. Champ. T. 388. et 599.: *Agaricus rimosus*.
 „ *disseminatus* c. Fries syst. I. 305.: *Agaricus digitaliformis*.
 „ *dulcamarus* Pers. syn. 324.: *Agaricus lucifugus*.
 „ *edulis* Pers. syn. 418.: *Agaricus arvensis*.
 „ *elatinus* Pers. myc. eur. T. 24. F. 4.: *Agaricus violaceofulvus*.
 „ *Epichysium* δ . Alb. et Schw. consp. N. 653.: *Agaricus chrysophyllus*.
 „ *epigaeus* Pers. obs. II. 47.: *Agaricus depluens*.
 „ *ericetorum* Fries. obs. I. 87.: *Agaricus umbelliferus*.
 „ *erubescens* Fries epicr. 324.: *Agaricus purpurascens* b. *erubescens*.
 „ *erythropus* β . *truncigenus* Alb. et Schw. consp. N. 529.: *Agaricus erythropus*.
 „ *erythropus* γ . *aestivalis* Alb. et Schw. consp. N. 529.: *Agaricus acervatus*.
 „ *firmus* Pers. icon. et descr. T. V. F. 3—4.: *Agaricus Clavus*.
 „ *flavidus* β . Alb. et Schw. consp. N. 456.: *Agaricus astragalinus*.
 „ *flavo-virens* Alb. et Schw. consp. N. 480.: *Agaricus equestris* b. *pinastreti*.
 „ *flavus* Lasch in Linn. IV. 526.: *Agaricus cerinus* b. *flavus*.

- Agaricus flexipes* auct. plur. pr. p.: *Agaricus rigidus*.
 „ *flexuosus* Pers. syn. 430.: *Agaricus zonarius*.
 „ *Friesii* var. 3. (chrysites Fries) Jungh. in Linn.: *Agaricus terreus*.
 „ *fragilis* Schaeff. T. 230.: *Agaricus Campanella*.
 „ *fulgens* Pers. syn.: *Agaricus bivelus*.
 „ *furfuraceus* Bull. Champ. T. 532. F. 1.: *Agaricus pyriodorus*.
 „ *fuscescens* Jungh. in Linn. V. 400. T. VI. F. 9.: *Agaricus purpureus*.
 „ *fusiformis* Krombh. Abb. VI. 12. T. 42. F. 6—8.: *Agaricus lancipes*.
 „ *galericulatus* Krombh. T. 1. F. 31.: *Agaricus pubescens*.
 „ *galericulatus* var. *rubella* Alb. et Schw. consp. N. 545.: *Agaricus Zephyrus*.
 „ *geophilus* Pers. syn. 340.: *Agaricus geophyllus*.
 „ *geotropus* Bull. T. 573. F. 2.: *Agaricus gilvus* c. *geotropus*.
 „ *giganteus* Leyss. et auct.: *Agaricus maximus*.
 „ *gilvus* Schaeff. T. 221.: *Agaricus fastibilis*.
 „ *glaucus* Batsch cont. I. F. 123.: *Agaricus tremulus*.
 „ *glutinosus* Flor. danic. T. 1009. F. 2.: *Agaricus miniatus*.
 „ *glutinosus* Schaeff. icon. T. 36.: *Gomphidius glutinosus*.
 „ *gummosus* Pers. myc. 101.: *Agaricus chrysodon* c. *gummosus*.
 „ *guttatus* Pers. syn. 265.: *Agaricus Secretanii* c. *guttatus*.
 „ *gynaecogalus* Otto Vers. 55.: *Agaricus serifluus*.
 „ *helvolus* Pers. syn. 273.: *Agaricus gentilis*.
 „ *helvolus* Schaeff. T. 210.: *Agaricus ericaeus*.
 „ *Hypnorum* β . Fries syst. I. 267.: *Agaricus Bryorum*.
 „ *Agaricus impolitus* Lasch in Linn. IV. 522.: *Agaricus Columbetta* c. *impolitus*.
 „ *incertus* Schaeff. T. 62.: *Agaricus flavo-brunneus*.
 „ *inelegans* Lasch in Linn.: *Agaricus paludosus*.
 „ *infundibuliformis* Schaeff. T. 212.: *Agaricus gibbus*.
 „ *inquilinus* Fries et auct.: *Agaricus furfuraceus* c. *inquilinus*.
 „ *integrellus* Nees syst. F. 187.: *Agaricus Mucor*.
 „ *intermedii* var. Fries obs. I. 58.: *Agaricus resimus*.
 „ *involutus* Batsch elench. T. XIII. F. 61.: *Rhymovis involuta*.
 „ *laevis* Krombh. IV. 16. T. 26. F. 16 et 17.: *Agaricus cretaceus*.
 „ *lateralis* Fl. danic. T. 1556. F. 2. et T. 1552. F. 1.: *Agaricus algidus*.
 „ *lejopus* Pers.: *Agaricus asemus*.
 „ *lentus* β . *araeophyllos* Alb. et Schw. consp. N. 447.: *Agaricus lentus*.
 „ *lepidomyces* Alb. et Schw. consp. N. 441.: *Agaricus pholideus*.
 „ *Lepiota* Alb. et Schw. consp. N. 672.: *Agaricus Albertinii*.
 „ *leucocephalus* Bull. herb. T. 536.: *Agaricus albus*.
 „ *leucophyllus* Alb. et Schw. consp. N. 468.: *Agaricus ustalis*.
 „ *limacinus* β . Alb. et Schw. consp. N. 514.: *Agaricus olivaceo-albus*.
 „ *luridus* Lasch in Linn. IV. 521.: *Agaricus fucatus*.
 „ *luzulinus* Fries syst. I. 203.: *Agaricus chalybaeus*.
 „ *lycoperdoides* Bull. herb. T. 516. F. 1.: *Nyctalis Asterophora*.
 „ *lycoperdoides* Bull. herb. T. 519.: *Asterophora agaricoides*.
 „ *lycoperdoides* Sowerby T. 279.: *Asterophora lycoperdoides*.
 „ *macropus* Pers. syn. 402.: *Agaricus cascus*.
 „ *marginatus* Batsch F. 207.: *Agaricus mutabilis*.

Agaricus Marklini Trattin. essb. Schw. T. 28.: *Agaricus lignatilis*.
 „ *medullatus* Fries epicr. 19.: *Agaricus illinitus* b. *medullatus*.
 „ *melinoides* Auct.: *Agaricus pusillus*.
 „ *membranaceus* Bolt. fung. 11. T. XI.: *Agaricus papyraceus*.
 „ *menthicola* Lasch in Linn.: *Agaricus gracillimus*.
 „ *mesomorphus* Alb. et Schw. consp. N. 412.: *Agaricus delicatus*.
 „ *miculatus* Fries syst. I. 116.: *Agaricus granulatus*.
 „ *minutulus* Schaeff. T. 308.: *Agaricus disseminatus* a. minor.
 „ *molybdocephalus* Bull. T. 523.: *Agaricus molybdinus*.
 „ *morosus* Jungh. in Linn. V. 403.: *Agaricus rimosus*.
 „ *muricatus* b. Fries syst. I. 245.: *Agaricus curvipes*.
 „ *myomyces* Fries syst. I. 44.: *Agaricus saponaceus*.
 „ *nanus* Bull. T. 563. F. N. O.: *Agaricus lacteus*.
 „ *Necator* Pers. syn. 435.: *Agaricus turpis*.
 „ *nigrescens* Lasch in Linn. IV. 526.: *Agaricus mundulus*.
 „ *nigripes* Schrad. spic. 129.: *Agaricus Rotula*.
 „ *nigromarginatus* Lasch in Linn.: *Agaricus terreus*.
 „ *niveus* Scopol.: *Agaricus virgineus* b. *niveus*.
 „ *obesus* β . *montosus* Pers. syn. 330.: *Agaricus truncatus*.
 „ *obscuratus* Lasch in Linn. IV.: *Agaricus subdulcis* b. *obscuratus*.
 „ *obturator* Krombh. Abb. IV. 21. T. 28. F. 14—22.: *Agaricus durus*.
 „ *ochraceus nanus* Secret. mycogr. N. 1004.: *Agaricus lentiginosus*.
 „ *pallidus* Schaeff. T. 50.: *Agaricus albellus*.
 „ *pallidus* Sowerby fung. T. 143.: *Agaricus Prunulus*.
 „ *panuoides* Fries obs. II. 228.: *Rhymovis panuoides*.

Agaricus peronatus Lasch in Linn. III. N. 143.: *Agaricus mulleus*.
 „ *personati* var. Lasch in Linn.: *Agaricus irinus*.
 „ *Persoonii* Fries obs. II. 7.: *Agaricus Secretanii*.
 „ *pilosus* Batsch elench. F. 1.: *Agaricus filopes*.
 „ *planus* β . *violaceo-ruber* Alb. et Schw. consp. N. 676.: *Agaricus planus*.
 „ *plicosus* Fries syst. I. 146.: *Agaricus metatus* b. *plicosus*.
 „ *Pluteus* Pers. syn. 357.: *Agaricus cervinus*.
 „ *pravus* Lasch in Linn. IV. 526.: *Agaricus jonides* b. *pravus*.
 „ *pudorinus* Fries epicr. 324.: *Agaricus eburneus* d. *pudorinus*.
 „ *pullus* Pers. syn. 349.: *Agaricus Schumacheri*.
 „ *punctatus* Pers. syn. 274.: *Agaricus helvolus* c. *punctatus*.
 „ *purpureus* Schaeff. T. 254: *Russula nitida*.
 „ *pusillus* Fries syst. I. 279.: *Agaricus parvulus*.
 „ *pusillus* Hoffm. nomencl. T. 6. F. 3.: *Agaricus supinus*.
 „ *pusillus* Lasch in Linn.: *Agaricus sobrius*.
 „ *pustulatus* ex part. Pers. syn.: *Agaricus pustulatus* b. *agathosmus*.
 „ *quercinus* Linn. Fl. suec. 1241.: *Daedalea quercina*.
 „ *racemosus* Pers. et auct.: *Agaricus tuberosus*.
 „ *rachodes* Vittad. fung. mang. 158.: *Agaricus procerus* b. *rachodes*.
 „ *reflexus* Pers. syn. 311.: *Agaricus squarrosus* c. *reflexus*.
 „ *resupinatus* Fl. danic. T. 1072.: *Agaricus proboscideus*.
 „ *reticulatus* Wither. IV. 289.: *Agaricus phlebophorus*.
 „ *rhabarbarinus* Krombh. Abb. T. III. F. 3.: *Agaricus spectabilis*.

Agaricus risigallinus Batsch elench. I. 67.: *Russula vitellina*.
 „ *rivulosus* β . *amarus* Alb. et Schw. consp. N. 532.: *Agaricus amarus*.
 „ *roseus* Pers. syn. 393.: *Agaricus rosellus*.
 „ *roseus* Schaeff. T. 75.: *Agaricus opiparus*.
 „ *rufipes* Pers. icon. et descr. T. I. F. 5.: *Agaricus petiginosus*.
 „ *rufo-cinnamomeus* Alb. et Schw. consp. N. 530.: *Agaricus confluens*.
 „ *rufus* Pers. icon. et descr. T. 2. F. 1—4.: *Agaricus vaccinus*.
 „ *rugatus* Fl. danic. T. 1194.: F. 1.: *Agaricus epiphyllus*.
 „ *rugulosus* Lasch in Linn. IV. 530.: *Agaricus murinus* b. *rugulosus*.
 „ *rutilus* Schaeff. T. 55.: *Gomphidius viscidus*.
 „ *saccharinus* Batsch: *Agaricus pterigenus*.
 „ *sapidus* Pers. myc. eur. 120.: *Agaricus tornatus*.
 „ *semiglobatus* Alb. et Schw. consp. N. 484.: *Agaricus semiglobosus*.
 „ *semiglobatus* Sowerby fung. T. 240. F. 1—3.: *Agaricus semilanceolatus*.
 „ *semiovatus* Sowerby fung. T. 131.: *Agaricus separatus*.
 „ *sepincola* Pers. myc. eur. 120.: *Agaricus olorinus*.
 „ *sericeus* Alb. et Schw. consp. N. 528.: *Agaricus sericellus*.
 „ *sericeus* Krombh. Abb. IV. 12. T. 25. F. 6. 7.: *Agaricus Columbetta* b. *sericeus*.
 „ *silaceus* β . Alb. et Schw. consp. N. 596.: *Agaricus fusus*.
 „ *Sowerbyi* Krombh. Abb. VIII. 4. T. 55. F. 7—9.: *Agaricus Prunulus*.
 „ *spurius* Pers. syn. 288.: *Agaricus helvolus* d. *spurius*.

Agaricus squamulosus Alb. et Schw. consp. pag. 217.: *Agaricus sinopicus*.
 „ *stercorarius* Bull. herb. T. 68. 542.: *Agaricus radiatus*.
 „ *stipatus* Pers. syn. 423.: *Agaricus spadiceo-griseus*.
 „ *striatulus* β . *hirsutulus* Alb. et Schw. consp. N. 684.: *Agaricus striatulus*.
 „ *striatus* Schaeff. fung. T. 38.: *Agaricus albo-brunneus*.
 „ *striatus* Sowerb. fung. T. 166.: *Agaricus disseminatus* b. *major*.
 „ *suaveolens* Trog in Reg. bot. Zeit. 1832. 521.: *Agaricus Trogii*.
 „ *suavis* Lasch: *Agaricus formosus*.
 „ *sublanatus* b. Fries syst. I. 214.: *Agaricus notatus*.
 „ *subtomentosus* Krombh. Abb. IV. 9. T. 24. F. 15. 16.: *Agaricus procerus* c. *subtomentosus*.
 „ *superbus* Jungh. in Linn. V. 405. T. VI. F. 11.: *Agaricus conopilus*.
 „ *testaceus* Scop.: *Agaricus quietus*.
 „ *tortilis* De C. Fl. fr. II. 194. 525.: *Agaricus oreades*.
 „ *torulosus* Pers. syn. 475.: *Agaricus carneo-tomentosus*.
 „ *torvus* Fries syst. I. 211.: *Agaricus umbrinus*.
 „ *trichochtoides* Krombh. Abb. T. 1. F. 18—20.: *Agaricus acutesquamosus*.
 „ *trichopus* Pers. syn. 308.: *Agaricus butyraceus*.
 „ *tricolor* Trattin. austr. F. 38.: *Agaricus gummosus*.
 „ *turbidus* Fries syst. I. 205.: *Agaricus argyropus*.
 „ *turbinatus* Pers. syn. 294.: *Agaricus elegantior*.
 „ *turcicus* Lasch in Linn.: *Agaricus saniosus*.
 „ *variegatus* Scopol.: *Agaricus rutilans* b. *variegatus*.
 „ *varius* Bolt. T. 66.: *Agaricus callosus*.
 „ *venosus* Pers. syn. 467.: *Agaricus foetidus*.

- Agaricus vietus* Secret. mycogr. N. 442.:
Agaricus musteus.
 „ *villosus* Bull. T. 214.: *Agaricus ephebeus*.
 „ *violaceus* Schaeff. fung. bav. T. 3.: *Agaricus violaceo-cinereus*.
 „ *virescens* Fl. danic. T. 1246.: *Agaricus phalloides*.
 „ *virgatus* Pers. icon. et descr. T. 6. F. 5.: *Agaricus placidus*.
 „ *viridis* Pers.: *Agaricus phalloides*.
 „ *vitellinus* Alb. et Schw. consp. N. 515.: *Agaricus hypothejus*.
 „ *zonarius* Bolt. fung. T. 144.: *Agaricus chrysorheus*.
Agyrium caesium Fries syst. II. 231.: *Aegerita caesia*.
Aleurisma granulosum Mart. erl. 335.: *Collarium granulosum*.
 „ *macrosporum* Link obs. II. 38.: *Sporotrichum fructigenum*.
 „ *saccharinum* Link l. l. excl. syn.: *Sporotrichum agaricinum*.
Alphitomorpha Acerum Wallr. in litt.: *Erysibe bicornis* (*Acerum*).
 „ *adunca* Wallr. in d. Verhandl. naturf. Freund. I. 37.: *Erysibe adunca*.
 „ *adunca* α. *Populi* Wallr. in d. Verh. I. 37.: *Erysibe adunca* aa. *Populorum*.
 „ *adunca* β. *Prunastri* Wallr. in d. Verh.: *Erysibe adunca* c. *Rosacearum*.
 „ *adunca* γ. Wallr. in d. Verh. I. 37.: *Erysibe adunca* b. *Ulmorum*.
 „ *Alni* Wallr. in litt.: *Erysibe penicillata* a. *Alni*.
 „ *Aphanis* Wallr. in litt.: *Erysibe macularis* d. *Alchemillae*.
 „ *Artemisiae* Wallr. in litt.: *Erysibe depressa* b. *Artemisiae*.
 „ *Bardanae* Wallr. in litt.: *Erysibe depressa* a. *Bardanae*.
 „ *bicornis* Wallr. in d. Verhandl. I. 38.: *Erysibe bicornis* (*Acerum*).
 „ *circumfusa* Schlecht. in d. Verh. 1. 49.: *Erysibe circumfusa*.
Alphitomorpha clandestina Wallr. in d. Verh. I. 36.: *Erysibe clandest.* (*Oxyacanthae*).
 „ *clandestina* β. Wallr. in d. Verh. 1. 36.: *Erysibe macularis* d. *Alchemillae*.
 „ *comata* Wallr. in d. Verh. 40.: *Erysibe comata* (*Evonymi*).
 „ *communis* Wallr. in d. Verh. I. 31.: *Erysibe communis*.
 „ *communis* β. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe communis* n. *Polygonearum*.
 „ *communis* γ. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe communis* r. *Ranunculacearum*.
 „ *communis* γ. Wallr. in d. Verhandl. I. 31.: *Erysibe communis* a. *Graminearum*.
 „ *communis* δ. Wallr. in d. Verhandl. I. 31.: *Erysibe lamprocarpa* a. *Labiatarum*.
 „ *communis* δ. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe communis* h. *Convulvacearum*.
 „ *communis* ε. Wallr. Fl. cr. II. 758.: *Erysibe communis* t. *Caryophyllacearum*.
 „ *communis* ε. Wallr. in d. Verh. I. 38.: *Erysibe horridula* b. *Cichoreacearum*.
 „ *communis* ζ. Wallr. Fl. cr. II. 758.: *Erysibe commun.* d. *Rubiacearum*.
 „ *communis* η. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe commun.* k. *Solanacearum*.
 „ *communis* θ. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe communis* i. *Personatarum*.
 „ *communis* ι. Wallr. Fl. cr. II. 758.: *Erysibe commun.* c. *Dipsacearum*.
 „ *communis* κ. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe commun.* p. *Cruciferarum*.
 „ *communis* λ. Wallr. Fl. cr. II. 759.: *Erysibe commun.* o. *Onagrariarum*.
 „ *communis* μ. Wallr. Fl. cr. II.

- 759.: Erysibe commun. g. Campanulacearum.
- Alphitomorpha communis* ν . Wallr. Fl. cr. II. 759.: Erysibe commun. s. Geraniacearum.
- „ *communis* ξ . Wallr. Fl. cr. II. 758.: Erysibe communis v. Hypericearum.
- „ *communis* o. Wallr. Fl. cr. II. 759.: Erysibe comm. e. Compositarum.
- „ *communis* π . Wallr. Fl. cr. II. 759.: Erysibe comm. f. Cucurbitacearum.
- „ *communis* ρ . Wallr. Fl. cr. II. 759.: Erysibe comm. l. Umbelliferarum.
- „ *communis* σ . Wallr. Fl. cr. II. 759.: Erysibe comm. m. Leguminosarum.
- „ *Corni* Wallr. in litt.: Erysibe tortilis (Corni).
- „ *depressa* Wallr. Fl. cr. II. 757.: Erysibe depressa (Compositarum).
- „ *depressa* α . Wallr. Fl. cr. II. 758.: Erysibe depressa a. Bardanae.
- „ *depressa* β . Wallr. l. l.: Erysibe depressa b. Artemisiae.
- „ *divaricata* Wallr. in d. Verh. I. 39.: Erysibe divaricata.
- „ *epigaea* Wallr. in litt.: Erysibe epigaea.
- „ *epixyla* Schlecht. in d. Verh. naturf. Freund. I. 50.: Erysibe epixyla.
- „ *Evonymi* Wallr. in litt.: Erysibe comata (Evonymi).
- „ *ferruginea* Schlecht. in d. Verh. I. 47.: Erysibe macularis c. Poterii.
- „ *fuliginea* Schlecht. in d. Verhandl. 47.: Erysibe fuliginea.
- „ *fumosa* Wallr. Fl. cr. II. 760.: Erysibe fuliginea.
- „ *guttata* Wallr. in d. Verh. I. 42.: Erysibe guttata.
- „ *guttata* α . Wallr. in d. Verh. I. 42.: Erysibe guttata a. Coryli.
- Alphitomorpha guttata* β . Wallr. in d. Verh. I. 42.: Erysibe guttata b. Betulae.
- „ *guttata* β . Wallr. in d. Verh. I. 31.: Erysibe lenticularis a. Fraxini.
- „ *guttata* γ . *Fagi* Wallr. in d. Verh. l. l.: Erysibe lenticularis b. Fagi.
- „ *guttata* ϵ . Wallr. in d. Verh. I. 37.: Erysibe adunca bb. Salicium.
- „ *holosericea* Wallr. in d. Verh. 41.: Erysibe holosericea (Astragali).
- „ *horridula* Wallr. Fl. cr. II. 755.: Erysibe horridula.
- „ *horridula* γ . Wallr. in d. Verh. I. 38.: Erysibe horridula c. Spiraeacearum.
- „ *horridula* δ . Wallr. in d. Verh. I. 38.: Erysibe horridula d. Dryadearum.
- „ *lamprocarpa* Wallr. in d. Verh. I. 33.: Erysibe lamprocarpa.
- „ *lamprocarpa* α . Wallr. Fl. cr. II. 757.: Erysibe lamprocarpa a. Labiatarum.
- „ *lamprocarpa* β . Wallr. l. l.: Erysibe lamprocarpa b. Balsaminae.
- „ *lamprocarpa* γ . Schlecht. in d. Verhandl. I. 49.: Erysibe lamprocarpa c. Plantaginis.
- „ *lenticularis* Wallr. in litt. Fl. cr. II. 759.: Erysibe lenticularis.
- „ *lenticularis* δ . Wallr. l. l.: Erysibe lenticularis d. Carpini.
- „ *lenticularis* ϵ . Wallr. l. l.: Erysibe lenticularis e. Juglandis.
- „ *lenticularis* ζ . Wallr. l. l.: Erysibe lenticularis f. Ulmorum.
- „ *macularis* Wallr. Fl. cr. II. 35.: Erysibe macularis.
- „ *macularis* β . Wallr. l. l.: Erysibe macularis b. Epilobii.
- „ *macularis* γ . Wallr. l. l.: Erysibe macularis c. Poterii.
- „ *macularis* δ . *Dryadearum* Wallr.

- Fl. cr. II. 756.: *Erysibe macularis* d. *Alchemillae*.
Alphitomorpha nitida Wallr. Fl. cr. II. 757.: *Erysibe nitida* (Delphinii).
 „ *obtusata* Schlecht. in d. Verhandl. I. 42.: *Erysibe adunca* bb. *Salicum*.
 „ *pannosa* Wallr. Fl. cr. II.: *Erysibe pannosa*.
 „ *penicillata* Wallr. in d. Verh. I. 40.: *Erysibe penicillata*.
 „ *penicillata* β . Wallr. Fl. cr. II. 754.: *Erysibe penicillata* b. *Caprifoliacearum*.
 „ *penicillata* β . *Lonicerae* Wallr. in d. Verh.: *Erysibe penicillata* b. *Caprifoliacearum*.
 „ *penicillata* γ . Wallr.: *Erysibe penicillata* c. *Berberidis*.
 „ *penicillata* δ . Schlecht. in d. Verh. I. 49.: *Erysibe penicillata* e. *Rhamni*.
 „ *Populi* Wallr. in litt.: *Erysibe adunca* aa. *Populorum*.
 „ *sericea* Wallr. Fl. cr. II. 757.: *Erysibe holosericea* (*Astragali*).
 „ *tortilis* Wallr. Fl. cr. II. 756.: *Erysibe tortilis* (*Corni*).
Alytosporium croceum Link spec. I. 24.: *Sporotrichum croceum*.
 „ *fuscum* Link l. l. 23.: *Sporotrichum fuscum*.
 „ *roseum* Ehrenb. sylv. 10.: *Sporotrichum cylindrosporum*.
Amanita rubescens Pers. disp. 67.: *Agaricus rubescens*.
 „ *virgata* Pers. syn. 249.: *Agaricus volvaceus*.
Angioridium sinuosum Grev. Scott. T. 310.: *Physarum sinuosum*.
Antennaria cellaris Fries syst. III. 229.: *Rhacodium cellare*.
 „ *pinophila* Nees syst. 279. F. 298.: *Torula pinophila*.
Apiosporium polymorphum Corda icon. II. 26. T. XIII. F. 96.: *Apiosporium Salicis*.
 „ *profusum* Wallr. Flor. cr. II. 861.: *Apiosporium Salicis*.
Arcyria albida Pers. disp. meth. 10. T. I. F. 2.: *Arcyria cinerea*.
 „ *alutacea* Schum. Flor. saell. II. 212.: *Arcyria nutans*.
 „ *carnea* Schum. Fl. saell. II. 213.: *Arcyria fusca*.
 „ *cinerea* Pers. syn. pr. p.: *Arcyria fusca*.
 „ *dentata* Schum. Fl. saell. II. 213.: *Arcyria fusca*.
 „ *flava* Pers. syn. 184.: *Arcyria nutans*.
 „ *flavescens* Schumach.: *Arcyria ochroleuca*.
 „ *globosa* Weinmann.: *Arcyria umbrina*.
 „ *incarnata* β . Fries syst. III. 178.: *Arcyria flexuosa*.
 „ *leucocephala* Alb. et Schw. consp. N. 278.: *Craterium minutum*.
 „ *leucocephala* Hoffm. Fl. germ. cr. T. VI. F. 1.: *Cupularia leucocephala*.
 „ *lilacina* Schum. Fl. saell. II. 212.: *Arcyria incarnata*.
 „ *silacea* Ditm. in Sturm III. T. 8.: *Arcyria ochroleuca*.
Aregma intermedia Fries in litt.: *Phragmidium apiculatum*.
 „ *obtusata* Fries obs. I. 225.: *Phragmidium obtusum*.
Argyllum liquaminosum Wallr. Flor. cr. II. 874.a.a.: *Hyperrhiza liquaminosa*.
Arthonia moriformis Ach. Lich. 5.: *Dothidea moriformis*.
Arthrinium curvatum Kunze et Schmidt myk. Hefte II. 103.: *Camptoum curvatum*.
 „ *puccinoides* Kunze et Schmidt l. l.: *Gonosporium puccinioides*.
Aschion albidum Wallr. Fl. cr. II. 874.: *Tuber albidum*.
 „ *atro-rubens* Wallr. l. l. 865.: *Tuber atro-rubens*.
 „ *castaneum* Wallr. l. l. 865.: *Tuber castaneum*.
 „ *concolor* Wallr. l. l. 866.: *Tuber concolor*.
 „ *filamentosum* Wallr. l. l. 867. 874.: *Tuber pallidum*.

- Aschion fuscum* Wallr. l. 1. 866.: Tuber fuscum.
- „ *nigrum* Wallr. Fl. cr. II. 867.: Tuber cibarium.
- Ascobolus coronatus* Schum. Fl. saell. II. 437.: Phacidium coronatum.
- „ *inquinans* Nees syst. F. 296.: Bulgaria inquinans.
- „ *marginatus* Schum. Fl. saell. II. 437.: Ascobolus aerugineus.
- Ascochyta Corni* Libert exsicc.: Depazea Cornicola.
- Aspergillus capitatus* Micheli gen. 212. T. 91. F. 1.: Aspergillus glaucus.
- „ *globosus* Link obs. I. 14. F. 15.: Sporodinia grandis.
- „ *oosporus* Wallr. Fl. cr. 296.: Aspergillus ovulispermus.
- „ *penicillatus* Grev. Scott. cr. T. 32.: Monilia penicillata.
- „ *racemosus* Pers. disp. 41.: Monilia racemosa.
- „ *terrestris* etc. Micheli T. 91. F. 4.: Monilia racemosa.
- Asteroma Alchemillae* (Grev.) Fries elench. II. 152.: Dothidea Alchemillae.
- „ *atratum* Chevall. Flor. Lut. I. 449.: Puccinia Virg-aureae.
- „ *Phyteumae* De C. Mem. Mus. III. 336.: Polystigma stellare.
- „ *Rosae* Libert in Ann. L. soc. 1826.: Asteroma radiosum.
- „ *stellatum* Wallr.: Asteroma radiosum.
- Asterophora lycoperdoides* Ditm. in Sturm III. 53.: Asterophora agaricoides.
- Asterosporium Hoffmanni* Kunze in Reg. bot. Zeit. 1819. 225.: Stilbospora asterosperma.
- Athelia bombacina* Pers. myc. I. 85.: Sporotrichum bombacinum.
- „ *ochracea* Pers. myc. 84.: Thelephora radiosa.
- Atractium ciliatum* Link obs. II. 32.: Fusarium ciliatum.
- „ *olivaceum* Kunze et Schm. myk. H.: Stilbum olivaceum.
- „ *Stilbaster* Link obs. I. 8.: Fusarium Stilbaster.
- Auricularia cinerea* Sowerby fung. T. 388. F. 3.: Thelephora rufa.
- „ *glandulosa* Wahlenb. Fl. suec. II. 994.: Exidia glandulosa.
- „ *Judae* Wahlenb. Fl. suec.: Exidia Auricula Judae.
- „ *mesenterica* Pers. myc. I. 97.: Thelephora mesenterica.
- „ *nicotiana* Bolt. T. 174.: Thelephora tabacina.
- „ *papyrina* Bull. T. 402.: Merulius Corium.
- „ *persistens* Sowerby fung. T. 388. F. 1.: Thelephora purpurea.
- „ *phosphorea* Sowerby T. 383.: Thelephora coerulea.
- „ *reflexa* Bull. T. 483. F. 1.: Thelephora purpurea.
- „ *sambucina* Mart. Fl. erl. 459.: Exidia Auricula Judae.
- „ *tabacina* Sowerb. fung. T. 25.: Thelephora tabacina.
- B.
- Boletus abietinus* Dicks. crypt. III. T. IX. F. 9.: Polyporus abietinus.
- „ *adustus* Willd. prodr. 392.: Polyporus adustus.
- „ *annulatus* Pers. syn. 503.: Boletus luteus.
- „ *applanatus* Pers. obs. II. 2.: Polyporus applanatus.
- „ *arcularius* Batsch.: Polyporus arcularius.
- „ *aurantiacus* Krombh. V. 2. T. 32. F. 1 — 11.: Boletus rufus.
- „ *aurantius* Bull. Champ. 320. T. 489. F. 2.: Boletus scaber a. aurantiacus.
- „ *badius* Fries, Rostk. in Sturm III. 21. T. 5.: Boletus carnosus.
- „ *betulinus* Bull. Champ. 348. T. 312.: Polyporus betulinus.
- „ *bovinus* Linn. Rostk. in Sturm III. 21. T. 4.: Boletus carnosus.
- „ *brumalis* Pers. syn. 517.: Polyporus brumalis.

- Boletus bulbosus* Schaeff. T. 134. 135.:
Boletus edulis.
 „ *caesius* Schrad. spic. 167.: *Polyporus caesius*.
 „ *castaneus* Krombh. T. 4. F. 28—30.: *Boletus fulvidus*.
 „ *cinereus* Krombh. T. 4. F. 26. 27.: *Boletus asprellus*.
 „ *cinnabarinus* Jacq. austr. T. 304.: *Polyporus cinnabarinus*.
 „ *circinans* Pers. syn. 505.: *Boletus granulatus*.
 „ *citrinus* Plan.: *Polyporus sulphureus*.
 „ *coccineus* Bull. Champ. 364. T. 501. F. 1.: *Polyporus cinnabarinus*.
 „ *conchatus* Pers. obs. I. 24.: *Polyporus conchatus*.
 „ *confluens* Alb. et Schw. consp. N. 725.: *Polyporus confluens*.
 „ *contiguus* Pers. syn. 544.: *Polyporus contiguus*.
 „ *contiguus* β . Alb et Schw. consp. N 759.: *Polyporus serialis*.
 „ *crassipes* Schaeff. T. 112.: *Boletus subtomentosus*.
 „ *crispus* Pers. obs. II. 8.: *Polyporus crispus*.
 „ *cristatus* Pers. syn. 522.: *Polyporus cristatus*.
 „ *cristatus* Schaeff. T. 315. 316.: *Polyporus lobatus*.
 „ *croceus* Pers. syn. 525: *Polyporus croceus*.
 „ *Cryptarum* Bull. Champ. 350. T. 378: *Polyporus Cryptarum*.
 „ *cuticularis* Bull. Champ. 350. T. 462.: *Polyporus cuticularis*.
 „ *cyanescens* β . Weinm.: *Boletus castaneus*.
 „ *destructor* Schrad. spic. 166.: *Polyporus destructor*.
 „ *dryadeus* Pers. obs. II. 3.: *Polyporus dryadeus*.
 „ *erythropus* Krombh. V. 16. T. 38. F. 7—10.: *Boletus lupinus*.
 „ *ferruginosus* Schrad. spic. 172.: *Polyporus ferrugineus*.
Boletus fimbriatus Bull. T. 254. non alior.: *Polyporus pictus*.
 „ *fimbriatus* Pers. syn. 546.: *Porothelium fimbriatum*.
 „ *flavidus* Fries. Rostk. in Sturm III. 21. T. 2.: *Boletus carnosus*.
 „ *flavus* Wither.: *Boletus elegans*.
 „ *fomentarius* Linn. Fl. suec. 453.: *Polyporus fomentarius*.
 „ *fraxineus* Bull. Champ. 341. T. 433. F. 2.: *Polyporus fraxineus*.
 „ *frondosus* Schrank: *Polyporus frondosus*.
 „ *frondosus* Schrad. spic. 159.: *Polyporus intybaceus*.
 „ *fuligineus* Pers. syn. 516.: *Polyporus fuligineus*.
 „ *fumosus* Pers. syn. 530.: *Polyporus fumosus*.
 „ *giganteus* Pers. syn. 521.: *Polyporus giganteus*.
 „ *granulatus* Linn. Rostk. in Sturm III. 21. T. 3.: *Boletus carnosus*.
 „ *hepaticus* Lightf. Fl. scot. 1034.: *Fistulina hepatica*.
 „ *hirsutus* Schrad. spic. 169.: *Polyporus hirsutus*.
 „ *hispidus* Bull. Champ. 351. T. 210. 493.: *Polyporus hispidus*.
 „ *igniarius* Bolt. T. 80.: *Polyporus cinnamomeus*.
 „ *igniarius* Fl. danic. T. 953.: *Polyporus pinicola*.
 „ *igniarius* Linn. Fl. suec. 1256.: *Polyporus igniarius*.
 „ *imbricatus* Bull. Champ. 349. T. 366.: *Polyporus imbricatus*.
 „ *incarnatus* Pers. syn. 546.: *Polyporus incarnatus*.
 „ *incarnatus* Schum. Fl. saell. 391.: *Polyporus abietinus*.
 „ *infundibuliformis* Pers. syn. 516.: *Polyporus melanopus*.
 „ *lacrymans* Wulf. in Jacq. misc. II. 111. T. VIII. F. 2.: *Merulius lacrymans*.
 „ *Laricis* Jacq. misc. II. 164. T. 20 et 21.: *Polyporus officinalis*.

Boletus leptcephalus Jacq. misc. I. 142.
 T. 12.: Polyporus leptcephalus.
 „ *leucomelas* Pers. syn. 515.: Polyporus leucomelas.
 „ *lividus* Bull. Rostk. in Sturm. III. 65. T. 18.: Boletus irideus.
 „ *lucidus* Leyss. Fl. hal. 300.: Polyporus lucidus.
 „ *luteus* Linn. Rostk. in Sturm III. 21. T. 1.: Boletus carnosus.
 „ *marginatus* Pers. obs. II. 6.: Polyporus marginatus.
 „ *Medulla panis* Pers. syn. 544.: Polyporus Medulla panis.
 „ *Medulla panis* Sowerby T. 326.: Polyporus Vaillantii.
 „ *melanopus* Pers. disp.: Polyporus melanopus b. cyathoides.
 „ *mitis* Pers. myc. eur. II. 127.: Boletus bovinus.
 „ *mollis* Pers. obs. I. 22.: Polyporus mollis.
 „ *mollis v. substrigosus* Alb. et Schw. consp. N. 735. β .: Polyporus fragilis.
 „ *molluscus* Pers. syn. 547.: Polyporus molluscus.
 „ *mucidus* Pers. myc. 546.: Polyporus mucidus.
 „ *mucidus* Scop. ann. hist. IV. 149.: Polyporus alligatus.
 „ *multicolor* Schaeff. fung. T. 269.: Polyporus zonatus.
 „ *nitidus* Pers. obs. II. 15.: Polyporus nitidus.
 „ *obliquus* Pers. syn. 548.: Polyporus obliquus.
 „ *ochraceus* Pers.: Polyporus zonatus.
 „ *ovinus* Schaeff. ind. 83. T. 121. 122: Polyporus ovinus.
 „ *pachypus* Secret.: Boletus torosus.
 „ *perennis* Linn. Fl. suec. 1245.: Polyporus perennis.
 „ *piperatus* Bull. Rostk. in Sturm III. 21. T. 6.: Boletus carnosus.
 „ *placenta* Schumach.: Polyporus zonatus.

Boletus populinus Schum. Fl. saell. N. 1951.: Polyporus populinus.
 „ *Proteus* Bolt. T. 166.: Polyporus vulgaris.
 „ *pseudo-igniarius* Bull. Champ. T. 458.: Polyporus dryadeus.
 „ *radiatus* Sowerb. fung. T. 196.: Polyporus radiatus.
 „ *resinosus* Schrad. spic. 171.: Polyporus resinosus.
 „ *Ribis* Schum. Fl. saell. II. 386.: Polyporus Ribis.
 „ *roseus* Alb. et Schw. consp. N. 748.: Polyporus roseus.
 „ *rubeolarius* Pers. syn. 512.: Boletus luridus.
 „ *rufus* Schrad. spic. 172.: Polyporus rufus.
 „ *rutilans* Pers. icon. et descr. T. VI. F. 4.: Polyporus rutilans.
 „ *salicinus* Pers. syn. 543.: Polyporus salicinus.
 „ *sanguineus* (Pers.) Krombh. V. 14. T. 38. F. 1—6.: Boletus Satanus.
 „ *scaber* Bull. Champ. 319. T. 132. 489. F. 1.: Boletus scaber b. fuligineo-cinereus.
 „ *sistotremoides* Alb. et Schw. consp. N. 724.: Polyporus Schweinizii.
 „ *squalidus* Secr. Rostk. in Sturm III. 65. T. 17.: Boletus irideus.
 „ *squamosus* Huds. Bolt. fung. T. 77.: Polyporus squamosus.
 „ *stipticus* Pers. syn. 525.: Polyporus stipticus.
 „ *suaveolens* Bull. Champ. 342. T. 310.: Trametes Bulliardi.
 „ *suberosus* Linn. Fl. suec.: Polyporus betulinus.
 „ *suberosus* Wahlenb. Fl. ups. 457. part.: Polyporus suberosus.
 „ *subsquamosus* Linn. Fl. suec. 1250.: Polyporus subsquamosus.
 „ *subtilis* Schrad. spic. 173.: Porothelium subtile.
 „ *subtomentosus* Linn. Rostk. in Sturm III. 79. T. 23.: Boletus pannosus.

- Boletus sulphureus* Bull. Champ. 347.
T. 429.: Polyporus sulphureus.
,, *terrestris* Pers. icon. pict. T.
XVI. F. 1.: Polyporus terrestris.
,, *terreus* Schaeff. ind. 93. T. 315.:
Boletus calopus.
,, *testaceus* Pers. myc. eur. II.
137.: Boletus fulvidus.
,, *tomentosus* Krombh. T. 36. F.
19. 20.: Boletus spadiceus.
,, *umbellatus* Pers. syn. 519.: Po-
lyporus umbellatus.
,, *unicolor* Sowerby T. 325.: Dae-
dalea unicolor.
,, *vaporarius* Pers. syn. 546.: Po-
lyporus vaporarius.
,, *variegatus* Sw. Rostk. in Sturm
III. 65. T. 16.: Boletus irideus.
,, *varius* Pers. obs. I. 85.: Poly-
porus varius.
,, *velutinus* Pers. syn. 539.: Poly-
porus velutinus.
,, *velutinus* Sowerby fung. T.
345.: Polyporus hispidus.
,, *versicolor* Linn. Fl. suec. 1254.:
Polyporus versicolor.
,, *versicolor* Schaeff. T. 136.:
Polyporus nidulans.
,, *versipellis* Fries epier. 424. p.:
Boletus rufus.
,, *vitreus* Pers. syn. 545.: Poly-
porus vitreus.
,, *xoilepus* Rostk. l. l. T. 10.:
Polyporus xoilepus.
,, *zonatus* Nees syst. F. 221.:
Polyporus zonatus.
Botryosporium diffusum Corda in Sturm
III. Heft 11. 9. T. V.: Stachy-
lidium diffusum.
,, *pulchrum* Corda Prachtfl. d.
eur. Schimm. 40. T. XIX.:
Stachylidium pulchrum.
Botrytis allochroa Link obs. I. 12.:
Verticillium allochromum.
,, *bicolor* Pers. myc. eur. I. 38.:
Stachylidium bicolor.
,, *capitata* Pers. l. l.: Verticillium
capitatum.
,, *crustosa* Fries syst. III. 403.:
Verticillium crustosum.
Botrytis didyma Kunze et Schm. myk.
Hefte I. 81.: Trichothecium ni-
grescens.
,, *diffusa* Alb. et Schw. consp. N.
1079.: Stachylidium diffusum.
,, *epigaea* Link spec. I. 53.:
Geotrichum candidum.
,, *flavicans* Link obs. II. 36.
Wallr. Fl. cr. II. 292.: Verti-
cillium flavicans.
,, *flavida* Mart. erl. 343.: Verti-
cillium flavicans.
,, *geotricha* Link l. l.: Geotrichum
candidum.
,, *glauca* Spreng. syst. IV. 551.:
Penicillium glaucum.
,, *Haplaria* Corda icon. I. 18.
T. IV. F. 246.: Botrytis grisea.
,, *hepatica* Wallr. Fl. cr. II. 293.:
Verticillium hepaticum.
,, *lateritia* Fries syst. III. 402:
Verticillium lateritium.
,, *macrospora* Link obs. I. 13.:
Dactylium macrosporum.
,, *murina* Ditm. in Sturm T. 36.:
Myxotrichum murinum.
,, *nivea* Mart. erl. 342.: Botrytis
parasitica.
,, *olivacea* Link obs. et spec.:
Sporotrichum olivaceum.
,, *Polyactis* Link spec. I. 59.:
Botrytis vulgaris.
,, *ramosa* γ. Alb. et Schw. consp.
363.: Stachylidium agaricinum.
,, *ramulosa* Link spec. I. 53.:
Botrytis parasitica.
,, *rufa* Schwabe Flor. anhalt. II.
341.: Verticillium rufum.
,, *spicata* Pers. syn. 691.: Botry-
tis vera.
,, *tenera* Pers. myc. I. 38.: Ver-
ticillium tenerum.
,, *terrestris* Pers. myc. eur. I.
38.: Stachylidium terrestre.
,, *varia* Duby Bot. gall. II. 919.:
Dactylium varium.
,, *variosperma* Link obs. II. 36.:
Dactylium varium.
Bovista caelata Link Handb. III. 398.:
Lycoperdon caelatum.

Bovista gigantea Nees syst. F. 124.: Lycoperdon Bovista(giganteum).
 „ *plumbea* Pers. et auct. nonnull. pr. p.: Bovista tunicata.
 „ *pusilla* Pers. syn. 138.: Lycoperdon pusillum.
 „ *uteriformis* Fries syst. III. 25.: Lycoperdon utriforme.
Brachytrichum pyrinum Wallr. in litt.: Arthrinium pyrinum.
Briarea elegans Corda in Sturm III. Heft II. T. 6.: Monilia penicillata.
Bryochisium muscorum Link Handb. III. 341.: Rhizoctonia muscorum.
Bulgaria chrysocoma Sommerf. Fl. lapp. 299.: Peziza chrysocoma.
Bullardia inquinans Junghuhn in Linnaea 1830. 408. T. VI. F. 15.: Hyperrhiza inquinans.
Bullaria Umbelliferarum De C. Flor. fr. II. 226.: Phragmotrichum Bullaria.
Byssocladium candidum Link obs. II. 36.: Sporotrichum byssinum.
Byssus Aluta De C. Flor. fr. VI. 10.: Hypha Aluta.
 „ *argentea* Wallr. Flor. cr. II. 154.: Hypha argentea.
 „ *argentea* etc. Vaill. Bot. par. 41. T. 8. F. 1.: Hypha argentea.
 „ *atra* Roth Cat. bot. I. 216.: Myxotrichum patulum.
 „ *aurantiaca* De C. l. l. II. 68.: Ozonium auricomum.
 „ *bombycina* Humb. de pl. subt. N. 6.: Hypha membranacea.
 „ *bombycina* Roth Fl. germ.: Byssus floccosa.
 „ *candida* De C. Fl. fr. II. 66.: Sporotrichum byssinum.
 „ *candida* Huds. angl. 601.: Ozonium candidum.
 „ *cellaris* Weiss Fl. Goett. 18. et Humb. Flor. frib. spec. 66.?: Hypha argentea.
 „ *clavata* Roth Cat. I. 217.: Anthina purpurea.
 „ *coebaltiginea* Wulff. in Jacq.

Coll. II. T. 12. 1. B.: Sporotrichum coccineum.

Byssus conoidea Müller in Fl. Dan. T. 897. F. 2.: Aspergillus conoideus.
 „ *elongata* De C. Fl. fr. II. 67.: Hypha elongata.
 „ *floccosa* Scopoli Diss. I. 92. T. 4.: Hypha membranacea.
 „ *fulva* Linn. syst. nat. 1396.: Ozonium auricomum.
 „ *globulifera* Schum. Fl. saell. II. 447.: Acrothamnium violaceum.
 „ *intertexta* De C. Fl. fr. II. 68.: Ozonium stuposum.
 „ *intertexta* De C. l. l.: Rhacodium rubiginosum.
 „ *membranacea* Humb. Fl. frib. spec. 69.: Hypha membranacea.
 „ *mollissima* Ehrh. exsicc. N. 217.: Rhacodium cellare.
 „ *parietina* β . *argentea* De C. Flor. fr. I. 66.: Hypha argentea.
 „ *petraea* Wulff. in den Schrift. d. Berl. G. N. Fr. III. 101.: Dematium rupicola.
 „ *rupestris* De C. l. l. II. 592.: Dematium rupestre.
 „ *subterranea* Scopoli Fl. Carn. N. 1451.: Byssus floccosa.
 „ *sulphurea* Duby Bot. gall. II. 934.: Hypha sulphurea.

C.

Caeoma aegirinum Schlecht. Fl. ber. II. 123.: Uredo aecidioides.
 „ *Alliatum* Link spec. II. 43.: Aecidium Alliatum.
 „ *Alliorum* Link l. l. 7.: Uredo limbata a. Alliorum.
 „ *apiculatum* Schlecht. l. l. 128.: Uredo apiculata.
 „ *apiculosum* Link spec. II. 32. pr. pr.: Uredo Erythronii.
 „ *apiculosum* Link l. l.: Uredo Gentianae.
 „ *apiculosum* Link l. l.: Uredo Impatientis.
 „ *apiculosum* Link l. l. pr. pr.: Uredo Rumicum.

Caeoma Artemisiae Link l. l. 19.: Uredo Artemisiae.
 „ *Berberidatum* Link l. l. 57.: Aecidium elongatum d. Berberidis.
 „ *Betarum* Link l. l. 11.: Uredo Betae.
 „ *Bistortarum* Link l. l. 10.: Uredo Bistortarum.
 „ *Borragineatum* Link l. l. 48.: Aecidium Asperifolii.
 „ *Calthae* Reg. Link Handb. III. 439.: Uredo Calthae.
 „ *Campanulae* Schlecht. Fl. ber. II. 121.: Uredo Campanularum.
 „ *cancellatum* Schlecht. l. l. 111.: Roestelia cancellata.
 „ *candidum* Nees syst. T. 1. F. 8.: Uredo candida a. Cruciferarum.
 „ *candidum* Schlecht. l. l. 117.: Uredo candida.
 „ *Capraearum* Schlecht. l. l. 124.: Uredo Capraearum.
 „ *Caryophyllacearum* Link spec. II. 26.: Uredo Caryophyllacearum.
 „ *Cerastii* Schlecht. l. l. 121.: Uredo Caryophyllacearum.
 „ *chrysoides* Schlecht. l. l. 118.: Uredo Orchidis.
 „ *Cichoracearum* Schlecht. l. l. 116.: Aecidium Cichoracearum.
 „ *Cirsiatum* Link spec. II. 51.: Aecidium Compositarum f. Cirsii.
 „ *columnneum* Link l. l. 66.: Aecidium columnare.
 „ *Compositarum* Link l. l. 50.: Aecidium Compositarum h. Taraxaci.
 „ *Compositatum* Schlecht. l. l. 114.: Aecidium Compositarum.
 „ *compransor* Klotzsch herb. myc. N. 85.: Uredo fulva c. Tussilaginum.
 „ *compransor* Schlecht. l. l. 119.: Uredo fulva.
 „ *confluens* Schlecht. l. l. 123.: Uredo Mercurialis.

Caeoma Convallariatum Link spec. 42.: Aecidium Convallariae.
 „ *Corymbiferarum* Link Handb. III. 438.: Uredo Cacaliae.
 „ *crassatum* Link spec. II. 60.: Aecidium elongatum a. Rhamni.
 „ *crassum* Schlecht. l. l. 112.: Aecidium elongatum a. Rhamni.
 „ *cronartites* Link spec. II. 65.: Cronartium asclepiadeum.
 „ *Cruciferatum* Link l. l. 56.: Aecidium Cruciferarum.
 „ *crustaceum* Link l. l. 17.: Uredo crustacea.
 „ *Cyanatum* Link l. l. 51.: Aecidium Cyani.
 „ *cylindricum* Link l. l. 39.: Uredo populina.
 „ *cylindrites* Link l. l. 64.: Aecidium cornutum.
 „ *cylindrites* Link l. l.: Aecidium cornutum d. Sorbi.
 „ *Cynaraceatum* Link Handb. III. 445.: Aecidium Compositarum d. Serratulae.
 „ *Dianthi* Link spec. II. 26.: Uredo Dianthi.
 „ *elegans* Schlecht. Fl. ber. II. 115.: Aecidium Convallariae.
 „ *Empetri* Link l. l. 16.: Uredo Empetri.
 „ *ephialtes* Schlecht. l. l. 126.: Uredo flosculosorum.
 „ *Epilobiatum* Link l. l. 59.: Aecidium Epilobii.
 „ *epiteum* Schlecht. l. l. 124.: Uredo epitea.
 „ *Erythroniatum* Link l. l. 42.: Aecidium Erythronii.
 „ *Euphorbiacearum* Link l. l. 39.: Uredo Euphorbiae.
 „ *Euphorbiae* Link obs. II. 29.: Aecidium Euphorbiae.
 „ *Euphorbiatum* Link spec. 61.: Aecidium Euphorbiae.
 „ *Falcariatum* Link spec. 53.: Aecidium Falcariae.
 „ *Festucae* Link spec. 5.: Uredo Festucae.

Caeoma Filicum Link spec. 36.: *Uredo Filicum*.
 „ *flosculorum* Link spec. 21.: *Uredo flosculorum*.
 „ *formosum* Schlecht. Fl. ber. II. 127.: *Uredo formosa*.
 „ *Fumariae* Link spec. II. 24.: *Uredo Fumariae*.
 „ *Galiatum* Link l. l. 52.: *Uredo Galii*.
 „ *Galii* Link l. l. 21.: *Uredo Galii*.
 „ *Galii* Schlecht. l. l. 115.: *Aecidium Galii*.
 „ *Gentianae* Link Handb. III. 437.: *Uredo Gentianae*.
 „ *Geraniatum* Link spec. II. 57.: *Aecidium Geranii*.
 „ *Grossulariatum* Link l. l. 59.: *Aecidium Grossulariae*.
 „ *gyrosum* Schlecht. l. l. 121.: *Uredo gyrosa*.
 „ *Helioscopiae* Schlecht. l. l. 125.: *Uredo Euphorbiae*.
 „ *Hypericorum* Schlecht. l. l. 122.: *Uredo Hypericorum*.
 „ *hypodytes* Schlecht. l. l. 129.: *Uredo hypodytes*.
 „ *Impatientis* Link Handb. III. 439.: *Uredo Impatientis*.
 „ *Ledi* Schlecht. l. l. 122.: *Uredo Ledi*.
 „ *Leguminosarum* Link spec. 11.: *Uredo Leguminosarum*.
 „ *Leguminosatum* Link spec. 61.: *Aecidium Leguminosarum*.
 „ *Leucanthematum* Link l. l. 51.: *Aecidium Compositarum e. Leucanthemi*.
 „ *leucospermum* Schlecht. Fl. ber. II. 116.: *Aecidium leucospermum*.
 „ *Lilii* Link spec. 8.: *Uredo Lilii*.
 „ *lineare* Schlecht. l. l. 118.: *Uredo linearis*.
 „ *Lini* Link obs. II. 28.: *Uredo Lini*.
 „ *Lonicerae* Schlecht. l. l. 115.: *Aecidium Periclymeni*.
 „ *Lychnideatum* Link spec. II. 59.: *Aecidium Lychnidis*.

Caeoma Lysimachiae Schlecht. l. l. 113.: *Aecidium Lysimachiae*.
 „ *Lysimachiatum* Link l. l. 45.: *Aecidium Lysimachiae*.
 „ *marginale* Link l. l. 10.: *Uredo marginalis*.
 „ *Melampyratum* Link l. l. 46.: *Aecidium Melampyri*.
 „ *Menthatum* Link l. l. 47.: *Aecidium Menthae*.
 „ *Mercurialis* Link l. l. 35.: *Uredo Mercurialis*.
 „ *miniatum* Schlecht. Fl. ber. II. 120.: *Uredo miniata*.
 „ *mixtum* Link obs. II. 528.: *Uredo mixta*.
 „ *nitidum* Link spec. II. 19.: *Uredo nitida*.
 „ *Nymphoidatum* Link l. l. 48.: *Aecidium Nymphoidis*.
 „ *oblongatum* Link obs. II. 27.: *Uredo oblonga*.
 „ *obtegens* Link obs. II. 27.: *Uredo suaveolens*.
 „ *Onagrarum* Link spec. II. 29.: *Uredo Circaeae*.
 „ *Orchidum* Link spec. 9.: *Uredo Orchidis*.
 „ *Ornithogali* Schlecht. Fl. ber. II. 124.: *Uredo Ornithogali*.
 „ *Padi* Nees in litt.: *Uredo Padi*.
 „ *Parnassiae* Schlecht l. l. 113.: *Aecidium Parnassiae*.
 „ *Parnassiatum* Link spec. II. 56.: *Aecidium Parnassiae*.
 „ *Pediculariatum* Schlecht l. l. 113.: *Aecidium Pedicularis*.
 „ *Periclymenatum* Link l. l. 52.: *Aecidium Periclymeni*.
 „ *Phillyreatum* Link l. l. 48.: *Aecidium elongatum b. Phillyreae*.
 „ *Pineum* Link l. l. 66.: *Peridermium Pini*.
 „ *Polygonatum* Link l. l. 44.: *Aecidium rubellatum c. Polygoni*.
 „ *Polygonorum* Schlecht Fl. ber. II. 125.: *Uredo Polygonorum*.
 „ *Porphyrogeneta* Link spec. II. 31.: *Uredo Padi*.

- Caeoma Potentillarum* Schlecht. 1. 1. 121.: *Uredo Potentillarum*.
- „ *Poterii* Schlecht. 1. 1. 125.: *Uredo Poterii*.
- „ *Primulae integrifoliae* Link spec. II. 12.: *Uredo Primulae integrifoliae*.
- „ *Primularum* Link 1. 1.: *Uredo Primularum*.
- „ *Primulatum* Link 1. 1. 46.: *Aecidium Primulae*.
- „ *Pseudo-Cyperi* Link 1. 1. 6.: *Uredo Pseudo-Cyperi*.
- „ *punctatum* Link 1. 1. 56.: *Aecidium punctatum*.
- „ *Pyrolae* Schlecht. Fl. ber. II. 122.: *Uredo Pyrolae*.
- „ *quadrifidum* Link spec. II. 55.: *Aecidium quadrifidum*.
- „ *Ranunculacearum* Link 1. 1. 23.: *Uredo Ficariae*.
- „ *Ranunculaceatum* Link 1. 1. 54.: *Aecidium Ranunculacearum*.
- „ *Rhamnatum* Link spec. 60.: *Aecidium elongatum* a. *Rhamni*.
- „ *Rhinanthacearum* Link obs. II. 28.: *Uredo Rhinanthacearum*.
- „ *Rhododendri* Link spec. 16.: *Uredo Rhododendri*.
- „ *rivosum* Link obs. II. 27.: *Uredo Violarum*.
- „ *Roestelites* Link spec. II. 64.: *Roestelia cancellata*.
- „ *Rosae* Link spec. 30.: *Uredo miniata*.
- „ *Rosae* Schlecht. Fl. ber. II. 120.: *Uredo Rosae*.
- „ *rubellatum* Link spec. II. 44.: *Aecidium rubellatum*.
- „ *rubellatum* Link 1. 1. 50.: *Aecidium Compositarum* d. *Serratulae*.
- „ *Rubigo* Link 1. 1. 4.: *Uredo Rubigo-vera*.
- „ *Ruborum* Link 1. 1. 30.: *Uredo Ruborum*.
- „ *Rumicis* Schlecht. Fl. ber. II. 114.: *Aecidium rubellatum*.
- „ *Saliceti* Schlecht. 1. 1. 124.: *Uredo Vitellinae*.
- Caeoma Salicorniatum* Link spec. II. 45.: *Aecidium Salicorniae*.
- „ *Saxifragarum* Schlecht. 1. 1. 121.: *Uredo Saxifragarum*.
- „ *Schlechtendalii* Klotzsch herb. myc. N. 87.: *Uredo violacea*.
- „ *scorodizon* Schlecht. 1. 1. 118.: *Uredo limbata* a. *Alliorum*.
- „ *Scrophulariatum* Link spec. II. 47.: *Aecidium Scrophulariae*.
- „ *scutellatum* Link 1. 1. 35.: *Uredo scutellata*.
- „ *segetum* Nees syst. T. 1. F. 7.: *Uredo sitophila*.
- „ *Sempervivi* Link spec. II. 27.: *Uredo Sempervivi*.
- „ *Senecionis* Schlecht. Fl. ber. II. 119.: *Uredo Senecionis*.
- „ *Silenes* Schlecht. 1. 1. 128.: *Uredo Silenes*.
- „ *Soldanellae* Link spec. II. 12.: *Uredo Soldanellae*.
- „ *Soldanellatum* Link 1. 1. 46.: *Aecidium Soldanellae*.
- „ *Stellariae* Link obs. II. 28.: *Uredo Caryophyllacearum*.
- „ *suaveolens* Link spec. II. 19.: *Uredo suaveolens*.
- „ *Symphyti* Schlecht. Fl. ber. II. 122.: *Uredo Symphyti*.
- „ *Thesiatum* Link 1. 1. 45.: *Aecidium Thesii*.
- „ *Thesii* Schlecht. 1. 1. 116.: *Aecidium Thesii*.
- „ *Tragopogonatum* Link 1. 1. 50.: *Aecidium Cichoracearum*.
- „ *Umbellatarum* Link 1. 1. 23.: *Uredo muricella*.
- „ *Urticatum* Link 1. 1. 62.: *Aecidium Urticae*.
- „ *utriculosum* Link 1. 1. 9.: *Uredo utriculosa*.
- „ *Vaccinorum* Link 1. 1. 15.: *Uredo Vaccinorum*.
- „ *Valerianae* Link 1. 1. 37.: *Uredo Valerianae*.
- „ *Veronicae* Link 1. 1. 13.: *Uredo Veronicae*.
- „ *Vincae* Link 1. 1. 14.: *Uredo Vincae*.

Caeoma Vincetoxici Link l. l. 14.: Uredo Vincetoxici.
 „ *Violatum* Link l. l. 58.: Aecidium Violae.
 „ *Vitalbatum* Link l. l. 54.: Aecidium Ranunculacearum e. Clematidis.
 „ *Xylosteatum* Link l. l. 53.: Aecidium Xylostei.
 „ *Zaeae* Link l. l. 2.: Uredo Maydis.
Calicium cladoniscum Ach. Lich. univ. 241.: Sphaeronema cladoniscum.
 „ *ventricosum* Ach. l. l.: Sphaeronema ventricosum.
Camptosporium glaucum Ehrenb. sylv. ber. 11.: Menispora glauca.
Cantharellus clavatus Fries syst. I. 322.: Craterellus clavatus.
 „ *cornucopioides* Fries syst. I. 321.: Craterellus cornucopioides.
 „ *laevis* Fries syst. II. 324.: Cyphella muscigena.
 „ *lutescens* Fries syst. I. 220.: Craterellus lutescens.
 „ *pusillus* Fries obs. II. 234.: Craterellus pusillus.
 „ *pygmaeus* Wallr. 626: Cantharellus glaucus.
 „ *sinuosus* Fries syst. I. 319.: Craterellus sinuosus.
 „ *tubaeformis* Krombh. T. 4. F. 8 — 10.: Cantharellus infundibuliformis.
 „ *violaceus* Fries syst. I. 319.: Craterellus violaceus.
Capillaria Arundinis Pers. myc. I. 51.: Fusisporium Arundinis.
 „ *badia* Pers. l. l.: Sporotrichum badium.
 „ *bombycina* Corda icon. I. 10. T. II. F. 154.: Sporotrichum bombycinum.
 „ *Crataegi* Link spec. I. 22.: Asteroma Crataegi.
 „ *oligocarpa* Corda icon. F. 153.: Sporotrichum oligocarpum.
 „ *pannicola* Corda icon. F. 152.: Sporotrichum panniculum.

Capillaria phalloidearum Corda icon. F. 155.: Sporotrichum phalloidearum.
 „ *Phytolaccae* Pers. myc. I. 51.: Sporotrichum Phytolaccae.
 „ *Sphaeriae typhinae* Corda icon. II. 12. T. X. F. 53.: Sporotrichum Sphaeriae typhinae.
 „ *tenuis* Corda icon. I. 10. T. II. F. 151.: Sporotrichum tenue.
Carpobolus albicans Willd. berol. 414.: Sphaerobolus stellatus.
 „ *cyclophorus* Desmaz. obs. 9. T. 101.: Sphaerobolus stellatus.
Cenangium caliciiforme Fries syst. II. 183.: Phacidium caliciiforme.
 „ *difforme* Fries in Moug. et Nestl. exs. N. 889.: Tympanis fuliginosa.
 „ *fuliginosum* Fries elench. II. 23.: Tympanis fuliginosa.
 „ *Pinastri* Fries syst. II. 184.: Phacidium Pinastri.
 „ *pityum* Fries syst. II. 185.: Phacidium pityum.
 „ *quercinum* Fries syst. II. 189.: Hysterium quercinum.
 „ *repandum* Fries elench. II. 22.: Tympanis repanda.
 „ *seriatum* Fries syst. II. 185.: Phacidium seriatum.
Cephalotrichum flavovirens Nees syst. 87. T. 7. F. 87.: Periconia flavovirens.
 „ *monilioides* Link spec. II. 112.: Stysanus monilioides.
Ceratium porioides Alb. et Schw. consp. N. 1071. T. II. F. 6.: Ceratium aureum.
 „ *pyxidatum* β . Wallr. Fl. cr. II. 304.: Ceratium aureum.
Ceratonema chioneum Fries obs. myc. II. 340.: Melanospora chionea.
 „ *clavatum* Roth Cat. II. 254.: Anthina purpurea.
 „ *Crabronis* Pers. myc. I. 48.: Isaria sphecophila.
 „ *dichotomum* Roth Cat. II. 254. T. 8. F. 2.: Anthina dichotoma.

- Ceratonema dilatatum* Roth Cat. II. 253.
T. 3. F. 1.: *Anthina flammea*.
- Ceraunium granulatum* Wallr. Fl. cr. 406.: *Elaphomyces granulatus*.
„ *muricatum* Wallr. l. l. 407.: *Elaphomyces muricatus*.
„ *scabrum* Wallr. Fl. cr. 406.: *Elaphomyces granulatus* b. *scaber*.
- Chaenocarpus setosus* Rebent. Fl. neom. 350. T. III. F. 12. pr. pr.: *Rhizomorpha tuberculosa*.
- Chaetocypha variabilis* Corda in Sturm T. 63.: *Cyphella Goldbachii*.
- Chaetomium Alchemillae* Wallr. Fl. cr. II. 873: *Dothidea Alchemillae*.
„ *comatum* Fries syst. III. 253.: *Sphaeria comata*.
„ *oxysporium* Wallr. olim: *Fusarium Chaetomium*.
„ *Potentillae* Wallr. Fl. cr. II. 266.: *Dothidea Potentillae*.
„ *pusillum* Fries syst. III. 255.: *Sphaeria Chaetomium*.
„ *strigosum* Wallr. Fl. cr. 265.: *Ceuthospora phaeocomes*.
- Chaetopsis Wauchii* Grev. Scott. cr. T. 236: *Chloridium griseum*.
- Chaetosporium graminis* Corda in Sturm 13. Heft 65. T. 33.: *Chaetotrichum graminis*.
- Chaetostroma Buxi* Corda icon. II. 30. T. 13. F. 107.: *Fusidium Buxi*.
- Chionyphe densa* Thienem. in Nov. Act. Ac. L. T. II.: *Lanosa nivalis*.
„ *micans* Thienem. l. l.: *Lanosa nivalis*.
„ *nitens* Thienem. l. l.: *Lanosa nivalis*.
- Chloridium dispersum* Nees syst. 66. F. 64.: *Chloridium viride*.
- Choiromyces gangliiformis* Vittad. monogr. 51. T. II. F. 1.: *Rhizopogon luteolus*.
- Chordostylum Clavaria* Tode meckl. T. VI. F. 55.: *Typhula Todei*.
- Cionium lepidotum* Nees syst. 114.: *Leangium lepidotum*.
- Circinotrichum maculiforme* Nees syst. Uebers. 19.: *Psilonia maculiformis*.
- Circinotrichum rufum* Sommerf. Norv. exs. N. 179.: *Psilonia gilva*.
- Cladobotryum varium* Nees syst. F. 54.: *Dactylium varium*.
- Cladosporium herbarum* β . *fasciculare* Corda icon. III. 9. T. I. F. 20.: *Cladosporium fasciculare*.
„ *virescens* Pers. myc. I. 14.: *Sporotrichum virescens*.
- Clathrus denudatus* Linn. spec. pl. II. 1649: *Arcyria punicea*.
„ *nudus* Linn. Fl. suec. N. 1263.: *Stemonitis fusca*.
„ *pedatus*, *reticulo fixo* Schmid. icon. T. 33. F. 2.: *Cribraria purpurea*.
„ *ramosus* α . Retz in Vet. Ac. 1769. 253.: *Arcyria flexuosa*.
„ *ruber* Michel. nov. gen. 214. T. 93.: *Clathrus cancellatus*.
„ *stipitatus* Schmidel icon. T. 33. F. 1.: *Trichia fallax*.
„ *volvatus* Bull. Champ. T. 441.: *Clathrus cancellatus*.
- Clavaria acrosperma* Hoffm. Fl. germ. cr. T. 7. F. 2.: *Pistillaria micans*.
albida Schaeff. T. 170.: *Clavaria cristata*.
„ *Ardenia* Krombh. T. V. F. 19.: *Clavaria fistulosa*.
„ *atra* Schrad.: *Geoglossum hirsutum*.
„ *atropurpurea* Batsch elench. T. XI. F. 47.: *Geoglossum atropurpureum*.
„ *brachiata* Batsch elench. I. 233. F. 163.: *Isaria brachiata*.
„ *byssacea* Roth in Ust. ann. I. T. I. F. 5.: *Hydnum byssinum*.
„ *byssoides* Bull. herb. T. 415. F. 2.: *Ceratium hydroides*.
„ *canaliculata* Ehrenb. in nov. act. nat. X. T. 14.: *Clavaria crispula*.
„ *capillaris* Holmsk.: *Typhula villosa*.
„ *chionaea* Pers. myc. eur. 167.: *Clavaria Kunzei*.

- Clavaria coralloides* Bull. Champ. T. 222.: *Clavaria aurea*.
- „ *coralloides* Pers. comm. 41.: *Clavaria formosa*.
- „ *coralloides* Sowerb. fung. T. 278.: *Clavaria rugosa*.
- „ *coriacea* Bull. T. 452. F. 2.: *Thelephora coralloides*.
- „ *cornea* Batsch cont. I. F. 161.: *Calocera cornea*.
- „ *cornea cincta* Pers.?: *Calocera stricta*.
- „ *corniculata* Schaeff. T. 173.: *Clavaria muscoides*.
- „ *cornuta* Schaeff. T. 174.: *Calocera viscosa*.
- „ *corticalis* Batsch cont. I. 231. F. 162.: *Calocera corticalis*.
- „ *crispa* Wulf. in Jacq. misc. II. 100. T. 14. F. 1.: *Sparassis crispa*.
- „ *cristata* Jungh. in Linn. V. 407. T. 7. F. 2. a. b.: *Thelephora cristata*.
- „ *cylindrica* Bull. Champ. T. 463. F. 1.: *Clavaria fragilis* b. *cylindrica*.
- „ *damaecornis* Schrank: *Clavaria rugosa*.
- „ *decurrens* Pers. myc. eur.: *Clavaria crispula*.
- „ *delicatula* Tode meckl. T. VI. F. 55.: *Clavaria falcata*.
- „ *digitata* Linn. syst. veg. XV. 1010.: *Hypoxylon digitatum*.
- „ *digitata* Sibth. Holmsk. Ot. I. 64.: *Hypoxylon polymorphum*.
- „ *digitella* Schaeff. T. 289. et 326.?: *Clavaria anomala*.
- „ *eburnea* Pers. syn. 603.: *Clavaria fragilis*.
- „ *elegans* Bolt. T. 115.: *Clavaria rugosa*.
- „ *ericetorum* Pers. syn. 600.: *Clavaria argillacea*.
- „ *erythropus* Pers. comm. 84.: *Typhula erythropus*.
- „ *fallax* Pers. comm. 48.: *Clavaria cristata*.
- Clavaria fasciculata* Villars: *Clavaria inaequalis*.
- „ *fasciculata* γ. *fusiformis* Wallr. Fl. cr. II. 538.: *Clavaria fusiformis*.
- „ *fastigiata* Batsch elench. F. 48.: *Clavaria formosa*.
- „ *felina* De C. Fl. fr. VI. 30.: *Fibrillaria felina*.
- „ *filiformis* Bull. Champ. 205. T. 448.: *Typhula filiformis*.
- „ *fistulosa* Tode: *Clavaria fragilis* a. *gracilis*.
- „ *flammea* Schaeff. T. 174.: *Calocera viscosa*.
- „ *flava* auct. plur.: *Clavaria aurea*.
- „ *flavipes* Pers. syn. 602: *Clavaria argillacea* b. *flavipes*.
- „ *fragilis* Pers. comm. 47. et syn. 603.: *Clavaria fragilis* a. *gracilis*.
- „ *fragilis* var. c. *striata* Link Handb. III. 307.: *Clavaria striata*.
- „ *fragilis* var. d. Link Handb. III. 307.: *Clavaria fumosa*.
- „ *fragilis* var. e. *nigrita* Link Handb. III. 307.: *Clavaria nigrita*.
- „ *furcata* Pers. comm. 184.: *Clavaria muscoides*.
- „ *glossoides* Pers. comm. 68.: *Calocera glossoides*.
- „ *gracilis* Bolt. T. 111.: *Clavaria fragilis* a. *gracilis*.
- „ *granulata* Willd. berol. 705. T. VII. F. 17.: *Typhula gyrans*.
- „ *granulosa* Bull. Champ. 199. T. 496. F. 1.: *Cordyceps militaris*.
- „ *grossa* Pers. comm. T. II. F. 2.: *Clavaria Krombholzii*.
- „ *gyrans* Batsch cont. II. F. 164.: *Typhula gyrans*.
- „ *gyrans* Bolt. T. 112.: *Typhula erythropus*.
- „ *herbarum* Pers. comm. Clav. T. III. F. 4.: *Acrospermum compressum*.

- Clavaria hirta* Fl. dan. T. 1257.: *Clavaria juncea*.
- „ *Hypoxylon* Linn. Fl. suec. N. 1267.: *Hypoxylon vulgare*.
- „ *Hypoxylon* Schaeff. Fung. T. 265.: *Hypoxylon digitatum*.
- „ *Kunzei* Krombh. VII. 20. T. 53. F. 14 — 17.: *Clavaria Krombholzii*.
- „ *laciniata* Bull. Champ. 208. T. 415. F. 1.: *Thelephora cristata*.
- „ *laciniata* Schaeff. T. 291.: *Clavaria rugosa*.
- „ *micans* Pers. comm. 85.: *Pistillaria micans*.
- „ *militaris* Linn. et auct.: *Cordyceps militaris*.
- „ *mucida* Fl. danic. T. 1305. F. 1.: *Calocera furcata*.
- „ *muscicola* Pers. obs. II. 60.: *Pistillaria muscicola*.
- „ *muscigena* Schum. Flor. saell. 400.: *Clavaria crispula*.
- „ *uscoides* Bull. T. 358. F. a. b. c.: *Clavaria crispula*.
- „ *uscoides* Fl. dan. T. 836. F. 2.: *Clavaria fastigiata*.
- „ *obtusa* Pers. myc. eur. I. 190.: *Clavaria uncialis*.
- „ *ochraceo-virens* Jungh. in Linn. V. 407. T. VII. F. 3. (haud explicata): *Clavaria apiculata*.
- „ *ophioglossoides* Linn.: *Geoglossum glabrum*.
- „ *ovata* Pers. comm. de fung. clav. 85.: *Pistillaria ovata*.
- „ *pallida* Fl. dan. T. 1376.: *Clavaria mucida*.
- „ *pallida* Schaeff. T. 286.: *Clavaria stricta*.
- „ *parasitica* Willd. Ber. 405.: *Cordyceps ophioglossoides*.
- „ *phacorrhiza* Reichard in d. Schr. nat. Fr. I. T. IX. F. 4. u. 5.: *Typhula phacorrhiza*.
- „ *phosphorea* Sowerb. fung. T. 100.: *Rhizomorpha subcorticalis*.
- „ *pilipes* Vahl in Fl. danic. T. 1100. F. 3.: *Clavaria fistulosa*.
- Clavaria pilosa* Pers. myc.: *Clavaria juncea*.
- „ *pistillaris* Bolt. T. 110.: *Clavaria fusiformis*.
- „ *pratensis* Pers. comm. T. IV. F. 5.: *Clavaria fastigiata*.
- „ *purpurea* Schaeff. T. 172.: *Clavaria amethystina*.
- „ *pusilla* Pers. comm. de fung. clav. 86. T. III. F. 6.: *Pistillaria pusilla*.
- „ *pusilla* Swartz in litt.: *Pistillaria ovata*.
- „ *rubella* Schaeff. T. 277.: *Clavaria suecica*.
- „ *sclerotioides* De C. Fl. fr. V. 29.: *Pistillaria sclerotioides*.
- „ *setacea* Desmaz. exsicc. N. 218.: *Clavaria cristata* b. *trichopus*.
- „ *setipes* Grev. Scott. T. 49.: *Typhula gyrans*.
- „ *stipitata* Wallr. in litt.: *Clavaria bulbosa*.
- „ *strigosa* Schum. Fl. saell. 403.: *Clavaria fistulosa*.
- „ *subcaulescens* Rebert. Fl. neom. 378.: *Clavaria epichnoa*.
- „ *subtilis* β . Fries syst. I. 475.: *Clavaria delicata*.
- „ *sylvestris* Pers. comm. 71.: *Clavaria anomala*.
- „ *tortilis* Pers. myc. eur. I. 187.: *Typhula filiformis*.
- „ *triuncialis juncea* Alb. et Schw. consp. N. 867. β .: *Clavaria juncea*.
- „ *villosa* Schum. Fl. saell. 406.: *Typhula villosa*.
- „ *virgultorum* Pers. myc.: *Clavaria juncea*.
- „ *viscosa* Pers. comm. 53.: *Calocera viscosa*.
- Coccobolus aëneus* Wallr. Fl. cr. II. 753.: *Ceuthospora aënea*.
- „ *castaneus* Wallr. l. l.: *Ceuthospora castanea*.
- Coccochloris rosea* Spreng. syst. veg. IV. 375.: *Illosporium roseum*.
- Coccopleum palliolatum* Ehrenb. sylv. ber. 27.: *Sclerotium palliolatum*.

- Coccospora aurantiaca* Wallr. Fl. cr. II. 176.: Myxosporium aurantiacum.
- Coccotrichum carneum* Wallr. l. l. 315.: Collarium carneum.
- „ *Martii* Link spec. I. 26.: Collarium granulosum.
- „ *rhodochroum* Wallr. l. l. 315.: Aleurisma erubescens.
- Coelosporium fruticosum* Link spec. I. 46.: Cystophora fruticosa.
- Colpoma elatinum* Wallr. Fl. cr. II. 423.: Hysterium elatinum.
- „ *quercinum* Wallr. l. l.: Hysterium quercinum.
- „ *trigonum* Wallr. l. l. 422.: Phacidium trigonum.
- „ *verrucosum* Wallr. l. l.: Sphaeria Colpoma.
- Conferva fenestralis* Roth Fl. germ. III. 495. N. 12.: Byssocladium fenestrale.
- Coniosporium circinans* Fries syst. III. 257.: Sphaeria circinans.
- Conoplea atra* β . *Caricum* Alb. et Schw. consp. 138.: Gonosporium pucinioides.
- „ *clavuligera* Link obs. II. 33.: Exosporium clavuligerum.
- „ *cylindrica* Pers. disp. meth. fung. 55.: Chloridium cylindricum.
- „ *cylindrica* β . Opiz Crypt. Gew. Boehmens IV. N. 100.: Helminthosporium arundinaceum.
- „ *elata* Spreng. syst. veg. IV. 554.: Chaetomium elatum.
- „ *fusca* Pers. myc. eur. I. 12.: Oidium subramosum.
- „ *gilva* Pers. l. l.: Psilonia gilva.
- „ *hispidula* Alb. et Schw. consp. nisk. 138. N. 391. non Pers.: Myxotrichum rarum.
- „ *hispidula* Link obs. II. 32.: Exosporium hispidulum.
- „ *hypodermia* Link l. l.: Exosporium hypodermium.
- „ *Tiliae* Pers. obs. myc. I. 12.: Exosporium Tiliae.
- Coremium candidum* Link spec. I. 71.: Coremium vulgare.
- Coremium citrinum* Link l. l. 72.: Coremium vulgare.
- „ *glaucum* Link l. l.: Coremium vulgare.
- „ *leucopus* Pers. myc. I. 42.: Coremium vulgare.
- Corticium amorphum* Fries epicr. 559.: Thelephora amorphia.
- „ *cinereum* Fries epicr. 563.: Thelephora cinerea.
- „ *cinnamomeum* Fries epicr. 561.: Thelephora cinnamomea.
- „ *circinatum* Fries epicr. 566.: Thelephora circinata.
- „ *coeruleum* Fries epicr. 562.: Thelephora coerulea.
- „ *confluens* Fries epicr. 564.: Thelephora confluens.
- „ *corrugatum* Fries epicr. 565.: Thelephora corrugata.
- „ *evolvens* Fries epicr. 557.: Thelephora evolvens.
- „ *flocculentum* Fries epicr. 559.: Thelephora flocculenta.
- „ *fuscum* Pers. myc. I. 38.: Sporotrichum fuscum.
- „ *fuscum* Pers. obs. I. 38.: Thelephora fusca.
- „ *giganteum* Fries epicr. 559.: Thelephora gigantea.
- „ *incarnatum* Fries epicr. 564.: Thelephora incarnata.
- „ *laciniatum* Pers. obs. I. 39.: Thelephora laciniata.
- „ *lacteum* Fries epicr. 560.: Thelephora lactea.
- „ *laeve* Pers. disp. 575.: Thelephora laevis.
- „ *laevigatum* Fries epicr. 565.: Thelephora laevigata.
- „ *lividum* Pers. obs. I. 58.: Thelephora livida.
- „ *Mougeotii* Fries epicr. 558.: Thelephora Mougeotii.
- „ *nigrescens* Fries epicr. 565.: Thelephora nigrescens.
- „ *nudum* Fries epicr. 564.: Thelephora nuda.
- „ *ochraceum* Fries epicr. 563.: Thelephora ochracea.

Corticium ochroleucum Fries epicr. 557.:
Thelephora ochroleuca.
 „ *polygonium* Pers. disp. 30.: *Thelephora polygonia*.
 „ *puberum* Fries epicr. 562.: *Thelephora pubera*.
 „ *quercinum* Fries epicr. 563.: *Thelephora quercina*.
 „ *radiosum* Fries epicr. 500.: *Thelephora radiosa*.
 „ *roseum* Pers. disp. 31.: *Thelephora rosea*.
 „ *salicinum* Fries epicr. 558.: *Thelephora salicina*.
 „ *sanguineum* Fries epicr. 561.: *Thelephora sanguinea*.
 „ *sarcoides* Fries epicr. 558.: *Thelephora sarcoides*.
 „ *seriale* Fries epicr. 563.: *Thelephora serialis*.
 „ *sulphureum* Pers. obs. I. 38.: *Thelephora sulphurea*.
 „ *velutinum* Fries epicr. 561.: *Thelephora velutina*.
 „ *versiforme* Fries epicr. 559.: *Thelephora versiformis*.
 „ *viscosum* Pers. obs. II. 18.: *Thelephora viscosa*.
Coryne Sarcoides var. *dubia* Corda icon. II. 34. F. 122.: *Tremella Sarcoides*.
 „ *turbinata* Corda icon. II. 34. F. 120.: *Tremella turbinata*.
 „ *unicolor* Corda icon. II. 34. F. 121.: *Tremella unicolor*.
Craterella pallida Pers. icon. et descr. T. I. F. 3.: *Thelephora pannosa*.
Craterium leucocephalum Ditm. in Sturm III. T. 11.: *Cupularia leucocephala*.
 „ *mutabile* Fries symb. Gast. 19.: *Cupularia mutabilis*.
 „ *vulgare* Chevall. Fl. paris. 340.: *Cupularia leucocephala*.
 „ *vulgare* Ditm. in Sturm III. T. 9.: *Craterium pedunculatum*.
 „ *xanthopus* Wallr. Fl. cr. II. 358.: *Cupularia xanthopus*.
Creopus gelatinosus Link Handb. III. 349.: *Sphaeria gelatinosa*.

Cribraria cernua Pers. syn. 189.: *Dictydium umbilicatum*.
 „ *coccinea* Pers. syn. 190.: *Dictydium trichioides*.
 „ *intermedia* Schrad. nov. gen. pl. 5. F. 2.: *Cribraria fulva*.
 „ *Lycopodii* Fries, Nees in litt.: *Stemonitis cribrarioides*.
 „ *microcarpa* Pers. syn. 190.: *Dictydium microcarpum*.
 „ *micropus* Schrad. nov. gen. pl. 3. F. 1. 2.: *Cribraria argillacea*.
 „ *rufescens* Pers. disp. meth. T. I. F. 5.: *Cribraria fulva*.
 „ *rufescens* β . Pers. syn. 193.: *Cribraria pyriformis*.
 „ *splendens* Pers. syn. 191.: *Dictydium splendens*.
 „ *venosa* Pers. syn. 191.: *Dictydium venosum*.
 „ *vulgaris* β . Pers. syn. 194.: *Cribraria aurantiaca*.
Cryptodiscus atrovirens Corda icon. II. 37. T. XV. F. 130.: *Stictis atrovirens*.
 „ *pallidus* Corda l. l. F. 129.: *Stictis pallida*.
Cryptomyces Betuli Grev. Scott. T. 206.: *Stictis Betuli*.
Cryptosphaeria acuta Grev. Scott. cr. T. 239. F. 1.: *Sphaeria acuta*.
 „ *aurantiaca* Grev. Scott. T. 78.: *Sphaeria flavovirens*.
 „ *Doliolum* Grev. Scott. cr. T. 239.: *Sphaeria Doliolum*.
 „ *millepunctata* Grev. Scott. cr. T. 201.: *Sphaeria Corticis*.
 „ *pulchella* Grev.: *Sphaeria pulchella*.
 „ *Taxi* var. Greville: *Sphaeria Pinastri*.
Cryptosporium vulgare Fries syst. III. 482.: *Cryptosporium Neesii*.
Cucurbitaria Berberidis Gray: *Sphaeria Berberidis*.
 „ *elongata* Grev. Scott. T. 195.: *Sphaeria elongata*.
Cyathus cylindricus Willd.: *Cyathus Crucibulum*.

- Cyathus farctus* Roth Cat. I. 237.: *Nidularia farcta*.
 „ *globosus* Ehrenb. sylv. ber. 28.: *Nidularia globosa*.
 „ *laevis* Weber: *Cyathus Crucibulum*.
 „ *laevis* Hoffm. veg. crypt. 29. T. VIII. F. 2.: *Cyathus Olla*.
 „ *nitidus* Roth Cat. I. 236.: *Cyathus Olla*.
Cyclethum Lecideola Wallr. Fl. cr. II. 511.: *Peziza Lecideola*.
Cynophallus caninus (Fries) Corda: *Phallus caninus*.
Cyphelium scabrosum Ach. in litt.: *Phacidium caliciiforme*.
Cyphella Capula Fries epicr. 568.: *Peziza Capula*.
 „ *muscicola* δ . *Neckerae* Fries syst. II. 203.: *Cyphella Neckerae*.
 „ *tenuissima* Sauter in litt.: *Cyphella muscicola* c. *pallescent*.
Cytispora Resinae Ehrenb. sylv. ber. 28.: *Sphaeria Resinae*.
Cytospora epimyces Ehrenb. sylv. ber. 28.: *Sphaeria epimyces*.

D.

- ? *Dacrydium roridum* Link obs. I. 39.: *Myrothecium roridum*.
Dacryomyces stillatus Auct. plur.: *Dacryomyces tortus*.
 „ *stillatus* β . *lutescens* Fries syst. II. 230.: *Dacryomyces lacrymalis*.
Daedalea abietina Fries syst. I. 334.: *Lenzites abietina*.
 „ *betulina* Rebent. Fl. neom. 371.: *Lenzites betulina*.
 „ *confragosa* Pers. syn. 501.: *Trametes confragosa*.
 „ *gibbosa* Pers. syn. 501.: *Trametes gibbosa*.
 „ *Pini* Fries syst. I. 336.: *Trametes Pini*.
 „ *rubescens* Alb. et Schw. consp. N. 706.: *Trametes rubescens*.
 „ *sepiaria* Swartz: *Lenzites sepiaria*.

- Daedalea suaveolens* Pers. syn. 502.: *Trametes Bulliardii*.
 „ *trabea* Fries syst. I. 335.: *Lenzites trabea*.
 „ *variegata* Fries syst. I. 337.: *Lenzites variegata*.
Dapsilosporium cocciferum Corda icon. III. 21. T. IV. F. 45.: *Melanconium cocciferum*.
 „ *stromaticum* Corda in Sturm T. 38.: *Melanconium stromaticum*.
Dematium Aluta Link spec. I. 134.: *Hypha Aluta*.
 „ *antennaeforme* Hoffm. Fl. germ. T. 13. F. 4.: *Bispora monilioides*.
 „ *articulatum* Pers. disp. T. 4. F. 2.: *Cladosporium fasciculare*.
 „ *articulatum* Pers. myc. eur. I. 16.: *Cystophora fruticosa*.
 „ *asserculorum* Pers. l. l. 14.: *Chloridium viride*.
 „ *castaneum* Link spec. 135.: *Dematium badium*.
 „ *Coelosporium* Fries syst. III. 366.: *Cystophora fruticosa*.
 „ *epiphyllum* Pers. syn. 695.: *Cladosporium epiphyllum*.
 „ *fodinum* Chevall. Fl. paris. 78.: *Mucor fodinus*.
 „ *fuscum* Pers. myc. I. 16.: *Myxotrichum molle*.
 „ *graminum* Libert exs. N. 284.: *Sporodum conopleoides*.
 „ *griseum* Pers. myc. I. 15.: *Chloridium griseum*.
 „ *grumosum* Pers. myc. I. 16.: *Myxotrichum molle*.
 „ *herbarum* Pers. disp. 75.: *Cladosporium herbarum*.
 „ *herbarum* δ . *lignorum* Alb. et Schw. consp. 368.: *Cladosporium atrum*.
 „ *papyraceum* Link spec. I. 137.: *Hypha papyracea*.
 „ *Resinae* Link l. l. 134.: *Sporocybe Resinae*.
 „ *stuposum* Pers. syn. 696.: *Ozonium stuposum*.

- Dematium velutinum* Alb. et Schw. consp. 369.: *Dacrina fusco-olivacea*.
 „ *virescens* Pers. syn. 678.: *Chloridium viride*.
 „ *virescens* Pers. syn. 698.: *Sporotrichum virescens*.
Depazea frondicola Fries obs. II. 365. T. 5. F. 6. u. 7.: *Sphaeria frondicola*.
 „ *quercina* Fries obs. II. 365.: *Sphaeria bifrons*.
Dermodium fallax Nees syst. F. 103 A.: *Tubulina cylindrica*.
 „ *inquinans* Link obs. I. 25.: *Reticularia maxima*.
Dermosporium flavicans Link obs. II. 32.: *Epicoccum flavicans*.
Dicaeoma Betonicae Nees syst. 16. T. I. F. 11.: *Puccinia Betonicae*.
 „ *Caulincola* Nees syst. 19. T. I. F. 13.: *Puccinia Caulincola*.
Dictydium cernuum Nees sen. syst. F. 117.: *Dictydium umbilicatum*.
Diderma complanatum Pers. syn. 168.: *Didymium complanatum*.
 „ *conglomeratum* Fries syst. III. 111.?: *Diderma ochraceum*.
 „ *crassipes* Schum. Fl. saell. II. 196.: *Leangium umbilicatum*.
 „ *deplanatum* Fries syst. III. 110.: *Diderma contortum*.
 „ *difforme* Alb. et Schw. consp. N. 250.: *Diderma cyanescens*.
 „ *difforme* Alb. et Schw. l. l.: *Diderma muscicola*.
 „ *effusum* Link obs. II. 42.: *Didymium effusum*.
 „ *floriforme* Pers. syn. 164.: *Leangium floriforme*.
 „ *globuliferum* Fries syst. III. 100.: *Leangium globuliferum*.
 „ *lepidotum* Fries syst. III. 100.: *Leangium lepidotum*.
 „ *liceoides* Fries syst. III. 107.: *Leocarpus calcareus*.
 „ *Neesii* Corda icon. II. 23. T. XII.: *Physarum album*.
 „ *squamulosum* Alb. et Schw. consp. N. 246.: *Didymium squamulosum*.
Diderma stellare Pers. syn. 164.: *Leangium stellare*.
 „ *stipitatum* Fries syst. III. 104.: *Diderma ramosum*.
 „ *umbilicatum* Pers. syn. 165.: *Leangium umbilicatum*.
 „ *vernicosum* Pers. obs. myc. I. 89.: *Leocarpus vernicosus*.
Didymaria didyma Corda icon. V. 9.: *Ramularia didyma*.
Didymium candidum Schrad. nov. gen. pl. 25.: *Diderma globosum*.
 „ *complanatum* Schrad. nov. gen. pl. 24.: *Diderma complanatum*.
 „ *difforme* Duby Bot. gall. II. 858.: *Diderma difforme*.
 „ *farinaceum* Schrad. nov. gen. pl. 22.: *Cionium farinaceum*.
 „ *floriforme* Schrad. nov. gen. pl. 21.: *Leangium floriforme*.
 „ *globosum* Chev. Fl. par. 334.: *Diderma globosum*.
 „ *Iridis* Fries syst. III. 120.: *Cionium Iridis*.
 „ *melanopus* Wallr. Fl. cr. II. 367.: *Didymium Wallrothii*.
 „ *melanopus* β . Fries syst. III. 114.: *Didymium Clavus*.
 „ *parietinum* Schrad. nov. gen. pl. 24.: *Lycogala parietinum*.
 „ *ramosum* Duby Bot. gall. II. 859.: *Diderma ramosum*.
 „ *stellare* Schrad. nov. gen. pl. 21. T. V. F. 3. 4.: *Leangium stellare*.
 „ *testaceum* Schrad. nov. gen. pl. 25.: *Diderma testaceum*.
 „ *trichodes* Link obs. II. 42.: *Diderma trichodes*.
 „ *xanthopus* Fries syst. III. 120.: *Cionium xanthopus*.
Didymosporium betulinum Grev. Cr. scott. T. 273.: *Melanconium betulinum*.
 „ *bullatum* Fries syst. III. 487.: *Phragmotrichum Bullaria*.
 „ *elevatum* Link spec. II. 94.: *Melanconium betulinum*.
Diphtherium flavo-fuscum Ehrenb. sylv.

- ber. 14. F. 3.: *Reticularia flavo-fusca*.
- Diplosporium nigrescens* Link spec. I. 64.: *Trichothecium nigrescens*.
- Dothidea acerina* Wallr. in litt.: *Sphaeria acerina*.
- „ *alnea* Fries syst. II. 564.: *Sphaeria alnea*.
- „ *Anemones* De C. Fl. fr. VI. 143.: *Sphaeria Anemones*.
- „ *Asteroma* Fries syst. II. 560.: *Sphaeria Asteroma*.
- „ *betulina* Fries syst. II. 554.: *Polystigma betulinum*.
- „ *caespitosa* Fries obs. II. 348.: *Cenangium Aucupariae*.
- „ *ceramioides* Duby Bot. gall. II. 715.: *Dothidea Alchemillae*.
- „ *fulva* Fries syst. II.: *Polystigma fulvum*.
- „ *geographica* De C. Fl. fr. VI. 139.: *Sphaeria geographica*.
- „ *Geranii* Fries syst. II. 558.: *Polystigma Geranii*.
- „ *gibberulosa* Fries obs. II. 349. T. V. F. 5.: *Dothidea moriformis*.
- „ *Hederae* (Moug.) Fries syst. II. 564.: *Sphaeria Helicis*.
- „ *Heliopsidis* Fries syst. II. 556.: *Sphaeria denigrata*.
- „ *Heraclei* Fries l. 1.: *Excipula Heraclei*.
- „ *Himantiae* Fries syst. II. 559.: *Sphaeria Himantiae*.
- „ *Juncaginearum* Lasch Mspt.: *Asteroma Juncaginearum*.
- „ *latitans* Fries syst. II. 552.: *Ascochyta Vaccinii*.
- „ *Lonicerae* Fries syst. II. 557.: *Lasiobotrys Lonicerae*.
- „ *marginata* Kneiff in litt.: *Sphaeria marginata*.
- „ *nervisequa* Fries syst. II. 563.: *Sphaeria nervisequa*.
- „ *Padi* Spreng. syst. IV. 417.: *Asteroma Padi*.
- „ *pitya* Fries obs. II. 350.: *Phacidium pityum*.

- Dothidea Podagrariae* Fries syst. II. 556.: *Sphaeria Podagrariae*.
- „ *Pteridis* Fries syst. II. 555.: *Polystigma Pteridis*.
- „ *Ranunculi* Fries syst. II. 562.: *Excipula Ranunculi*.
- „ *reticulata* Fries syst. II. 560.: *Sphaeria reticulata*.
- „ *Robertiani* Fries syst. II. 564.: *Sphaeria Robertiani*.
- „ *Rosae* Duby Bot. gall. II. 716.: *Asteroma radiosum*.
- „ *rubra* Fries syst. II. 553.: *Polystigma rubrum*.
- „ *Saniculae* Wallr. in litt.: *Excipula Saniculae*.
- „ *Solidaginis* Fries syst. II. 562.: *Excipula Solidaginis*.
- „ *Solidaginis* β . Fries syst. II. 362.: *Puccinia Virg-aureae*.
- „ *stellaris* Fries syst. II. 560.: *Polystigma stellare*.
- „ *stipata* Fries syst. II. 558.: *Sphaeria stipata*.
- „ *typhina* Fries syst. II. 553.: *Polystigma typhinum*.
- „ *Ulmi* Fries syst. II. 555.: *Polystigma Ulmi*.

E.

- Ectostroma Bistortae* Fries syst. II. 602.: *Polystigma Bistortae*.
- „ *Liriodendri* Fries l. 1.: *Leptostroma Liriodendri*.
- „ *Sedi* Fries l. 1.: *Leptostroma Sedi*.
- Elaphomyces maculatus* Vittadini monogr. Tuber. 66.: *Ceratogaster maculatus*.
- „ *vulgaris a. muricatus* Corda in Sturm III. Heft 19. pag. 25. T. 7.: *Elaphomyces muricatus*.
- „ *vulgaris b. granulatus* Corda l. 1. T. 8.: *Elaphomyces granulatus*.
- „ *vulgaris c. variegatus* Corda l. 1. T. 9.: *Elaphomyces variegatus*.
- „ *vulgaris d. columellifer* Corda l. 1. T. 10.: *Elaphomyces granulatus c. columellifer*.
- Elvella auriformis* Hoffm. veg. II. 10. T. V. F. 3.: *Peziza Marsupium*.

- Elvella Brassicae* Hoffm. Crypt. II. 18.:
Sclerotium varium.
 „ *Clavus* Schaeff. T. 279.: *Asterophora lycoperdoides*.
 „ *coccinea* Scop.: *Peziza coccinea*.
 „ *cochleata* Wulf. in Jacq. misc. II. 112. T. 17. F. 1.: *Peziza venosa*.
 „ *cucullata* Batsch cont. I. F. 132.: *Mitrula cucullata*.
 „ *hemisphaerica* Wulf. in Schrift. nat. Freund. VIII. 141.: *Peziza nigrella*.
 „ *hypocrateriformis* Schaeff. T. 152.: *Peziza hypocrateriformis*.
 „ *infundibuliformis* Scop. carn. II. 480.: *Peziza cyathoidea*.
 „ *lilacina* Wulf. in Jacq. coll. 347.: *Peziza lilacina*.
 „ *Mitra* Schaeff. T. 160. 161.: *Helvella esculenta*.
 „ *ramosa* Schaeff. T. 163.: *Sparrassis crispa*.
Embolus crocatus Batsch Cont. I. F. 177.: *Arcyria punicea*.
 „ *lacteus* Hoffm. Crypt. 8. T. II. F. 3.: *Trichia nigripes*.
 „ *pertusus* Batsch Cont. I. 263.: *Stemonitis typhoides*.
Encephalium aurantiacum Link: *Nematelia rubiformis*.
Epicoccum Agyrium Corda in Weitenweber Beit. I. 86.: *Epicoccum agyrioides*.
 „ *atro-sanguineum* Wallr. Fl. cr. II. 234.: *Epicoccum versicolor* a. *atro-sanguineum*.
 „ *nigrum* Link obs. II. 32.: *Epicoccum versicolor* a. *nigrum*.
 „ *purpurascens* Ehrenb. sylv. ber. 12.: *Epicoccum versicolor* b. *purpurascens*.
 „ *vulgare* Corda icon. I. 5. T. 1. F. 90.: *Epicoccum versicolor*.
Erineum acerinum De C. in Encycl. bot. 8. 217.: *Phyllerium Pseudo-Platani*.
 „ *acerinum* Pers. myc. I. 6.: *Erineum luteolum*.
Erineum acerinum Schum. Fl. saell. II. 445.: *Erineum purpurascens*.
 „ *agariciforme* Grev. Scott. cr. 80.: *Erineum purpurascens*.
 „ *alneum* Nees in N. Act. IX. 240.: *Phyllerium alnigenum*.
 „ *alnigenum* Kunze myk. Heft. II. 155.: *Phyllerium alnigenum*.
 „ *articulatum* De C. II. 74.: *Cystophora fruticosa*.
 „ *asclepiadeum* Funke exsicc. N. 145.: *Cronartium asclepiadeum*.
 „ *atriplicinum* Nestl. exsicc. 1.: *Septotrichum atriplicinum*.
 „ *Aucupariae* Kunze myk. Heft. II. 159.: *Phyllerium sorbeum*.
 „ *aureum* Pers. syn. 700.: *Taphrina populina*.
 „ *badium* Kunze: *Taphrina alnea*.
 „ *clandestinum* Grev. Scott. cr. 76.: *Erineum Oxyacanthae*.
 „ *curtum* Grev. Erin. 50.: *Erineum platanoideum*.
 „ *griseum* Pers. Duby, Wallr.: *Taphrina quercina*.
 „ *juglandinum* Fries obs. I. 218.: *Phyllerium Juglandis*.
 „ *lacteum* Fries obs. II. 371.: *Erineum fagineum*.
 „ *malinum* Encycl. bot. 8. 217.: *Phyllerium pyrinum*.
 „ *minutissimum* Grev. Scott. crypt. T. 154.: *Taphrina quercina*.
 „ *negundineum* Fries obs. I. 223.: *Erineum luteolum*.
 „ *padineum* Fries obs. I. 222.: *Erineum Padi*.
 „ *Platanoidis* Pers. myc. I. 5.: *Phyllerium acerinum*.
 „ *platanoidis* Spreng. syst. IV. 560.: *Erineum platanoideum*.
 „ *populinum* Schumach.: *Taphrina populina*.
 „ *purpureum* De C. Fl. fr. VI. 15.: *Phyllerium betulinum*.
 „ *purpureum* De C. l. l.: *Phyllerium purpureum*.
 „ *purpureum* Fries obs. I. 221.: *Erineum roseum*.

- Erineum pyrinum* Pers. disp. 43.: Phyllerium pyrinum.
- „ *Rhamni* Kunze myk. Heft. II. 172.: Phyllerium Rhamni.
- „ *semidophilum* Schlecht. Erin. 18.: Phyllerium purpureum.
- „ *sinucola* Fée Monogr. 36. T. IV. F. 4. a. b.?: Phyllerium quercinum.
- „ *Sorbi* Kunze myk. Heft. II. 169.: Phyllerium sorbeum.
- „ *subulatum* Grev. Erin. 75.: Phyllerium Juglandis.
- „ *Vitis* De C. Fl. fr. II. 74.: Phyllerium Vitis.
- Erysibe adunca* var. *Populi* Link spec. I. 111.: Erysibe adunca aa. Populorum.
- „ *aecidiiformis* Wallr. Fl. cr. II. 203.: Uredo aecidioides.
- „ *Alchemillae* Duby Bot. gall. II. 870.: Erysibe macularis d. Alchemillae.
- „ *antherarum* Wallr. l. l. 217.: Uredo violacea.
- „ *appendiculata* α . *Arenariae* Wallr. l. l. 210.: Uredo sparsa.
- „ *appendiculata* β . *Alliorum* Wallr. l. l.: Uredo ambigua.
- „ *Arenariae marinae* Wallr. in litt.: Uredo candida d. Caryophyllacearum.
- „ *areolata* Wallr. Fl. cr. II. 203.: Uredo areolata.
- „ *arillata* β . Wallr. l. l. 211.: Uredo vesicaria.
- „ *arillata* γ . *Gladioli* Wallr. l. l.: Uredo Gladioli.
- „ *arillata* δ . Wallr. l. l.: Uredo Colchici.
- „ *Bardanae* Wallr. in litt.: Puccinia Bardanae.
- „ *Capraearum* Wallr. Fl. cr. II. 204.: Uredo Capraearum.
- „ *Cerealium* Wallr. l. l. 194.: Uredo Rubigo-vera.
- „ *chrysoides* Wallr. l. l. 195.: Uredo Orchidis.
- „ *communis* var. 5. Link spec. I. 107.: Erysibe horridula b. Cichoreacearum.
- Erysibe confluens* Wallr. Fl. cr. II. 201.: Uredo Mercurialis.
- „ *divaricata* var. *Lonicerae* Link spec. I. 113.: Erysibe penicillata b. Caprifoliacearum.
- „ *Epilobii* Link spec. I. 402.: Erysibe macularis b. Epilobii.
- „ *ferruginea* (*Poterii*) Link l. l.: Erysibe macularis c. Poterii.
- „ *Filicum* α . et β . Wallr. Fl. cr. II. 205.: Uredo Filicum.
- „ *floccosa* Wallr. l. l. 212?: Uredo pompholygodes.
- „ *foetida* Wallr. l. l. 213.: Uredo sitophila.
- „ *fulva* Wallr. l. l. 201.: Uredo fulva.
- „ *guttata* var. *Fraxini* Link spec. I. 117.: Erysibe lenticularis a. Fraxini.
- „ *gyrosa* Wallr. l. l. 202.: Uredo gyrosa.
- „ *Helioscopiae* Wallr. l. l. 205.: Uredo Euphorbiae.
- „ *Hypericorum* Wallr. l. l. 199.: Uredo Hypericorum.
- „ *hypodytes* Wallr. l. l. 216.: Uredo hypodytes.
- „ *insculpta* Wallr. l. l. 202.: Uredo Sempervivi.
- „ *Ledi* Wallr. l. l. 199.: Uredo Ledi.
- „ *Lilii* Wallr. l. l. 210.: Uredo Ornithogali.
- „ *limbata* Wallr. l. l. 195.: Uredo limbata.
- „ *linearis* Wallr. l. l. 194.: Uredo linearis.
- „ *mammillaris* α . *Aristolochiae* Wallr. l. l. 196.: Uredo Aristolochiae.
- „ *mammillaris* β . Wallr. l. l. 197.: Uredo Vincetoxici.
- „ *mammillaris* γ . Wallr. l. l.: Uredo Soldanellae.
- „ *Maydis* Wallr. l. l. 215.: Uredo Maydis.

- Erysibe miniata* Wallr. l. l. 200.: Uredo miniata.
- „ *mixta* Wallr. l. l. 204.: Uredo mixta.
- „ *nitida* β .? Wallr. l. l. 197.: Uredo Galii.
- „ *oblongata* Wallr. l. l. 196.: Uredo oblonga.
- „ *obtusata* Link spec. I. 117.: Erysibe adunca bb. Salicum.
- „ *Panicorum* Wallr. Fl. cr. II. 216. α . et β .: Uredo destruens.
- „ *polymorpha* α . et γ . Wallr. l. l. 197.: Uredo Potentillarum.
- „ *polymorpha* β . Wallr. l. l.: Uredo Pyrolae.
- „ *polymorpha* δ . Wallr. l. l.: Uredo Saxifragarum.
- „ *Poterii* Wallr. l. l. 205.: Uredo Poterii.
- „ *Pulsatillae* Wallr. l. l. 203.: Uredo Pulsatillae.
- „ *pustulata* β . Wallr. l. l. 198.: Uredo Caryophyllacearum.
- „ *pustulata* ϵ . Wallr. l. l.: Uredo Vincae.
- „ *pustulata* var. *Padi* Wallr. l. l. 198.: Uredo Padi.
- „ *quadrata* Wallr. l. l. 194.: Uredo candida c. Portulacearum.
- „ *receptaculorum* Wallr. l. l. 214.: Uredo receptaculorum.
- „ *Rhinanthacearum* Wallr. l. l. 201.: Uredo Rhinanthacearum.
- „ *Rhododendri* Wallr. l. l. 199.: Uredo Rhododendri.
- „ *Rosae* Wallr. l. l. 200.: Uredo Rosae.
- „ *rostellata* Wallr. l. l. 209.: Uredo apiculata.
- „ *Ruborum* Wallr. l. l. 200.: Uredo Ruborum.
- „ *Senecionis* Wallr. l. l. 195.: Uredo Senecionis.
- „ *sphaerica* Wallr. l. l. 193.: Uredo candida.
- „ *sphaerica* β . Wallr. l. l.: Uredo candida d. Caryophyllacearum.
- „ *Symphyti* Wallr. l. l. 200.: Uredo Symphyti.
- Erysibe Thesii* Wallr. in litt.: Uredo Thesii.
- „ *typhoides* Wallr. Fl. cr. II. 215.: Uredo hypodytes.
- „ *utriculosa* Wallr. l. l. 216.: Uredo utriculosa.
- „ *variolosa* Wallr. l. l. 195.: Uredo Lillii.
- „ *vera* Wallr. l. l. 217.: Uredo segetum.
- „ *Vitellinae* Wallr. l. l. 204.: Uredo Vitellinae.
- „ *volvata* Wallr. l. l. 196.: Uredo Thesii.
- Erysiphe abnormis* Duby pr. p.: Erysibe adunca c. Rosearum.
- „ *Aceris* De C. Fl. fr. VI. 104.: Erysibe bicornis (Acerum).
- „ *Alni* De C. Fl. fr. VI. 104.: Erysibe penicillata a. Alni.
- „ *Aquilegiae* De C. Fl. fr. VI. 105.: Erysibe communis r. Ranunculacearum.
- „ *Arctii* Greville: Erysibe depressa a. Bardanae.
- „ *Astragali* De C. Flor. fr. VI. 105.: Erysibe holoserica (Astragali).
- „ *Bardanae* Chevall. Fl. paris. 381.: Erysibe depressa a. Bardanae.
- „ *Berberidis* De C. Fl. fr. II. 275.: Erysibe penicillata c. Berberidis.
- „ *Betulae* De C. Fl. fr. VI. 107.: Erysibe guttata b. Betulae.
- „ *bicornis* Fries syst. III. 244.: Erysibe bicornis (Acerum).
- „ *biocellaris* Ehrenb. in N. Act. Ac. Leop. X. 203. T. XIII. F. 1—4.: Erysibe horridula a. Asperifoliarum.
- „ *Capreae* Duby Bot. gall. II. 871.: Erysibe adunca bb. Salicum.
- „ *Cichoreacearum* De C. Fl. fr. II. 274.: Erysibe horridula b. Cichoreacearum.
- „ *clandestina* Bernard. stirp. sicul.

- III. 20.: *Erysibe adunca* b. Ulmorum.
- Erysiphe communis* c. *Alsinacearum* Fries syst. III. 240.: *Erysibe communis* t. *Caryophyllacearum*.
- „ *communis* C. *lamprocarpa* Fries syst. III. 239.: *Erysibe lamprocarpa*.
- „ *communis* Fries syst. III. 245.: *Erysibe Ptarmicae*.
- „ *communis* f. *Senticosarum* Fries syst. III. 240.: *Erysibe horridula* d. *Dryadearum*.
- ? „ *communis* n. *Corymbiferarum* Fries l. l.: *Erysibe Ptarmicae*.
- „ *communis* var. *Plantaginearum* Rabenh. herb. myc. N. 268.: *Erysibe lamprocarpa* c. *Plantaginis*.
- „ *Convolvuli* De C. Fl. fr. II. 274.: *Erysibe communis* h. *Convolvulacearum*.
- „ *Coryli* De C. Fl. fr. II. 273.: *Erysibe guttata* a. *Coryli*.
- „ *Corymbiferarum* Fries syst. III. 245.: *Erysibe Ptarmicae*.
- ? „ *Daphnes* Duby Bot. gall. II. 870.: *Erysibe divaricata*.
- „ *detonsa* Fries syst. III. 247.: *Erysibe communis* e. *Compositarum*.
- „ *epigaea* Fries syst. III. 236.: *Erysibe epigaea*.
- „ *epimischa* Ehrenb.: *Erysibe communis* k. *Solanacearum*.
- „ *Fraxini* De C. Fl. fr. II. 273.: *Erysibe lenticularis* a. *Fraxini*.
- „ *fuliginea* Fries syst. III. 238.: *Erysibe fuliginea*.
- „ *Geranii* Mougeot in litt.: *Perisporium circinans*.
- „ *Graminis* De C. Flor. fr. VI. 106.: *Erysibe communis* a. *Graminearum*.
- „ *guttata* Fries syst. 245. pr. p.: *Erysibe guttata*.
- „ *guttata* b. *Carpini* Fries syst. III. 246.: *Erysibe lenticularis* d. *Carpini*.
- „ *guttata* c. *Fagi* Fries syst. III. 246.: *Erysibe lenticularis* b. *Fagi*.
- Erysiphe guttata* e. *Ulmi* Fries syst. III. 246.: *Erysibe lenticularis* f. *Ulmorum*.
- „ *guttata* g. Fries syst. III. 246.: *Erysibe lenticularis* e. *Juglandis*.
- „ *Heraclei* De C. Fl. fr. VI. 107.: *Erysibe communis* b. *Umbelliferarum*.
- „ *Humuli* De C. Fl. fr. VI. 106.: *Erysibe macularis* a. *Humuli*.
- „ *Labiatarum* Chev. Flor. paris. 380.: *Erysibe lamprocarpa* a. *Labiatarum*.
- „ *Lantanae* Fries syst. III. 242.: *Erysibe penicillata* b. *Caprifoliacearum*.
- „ *Lonicerae* De C. Fl. fr. VI. 107.: *Erysibe penicillata* b. *Caprifoliacearum*.
- „ *macropus* Mart. Fl. erl. 392.: *Erysibe communis* m. *Leguminosarum*.
- „ *macularis* Fries syst. III. 237.: *Erysibe macularis*.
- „ *Mali* Mougeot: *Erysibe adunca* c. *Rosacearum*.
- „ *orbicularis* Ehrenb. in N. Act. Acad. Leop. X. 203. T. XII. F. 1—5.: *Erysibe lenticularis* b. *Fagi*.
- „ *Oxyacanthae* De C. Fl. fr. VI. 106.: *Erysibe clandestina* (*Oxyacanthae*).
- „ *pachypus* Mart. Fl. erl. 393.: *Erysibe guttata* a. *Coryli*.
- „ *pannosa* Fries syst. III. 236.: *Erysibe pannosa*.
- „ *penicillata* Fries syst. III. 243.: *Erysibe penicillata*.
- „ *Pisi* De C. Fl. fr. VI. 274.: *Erysibe communis* m. *Leguminosarum*.
- „ *Polygoni* De C. Fl. fr. II. 273.: *Erysibe communis* n. *Polygonearum*.
- „ *Populi* De C. Fl. fr. VI. 104.: *Erysibe adunca* aa. *Populorum*.

- Erysiphe Prunastri* De C. Fl. fr. VI. 108.:
Erysibe adunca c. Rosacearum.
 „ *pycnopus* Mart. Fl. erl. 392.:
Erysibe communis l. Umbelliferarum.
 „ *radiosa* Fries obs. I. 207.:
Asteroma radiosum.
 „ *Salicis* De C. Fl. fr. II. 273.:
Erysibe adunca bb. Salicum.
 „ *Sanguisorbae* De C. Fl. fr. VI. 108.: *Erysibe fuliginea*.
 „ *Scandicis* De C. Fl. fr. VI. 107.: *Erysibe communis* l. Umbelliferarum.
 „ *suffulta* Rebent. Fl. neom. 360. T. III. F. 14.: *Erysibe guttata* a. Coryli.
 „ *Tordylii* Chevall. Fl. paris. 380.: *Erysibe communis* l. Umbelliferarum.
 „ *Urticae* Klotzsch herb. myc. N. 65.: *Erysibe communis* b. Urticacearum.
 „ *vagans* Bernard. stirp. sicul. III. 19. T. IV. F. 3.: *Erysibe guttata* a. Coryli.
 „ *Viburni Opuli* Moug.: *Erysibe penicillata* b. Caprifoliacearum.
Eustegia arundinacea Fries elench. II. 112.: *Stegilla arundinacea*.
 „ *Arundinis* Kneiff in litt.: *Peziza Kneiffii*.
 „ *discolor* Fries syst. II. 533: *Stegilla discolor*.
 „ *Ilicis* Chevall. Fl. paris. I. 443.: *Stegilla Ilicis*.
Exosporium betulinum Spreng. syst. IV. 563.: *Prosthemium betulinum*.
 „ *Dematium* Link spec.: *Sphaeria Dematium*.
 „ *disciforme* Spreng. syst. IV. 563.: *Coryneum disciforme*.
 „ *ditrichum* Link spec. II. 123.: *Sphaeria ditricha*.
 „ *Lolii* Spreng. syst. I. 1.: *Fusarium heterosporum*.
 „ *minutum* Link spec.: *Sphaeria minuta*.
 „ *pulvinatum* Spreng. syst. IV. 563.: *Coryneum pulvinatum*.
Exosporium trichellum Link spec.:
Sphaeria trichella.
 „ *umbonatum* Spreng. I. 1.: *Coryneum umbonatum*.
 F.
Favolus Bouchéanus Klotzsch in Linnaea 1833. 316. T. V.: *Polyporus Bouchéanus*.
Fibrillaria vinaria Sowerby fung. T. 432.:
Rhacodium cellare.
Floccaria glauca Grev. Scott. T. 301.:
Coremium vulgare.
Fuligo flava Pers. syn. 161.: *Aethalium septicum* a. flavum.
 „ *muscorum* Alb. et Schw. consp. N. 240. T. VII. F. 1.: *Reticularia muscorum*.
 „ *rufa* Pers. syn. 161.: *Aethalium septicum* c. rufum.
 „ *vaporaria* Pers. syn. 161.: *Aethalium septicum* b. vaporarium.
 „ *violacea* Pers. syn. 161.: *Aethalium septicum* d. violaceum.
Fumago vagans Pers. myc. I. 9.: *Cladosporium Fumago*.
Fungoides coccineum Michel. gen. 207. T. 86. F. 19.: *Peziza umbrosa*.
 „ *lentiforme* Michel. gen. 207. T. 86. F. 19.: *Peziza umbrosa*.
 „ *oris pilosis* Michel. gen. 207. T. 86. F. 19.: *Peziza umbrosa*.
Fusarium candidum Ehrenb. sylv. berol. 12. 24.: *Fusarium pallens*.
 „ *expansum* Schlecht. berol. II. 139.: *Fusidium expansum*.
 „ *graminum* Corda icon. T. I. F. 59. pr. p.?: *Fusarium graminearum*.
 „ *graminum* Corda icon. T. I. F. 59.: *Fusarium heterosporum*.
 „ *hypodermium* Link obs. II. 31.: *Cryptosporium aurantiacum*.
 „ *microsporum* Schlecht. berol. II. 139.: *Fusarium lateritium*.
 „ *septatum* Schmidt et Kunze exsicc. N. 182.: *Septoria Ulmi*.
 „ *sulphureum* Schlecht. berol. II. 139.: *Fusidium sulphureum*.

- Fusarium tenue* Corda icon. I. 3. T. I. F. 57.: *Fusarium oxysporum*.
 „ *tremelloides* Grev. Scott. crypt. T. 10.: *Dacryomyces Urticae*.
Fusicoccum Corda in Sturm T. 52.: *Cryptosporium Aesculi*.
Fusidium aeruginosum Link obs. I. 6.: *Fusidium flavovirens*.
 „ *atrum* Spreng. syst. IV. 569.: *Cryptosporium atrum*.
 „ *aurantiacum* Fries syst. III. 481.: *Cryptosporium aurantiacum*.
 „ *obtusatum* Link obs. II. 31.: *Fusarium pallens*.
 „ *pulvinatum* Link obs. 32.: *Fusarium pallens*.
 „ *roseum* Link obs. II. 31.: *Fusarium roseum*.
Fusisporium Buxi Fries syst. III. 447.: *Fusidium Buxi*.
 „ *candidum* Duby Bot. gall. II. 925.: *Fusidium candidum*.
 „ *circinatum* Wallr. Fl. cr. II. 284.: *Psilonia maculiformis*.
 „ *Georginae* Klotzsch herb. myc. N. 186.: *Fusarium rhizophylum*.
 „ *glaucum* Wallr. cr. 284.: *Menispora glauca*.
 „ *monilioides* Duby Bot. gall. II. 925.: *Epochnium monilioides*.

G.

- Geaster vulgaris* Corda icon. V. 64. T. IV. F. 42.: *Geaster hygrometricus*.
Geastrum coronatum Pers. syn. 132.: *Geaster limbatus*.
 „ *coronatum* β . Pers. syn. 132.: *Geaster striatus*.
 „ *hygrometricum* β . Pers. syn. 135.: *Geaster mammosus*.
 „ *mammosum* Chevall. Fl. par. 359.: *Geaster mammosus*.
 „ *multifidum* De C. Fl. fr. II. 267.: *Geaster limbatus*.
 „ *multifidum* β . Pers. disp. 6.: *Geaster limbatus*.
 „ *quadrifidum* De C. Fl. fr. II. 267.: *Geaster fornicatus*.

- Geastrum rufescens* Pers. syn. 134.: *Geaster rufescens*.
 „ *striatum* De C. Fl. fr. II. 267.: *Geaster striatus*.
Geoglossum cucullatum Fries elench. I. 233.: *Mitrula cucullata*.
 „ *glutinosum* Nees syst. F. 159.: *Geoglossum viride*.
Gymnosporangium conicum De C. Flor. fr. II. 216.: *Gymnosporangium Juniperi*.
 „ *fuscum* De C. l. l. 217.: *Podisoma fuscum*.
Gyrotrichum maculiforme Spreng. syst. IV. 554.: *Psilonia maculiformis*.

H.

- Haplaria grisea* Link obs. I. 9.: *Botrytis grisea*.
Haplotrichum roseum Corda Prachtfl. d. eur. Sch. T. XI.: *Aspergillus roseus*.
Helicobolus epixyla Wallr. Fl. cr. II. 752.: *Ceuthospora epixyla*.
 „ *Rhois* Wallr. l. l.: *Ceuthospora Rhois*.
 „ *Serratulae* Wallr. l. l.: *Ceuthospora Serratulae*.
Helicotrichum pulvinatum Nees in Act. IX. 246. T. V. F. 15.: *Helicosporium pulvinatum*.
 „ *vegetum* Wallr. l. l. 161.: *Helicosporium vegetum*.
Helminthosporium cavispermum Link obs. II. 38.: *Cystophora fruticosa*.
 „ *clavuligerum* Fries syst. III. 360. pr. pr.: *Exosporium clavuligerum*.
 „ *Tiliae* Fries syst. l. l.: *Exosporium Tiliae*.
 „ *velutinum b. minus* Fries syst. 359.: *Helminthosporium minus*.
Helmisporium candidum Spreng. syst. IV. 554.: *Dactylium candidum*.
 „ *cylindricum* Wallr. in litt. et Fl. cr. II. 164.: *Helminthosporium crassum*.
 „ *fugax* Wallr. Fl. cr. II. 164.: *Helminthosporium fugax*.

- Helmisporium gramineum* Wallr. olim.:
Helminthosporium gracile.
- „ *pellucidum* Kunze, Wallr.: *Helminthosporium pellucidum.*
- „ *vesicarium* Wallr. Fl. cr. II. 166.: *Cladosporium fasciculare.*
- Helotium aciculare* Pers. syn. 677.:
Peziza acicularis.
- „ *agariciforme* De C. Fl. fr. II. 75.:
Peziza acicularis.
- „ *atrovirens* Spreng. syst. IV. 489.: *Leotia atrovirens.*
- „ *aureum* Pers. syn. 678.: *Peziza aurea.*
- „ *circinans* Swartz in act.: *Leotia circinans.*
- „ *claviculare* Wallr. in litt.: *Peziza clavicularis.*
- „ *coccineum* Pers. myc. eur. I. 346.: *Tubercularia vulgaris.*
- „ *finetarium* Pers. syn. 678.: *Peziza finetaria.*
- „ *flavescens* Pers. myc. eur. I. 346.: *Peziza fructigena.*
- „ *galeatum* Pers. syn. 678.: *Tremella Sarcoides* b. *galeata.*
- „ *nigripes* Schum. Fl. saell. 412.: *Peziza lenticularis.*
- „ *pityum* Fries syst. II. 155.: *Peziza pitya.*
- „ *radicatum* Alb. et Schw. consp. nisk. 348. T. VIII. F. 6.: *Diatiola radicata.*
- „ *rufescens* Ficin. Fl. dresd. II. XXI.: *Peziza Huebneriana.*
- „ *subtile* Fries obs. II. 310.: *Peziza subtilis.*
- Helvella acaulis* Pers. syn. 614.: *Rhizina undulata.*
- „ *aeruginosa* Fl. danic. T. 534. F. 2.: *Peziza aeruginosa.*
- „ *aurea* Bolt. fung. T. 98.: *Peziza serotina.*
- „ *cartilaginea* Bolt. fung. T. 101. F. 1.: *Peziza humosa.*
- „ *chrysophaea* Pers. myc. 211.: *Helvella tremellosa.*
- „ *cochleata* Bolt. fung. T. 99.: *Peziza badia.*
- Helvella erythrophaea* Pers. myc. 211.:
Helvella inflata.
- „ *esculenta* Sowerby fung. T. 51.:
Morchella patula.
- „ *flavo-virens* Nees syst. F. 162.:
Leotia lubrica a. *lacunosa.*
- „ *fuliginea* Sauter Mspt.: *Helvella lacunosa* d. *fuliginea.*
- „ *hybrida* Sowerby fung. T. 288.:
Morchella hybrida.
- „ *Monacella* Schaeff. T. 162.:
Helvella lacunosa b. *monacella.*
- „ *nigricans* Pers. syn. 617.: *Helvella atra.*
- „ *revoluta* Afzel.: *Leotia lubrica* d. *revoluta.*
- „ *revoluta* Wahlenb. Fl. ups. 464.:
Leotia circinans.
- „ *Sarcoides* Dicks. crypt. I. 21.:
Tremella Sarcoides.
- „ *tubaeformis* Bull. herb. T. 461.:
Cantharellus tubaeformis.
- Hericeum Erinaceus* Pers. myc. eur. II. 153.: *Hydnum Erinaceus.*
- Hericum commune* Roques hist. 47.: *Hydnum Erinaceus.*
- Heterosphaeria Patella* Grev. Scott. cr. T. 103.: *Phacidium Patella* b. *campestre.*
- Himantia domestica* Pers. syn. 703.:
Thelephora domestica.
- „ *flammea* Jungh. Linnaea 1830. T. VII. F. 4.: *Anthina flammea.*
- „ *lateritia* Pers. syn. 704.: *Typhula filiformis.*
- „ *parietina* Pers. in litt.: *Ozonium parietinum.*
- „ *plumosa* Pers. myc. I. 90.:
Sporotrichum byssinum.
- „ *Rosae* Spreng. syst. 10. 559.:
Acrothamnium violaceum.
- „ *sulphurea* Pers. disp. 122.: *Thelephora sulphurea.*
- „ *sulphurea* Pers. syn. 703.: *Sporotrichum croceum.*
- Hormiscium altum* Ehrenb. sylv. ber. 22.: *Torula alta.*
- „ *compactum* Wallr. Fl. cr. II. 186.: *Torula compacta.*
- „ *expansum* Kunze et Schmidt

- myk. Hefte I. 12.: *Torula expansa*.
- Hormiscium laxum* Wallr. l. 1.: *Torula laxa*.
- Hyalopus niger* Corda icon. IV. 29. T. VII. F. 89.: *Stilbum atrum*.
- Hydnocaryon fragrans* Wallr. Fl. cr. II. 860.: *Genea verrucosa*.
- Hydnospongios morchellaeformis* Wallr. Mspt.: *Gautiera morchellaeformis*.
- Hydnum acutum* Pers. myc. eur. 179.: *Hydnum subtile*.
- „ *argutum* Fries syst. I. 424.: *Hydnum byssinum*.
- „ *Barba Jovis* Bull. Champ. T. 481. F. 2.: *Odontia Barba Jovis*.
- „ *calvum* Alb. et Schw. consp. N. 805. T. X. F. 8.: *Isaria calva*.
- „ *candidum* Schlecht. Fl. ber. II. 197.: *Irpex candidus*.
- „ *carneum* Fries obs. II. 268.: *Irpex carneus*.
- „ *cervinum* Pers. obs. I. 74.: *Hydnum imbricatum*.
- „ *compactum* β . Pers. myc. eur. 166.: *Hydnum ferrugineum*.
- „ *crispum* Schaeff. fung. IV. 98.: *Irpex crispus*.
- „ *crustosum* Pers. syn. 562.: *Grandinia crustosa*.
- „ *cyathiforme* b. Fries syst. I. 405.: *Hydnum zonatum*.
- „ *cyathiforme* Schaeff. T. 139.: *Hydnum tomentosum*.
- „ *Daviesii* Sowerby fung. T. 15.: *Hydnum ochraceum*.
- „ *Echinus* Fries syst. I. 410.: *Hericius Echinus*.
- „ *fagineum* Fries syst. I. 423.: *Radulum fagineum*.
- „ *ferrugineum* Pers. syn. 562.: *Hydnum ferruginosum*.
- „ *fimbriatum* Fries syst. I. 421.: *Odontia fimbriata*.
- „ *floriforme* Schaeff. T. 146. F. 4.: *Hydnum aurantiacum*.
- „ *fusco-violaceum* Fries syst. I. 421.: *Irpex fusco-violaceus*.
- Hydnum hybridum* Bull. T. 453.: *Hydnum velutinum*.
- „ *imbricatum* Schum. Fl. saell. 392.: *Hydnum subsquamosum*.
- „ *lacteum* Fries syst. I. 412.: *Irpex lacteus*.
- „ *obliquum* Schrad. spic. 179.: *Irpex obliquus*.
- „ *paradoxum* Schult. Fl. starg. 492.: *Hydnum cirrhatum*.
- „ *parasiticum* Pers. icon. et descr. T. XIV. F. 1.: *Hydnum strigosum*.
- „ *pendulum* Fries syst. I. 413.: *Irpex pendulus*.
- „ *pseudo-boletus* De C. Fl. fr. VI. 34.: *Irpex deformis*.
- „ *pusillum* Schaeff. T. 272.: *Hydnum melaleucum*.
- „ *quercinum* Fries syst. I. 423.: *Radulum quercinum*.
- „ *Radula* Fries obs. II. 271.: *Radulum orbiculare*.
- „ *repandum* Bolt. T. 89.: *Hydnum rufescens*.
- „ *scrobiculatum* Fries obs. I. 143.: *Hydnum cyathiforme*.
- „ *spathulatum* Schrad. spic. 178.: *Irpex spathulatus*.
- „ *squamosum* Bull. Champ. 310. T. 409.: *Hydnum subsquamosum*.
- „ *squamosum* Schaeff. T. 273.: *Hydnum foetidum*.
- „ *squarrosus* Nees syst. F. 240.: *Hydnum imbricatum*.
- „ *stalactitium* Schrank Fl. bav. II. 624.: *Hericius stalactitium*.
- „ *striatum* Schaeff. T. 271.: *Hydnum ferrugineum*.
- „ *suberosum cinereum* Batsch cont. II. F. 221.: *Hydnum nigrum*.
- „ *sublamellosum* Bull. Champ. 306. T. 453.: *Sistotrema confluens*.
- „ *sudans* Alb. et Schw. consp. pag. 272.: *Thelebolus sudans*.
- „ *tomentosum* Krombh. VII. 12. T. V. F. 12.: *Hydnum candicans*.
- „ *tomentosum* Schrad. spic. 177.: *Hydnum ferruginosum*.
- „ *tomentosum v. atro-album* Alb.

- Helmisporium gramineum* Wallr. olim.:
Helminthosporium gracile.
 „ *pellucidum* Kunze, Wallr.: *Helminthosporium pellucidum*.
 „ *vesicarium* Wallr. Fl. cr. II. 166.: *Cladosporium fasciculare*.
Helotium aciculare Pers. syn. 677.:
Peziza acicularis.
 „ *agariciforme* De C. Fl. fr. II. 75.:
Peziza acicularis.
 „ *atrovirens* Spreng. syst. IV. 489.: *Leotia atrovirens*.
 „ *aureum* Pers. syn. 678.: *Peziza aurea*.
 „ *circinans* Swartz in act.: *Leotia circinans*.
 „ *claviculare* Wallr. in litt.: *Peziza clavicularis*.
 „ *coccineum* Pers. myc. eur. I. 346.: *Tubercularia vulgaris*.
 „ *finetarium* Pers. syn. 678.: *Peziza finetaria*.
 „ *flavescens* Pers. myc. eur. I. 346.: *Peziza fructigena*.
 „ *galeatum* Pers. syn. 678.: *Tremella Sarcoides* b. *galeata*.
 „ *nigripes* Schum. Fl. saell. 412.: *Peziza lenticularis*.
 „ *pityum* Fries syst. II. 155.: *Peziza pitya*.
 „ *radicatum* Alb. et Schw. consp. nisk. 348. T. VIII. F. 6.: *Dictiola radicata*.
 „ *rufescens* Ficin. Fl. dresd. II. XXI.: *Peziza Huebneriana*.
 „ *subtile* Fries obs. II. 310.: *Peziza subtilis*.
Helvella acaulis Pers. syn. 614.: *Rhizina undulata*.
 „ *aeruginosa* Fl. danic. T. 534. F. 2.: *Peziza aeruginosa*.
 „ *aurea* Bolt. fung. T. 98.: *Peziza serotina*.
 „ *cartilaginea* Bolt. fung. T. 101. F. 1.: *Peziza humosa*.
 „ *chrysophaea* Pers. myc. 211.: *Helvella tremellosa*.
 „ *cochleata* Bolt. fung. T. 99.: *Peziza badia*.
Helvella erythrophaea Pers. myc. 211.:
Helvella inflata.
 „ *esculenta* Sowerby fung. T. 51.:
Morchella patula.
 „ *flavo-virens* Nees syst. F. 162.:
Leotia lubrica a. *lacunosa*.
 „ *fuliginea* Sauter Mspt.: *Helvella lacunosa* d. *fuliginea*.
 „ *hybrida* Sowerby fung. T. 288.:
Morchella hybrida.
 „ *Monacella* Schaeff. T. 162.:
Helvella lacunosa b. *monacella*.
 „ *nigricans* Pers. syn. 617.: *Helvella atra*.
 „ *revoluta* Afzel.: *Leotia lubrica* d. *revoluta*.
 „ *revoluta* Wahlenb. Fl. ups. 464.:
Leotia circinans.
 „ *Sarcoides* Dicks. crypt. I. 21.:
Tremella Sarcoides.
 „ *tubaeformis* Bull. herb. T. 461.:
Cantharellus tubaeformis.
Hericeum Erinaceus Pers. myc. eur. II. 153.: *Hydnum Erinaceus*.
Hericum commune Roques hist. 47.: *Hydnum Erinaceus*.
Heterosphaeria Patella Grev. Scott. cr. T. 103.: *Phacidium Patella* b. *campestre*.
Himantia domestica Pers. syn. 703.:
Thelephora domestica.
 „ *flammea* Jungh. Linnaea 1830. T. VII. F. 4.: *Anthina flammea*.
 „ *lateritia* Pers. syn. 704.: *Typhula filiformis*.
 „ *parietina* Pers. in litt.: *Ozonium parietinum*.
 „ *plumosa* Pers. myc. I. 90.:
Sporotrichum byssinum.
 „ *Rosae* Spreng. syst. 10. 559.:
Acrothamnium violaceum.
 „ *sulphurea* Pers. disp. 122.: *Thelephora sulphurea*.
 „ *sulphurea* Pers. syn. 703.: *Sporotrichum croceum*.
Hormiscium altum Ehrenb. sylv. ber. 22.: *Torula alta*.
 „ *compactum* Wallr. Fl. cr. II. 186.: *Torula compacta*.
 „ *expansum* Kunze et Schmidt

- myk. Hefte I. 12.: *Torula expansa*.
- Hormiscium laxum* Wallr. l. 1.: *Torula laxa*.
- Hyalopus niger* Corda icon. IV. 29. T. VII. F. 89.: *Stilbum atrum*.
- Hydnocaryon fragrans* Wallr. Fl. cr. II. 860.: *Genea verrucosa*.
- Hydnospongios morchellaeformis* Wallr. Mspt.: *Gautiera morchellaeformis*.
- Hydnum acutum* Pers. myc. eur. 179.: *Hydnum subtile*.
- „ *argutum* Fries syst. I. 424.: *Hydnum byssinum*.
- „ *Barba Jovis* Bull. Champ. T. 481. F. 2.: *Odontia Barba Jovis*.
- „ *calvum* Alb. et Schw. consp. N. 805. T. X. F. 8.: *Isaria calva*.
- „ *candidum* Schlecht. Fl. ber. II. 197.: *Irpex candidus*.
- „ *carneum* Fries obs. II. 268.: *Irpex carneus*.
- „ *cervinum* Pers. obs. I. 74.: *Hydnum imbricatum*.
- „ *compactum* β . Pers. myc. eur. 166.: *Hydnum ferrugineum*.
- „ *crispum* Schaeff. fung. IV. 98.: *Irpex crispus*.
- „ *crustosum* Pers. syn. 562.: *Grandinia crustosa*.
- „ *cyathiforme* b. Fries syst. I. 405.: *Hydnum zonatum*.
- „ *cyathiforme* Schaeff. T. 139.: *Hydnum tomentosum*.
- „ *Daviesii* Sowerby fung. T. 15.: *Hydnum ochraceum*.
- „ *Echinus* Fries syst. I. 410.: *Hericius Echinus*.
- „ *fagineum* Fries syst. I. 423.: *Radulum fagineum*.
- „ *ferrugineum* Pers. syn. 562.: *Hydnum ferruginosum*.
- „ *fimbriatum* Fries syst. I. 421.: *Odontia fimbriata*.
- „ *floriforme* Schaeff. T. 146. F. 4.: *Hydnum aurantiacum*.
- „ *fusco-violaceum* Fries syst. I. 421.: *Irpex fusco-violaceus*.
- Hydnum hybridum* Bull. T. 453.: *Hydnum velutinum*.
- „ *imbricatum* Schum. Fl. saell. 392.: *Hydnum subsquamosum*.
- „ *lacteum* Fries syst. I. 412.: *Irpex lacteus*.
- „ *obliquum* Schrad. spic. 179.: *Irpex obliquus*.
- „ *paradoxum* Schult. Fl. starg. 492.: *Hydnum cirrhatum*.
- „ *parasiticum* Pers. icon. et descr. T. XIV. F. 1.: *Hydnum strigosum*.
- „ *pendulum* Fries syst. I. 413.: *Irpex pendulus*.
- „ *pseudo-boletus* De C. Fl. fr. VI. 34.: *Irpex deformis*.
- „ *pusillum* Schaeff. T. 272.: *Hydnum melaleucum*.
- „ *quercinum* Fries syst. I. 423.: *Radulum quercinum*.
- „ *Radula* Fries obs. II. 271.: *Radulum orbiculare*.
- „ *repandum* Bolt. T. 89.: *Hydnum rufescens*.
- „ *scrobiculatum* Fries obs. I. 143.: *Hydnum cyathiforme*.
- „ *spathulatum* Schrad. spic. 178.: *Irpex spathulatus*.
- „ *squamosum* Bull. Champ. 310. T. 409.: *Hydnum subsquamosum*.
- „ *squamosum* Schaeff. T. 273.: *Hydnum foetidum*.
- „ *squarrosus* Nees syst. F. 240.: *Hydnum imbricatum*.
- „ *stalactitium* Schrank Fl. bav. II. 624.: *Hericius stalactitium*.
- „ *striatum* Schaeff. T. 271.: *Hydnum ferrugineum*.
- „ *suberosum cinereum* Batsch cont. II. F. 221.: *Hydnum nigrum*.
- „ *sublamellosum* Bull. Champ. 306. T. 453.: *Sistotrema confluens*.
- „ *sudans* Alb. et Schw. consp. pag. 272.: *Thelebolus sudans*.
- „ *tomentosum* Krombh. VII. 12. T. V. F. 12.: *Hydnum candicans*.
- „ *tomentosum* Schrad. spic. 177.: *Hydnum ferruginosum*.
- „ *tomentosum* v. *atro-album* Alb.

- et Schw. consp. N. 790 γ .: Hydnum melaleucum.
- Hydrophora Fimbria* Fries syst. III. 316.: Mucor Fimbria
- „ *finetaria* Fries syst. III. 313.: Mucor finetarius.
- „ *minima* Tode Fung. meckl. II. 5. T. 8. F. 65.: Mucor minimus.
- „ *Mucor* Fries syst. III. 315.: Stilbum lejopus.
- „ *stercorea* Tode et Fries l. l.: Mucor stercoreus.
- „ *tenella* Tode Fung. meckl. l. l. 6.: Mucor tenellus.
- Hygrophorus agathosmus* Fries epier. 325.: Agaricus pustulatus b. agathosmus.
- Hygrophyllum umbrinum* Paulet trait. T. 69. F. 1. 2.: Agaricus umbrinus.
- Hymenula vulgaris* Fries syst. II. 254. pr. p.: Hymenula Ebuli.
- Hypa bombycina* Pers. myc. eur. I. 63. Link sp. I. 141.: Byssus floccosa.
- „ *clavata* Pers. l. l. 65.: Byssus clavata.
- „ *digitata* Pers. l. l.: Byssus digitata.
- „ *globosa* Pers. l. l.: Byssus globosa.
- „ *minima* Pers. l. l.: Byssus minima.
- „ *Penicillum* Pers. l. l. 65.: Byssus Penicillum.
- „ *plumosa* Pers. l. l.: Byssus plumosa.
- „ *radiciformis* Pers. l. l.: Byssus radiciformis.
- „ *speciosa* Pers. l. l. 64.: Byssus speciosa.
- Hyphasma radians* Rebent. Mspt.: Sporotrichum stromateum.
- Hyphoderma granulosum* Wallr. Fl. cr. II. 576.: Grandinia granulosa.
- „ *puberum* Wallr. l. l.: Thelephora pubera.
- Hypoderma arundinaceum* De C. Fl. fr. VI. 166.: Hysterium arundinaceum.
- Hypoderma nervisequum* De C. Fl. fr. VI. 167.: Hysterium nervisequum.
- „ *Pinastri* De C. Fl. fr. II. 303.: Hysterium Pinastri.
- „ *scirpinum* De C. Fl. fr. VI. 166.: Hysterium scirpinum.
- „ *striaeforme* De C. Fl. fr. VI. 166.: Leptostroma filicinum.
- „ *virgultorum* α . De C. Fl. fr. VI. 165.: Hysterium Rubi.
- „ *Xylomoides* De C. Fl. fr. 164.: Hysterium foliicolum.
- Hypodermium Pinastri* Nestl. in litt.: Hypodermium sparsum.
- „ *sphaeroides* var. *Empetri* De C. Fl. fr. VI. 165.: Sphaeria Empetri.
- Hypolyssus ventricosus* Pers. myc. eur. II. 7. e.: Sphaeria lateritia.
- Hypoxylon ciliare* Bull. herb. T. 468. F. 1.: Helminthosporium velutinum.
- „ *cirrhatum* Bull. Champ. 172. T. 487. F. 4.: Cytispora chrysosperma.
- „ *clavatum* Bull. Champ. T. 444. F. 5.: Sphaeria Bombarda.
- „ *coccineum* Bull. Champ. 174.: Sphaeria fragiformis.
- „ *globulare* Bull. Champ. 169. T. 487. F. 2.: Sphaeria mammaeformis.
- „ *glomeratum* Bull. Champ. 178. T. 468. F. 3.: Sphaeria fusca.
- „ *granulosum* Bull. Champ. 176. T. 487. F. 2.: Sphaeria multiformis a. rubiformis.
- „ *miliaceum* Bull. Champ. I. 169. T. 444. F. 3.: Sphaeria spermoides.
- „ *nummularium* Bull. Champ. 179. T. 468. F. 4.: Sphaeria nummularia.
- „ *operculatum* Bull. Champ. 177. T. 478. F. 2.: Sphaeria Stigma.
- „ *ostracinum* Bull. Champ. 170. T. 444. F. 4.: Lophium mytilinum.
- „ *phoeniceum* Bull. Champ. 171.

- T. 487. F. 3.: *Sphaeria sanguinea*.
Hypoxylon scabrosum Bull. Champ. 179.
 T. 468. F. 5.: *Sphaeria scabrosa*.
 „ *ustulatum* Bull. Champ. 176.
 T. 487. F. 1.: *Sphaeria deusta*.
Hysterium abietinum Pers. obs. I. 31.:
Stictis parallela.
 „ *abietinum* β . Alb. et Schw. consp. nisk. 56.: *Hysterium Ledi*.
 „ *angustatum* Pers. syn. 99. pr. p.: *Hysterium lineare*.
 „ *aquilinum* Schum. Fl. saell. II. 152.: *Sphaeria filicina*.
 „ *Artemisiae* Schum. Fl. saell. 155.: *Hysterium commune*.
 „ *Aucupariae* Schleich.: *Hysterium foliicolum*.
 „ *cinereum* Pers. syn. 99. (junior): *Sphaeria barbara*.
 „ *conigenum* Pers. obs. myc. I. 30.: *Sphaeria conigena*.
 „ *Cotini* Schleich.: *Hysterium foliicolum*.
 „ *crispum* Pers. syn. 101.: *Hysterium elatinum* b. *crispum*.
 „ *Eryngii* Opiz in litt.: *Excipula Eryngii*.
 „ *fagineum* Schrad. Journ. II. 68.: *Stictis versicolor* a. *lactea*.
 „ *globosum* Pers. syn. 98.: *Actidium hysteroioides*.
 „ *gramineum* Grev. Scott. cr. T. 87.: *Hysterium culmigenum*.
 „ *graphicum* Fries obs. I. 194.: *Hysterium contortum*.
 „ *longum* Pers. syn. 99.: *Stictis longa*.
 „ *minutum* De C. Fl. fr. VI. 168.: *Hysterium ellipticum*.
 „ *mytilinum* Pers. syn. 97.: *Lophium mytilinum*.
 „ *nigrum* Tode Meckl. II. 5. T. 8. F. 64.: *Hysterium quercinum*.
 „ *parallelum* Wahlenb. Fl. lapp. 523.: *Stictis parallela*.
 „ *pedicellatum* Schum. Fl. saell. II. 153.: *Lophium unguiculatum*.
 „ *pezizoides* Wahlenb. Fl. lapp. 523.: *Stictis versicolor* b. *fusca*.
Hysterium pulicare β . Fries syst. II. 580.: *Hysterium angustatum*.
 „ *rugosum* α . *fagineum* Fries elench. II. 141.: *Hysterium fagineum*.
 „ *rugosum* β . *quercinum* Fries elench. II. 141.: *Hysterium quercinum*.
 „ *sticticum* Fries obs. I. 194.: *Stictis stictica*.
 „ *Taxi* Pers. syn. 99.: *Stictis hystericina*.
 „ *truncatum* Pers. syn. 98.: *Sphaeria truncatula*.
 „ *tumidum* β . Fries syst. II. 592.: *Phacidium trigonum*.
 „ *valvatum* Nees syst. F. 339.: *Phacidium Pini*.
 „ *viride* Fries obs. I. 195.: *Stictis aeruginosa*.
Hysterographium elongatum Corda icon. V. 77. T. IX. F. 62.: *Hysterium elongatum*.
 „ *pulicare* Corda l. l. T. V. F. 61.: *Hysterium pulicare*.
 I.
Illosporium fagineum Libert exsicc. N. 185.: *Myxosporium fagineum*.
 „ *puniceum* Libert exsicc. N. 282.: *Myxosporium puniceum*.
 „ *roseum* Mart. Fl. erl. 325.: *Illosporium carneum*.
Irpex Cerasi Fries elench. I. 146.: *Irpex paradoxus*.
Isaria agaricina Pers. syn. 688.: *Isaria brachiata*.
 „ *carnea* Pers. obs. I. T. 2. F. 6. 7.: *Dactylium macrosporum*.
 „ *crassa* Pers. syn. 637.: *Isaria farinosa* b. *crassa*.
 „ *crassa* Link spec. II. 112.: *Isaria farinosa*.
 „ *hydnoides* Link l. l. 116. et Wallr. Fl. cr. II. 308.: *Isaria calva*.
 „ *monilioides* Alb. et Schw. consp. 362. N. 1077. T. XII. F. 8.: *Stysanus monilioides*.
 „ *mucida* Pers. syn. 688.: *Ceratium hydnoides*.

- Isaria Stemonitis* Pers. Comm. de fung. Clav. 111.: *Stysanus Stemonitis*.
 „ *truncata* Pers. syn. 687.: *Isaria farinosa* c. *truncata*.
 „ *umbrina* Pers. syn. 689.: *Anthina umbrina*.
 „ *umbrina* β . Alb. et Schw. consp. 361.: *Anthina flavovirens*.
 „ *velutipes* Link obs. I. 18.: *Isaria farinosa* a. *velutipes*.

K.

- Kneiffia setigera* Fries epicr. 529.: *Thelephora setigera*.

L.

- Langermannia flavescens* Rostkov. in Sturm D. Fl. III. 31.: *Lycoperdon caelatum* b. *flavescens*.
 „ *gigantea* Rostkov. l. l. 18. 23.: *Lycoperdon Bovista* (giganteum).
Lasiobotrys Xylostei Link Handb. III. 389.: *Lasiobotrys Lonicerae*.
Leangium vernicosum Duby Bot. gall. II. 858.: *Leocarpus vernicosus*.
Lecidea papillosa Ach. lich. univ. 171.: *Sclerococcum sphaerale*.
 „ *Resinae* Fries obs. I. 180.: *Peziza Resinae*.
Lentinus cochleatus Fries epicr. 394.: *Agaricus cochleatus*.
 „ *flabelliformis* Fries epicr. 395.: *Agaricus flabelliformis*.
Leotia atropurpurea Corda icon. V. 79. T. IX. F. 71.: *Geoglossum atropurpureum*.
 „ *Clavus* Pers. myc. I. 200.: *Vibrissea truncorum*.
 „ *conica* Pers. syn. 613.: *Verpa conica*.
 „ *fimetaria* Pers. obs. II. 21. T. V. F. 4. 5.: *Peziza fimetaria*.
 „ *gelatinosa* Hill. hist.: *Leotia lubrica*.
 „ *geoglossoides* Corda icon. III. 37. T. VI. F. 94.: *Geoglossum viride*.
 „ *Mitrula* Pers. syn. 611.: *Mitrula cucullata*.

- Leotia mitrula* γ . Alb. et Schw. consp. N. 886.: *Mitrula cucullata* b. *pusilla*.
 „ *pusilla* Nees syst. 173. F. 160.: *Mitrula cucullata* b. *pusilla*.
 „ *truncorum* Alb. et Schw. consp. N. 888.: *Vibrissea truncorum*.
 „ *tuberculata* Fl. danic. T. 1378. F. 2.: *Ditiola radicata*.
 „ *uliginosa* Pers. myc. eur. 200.: *Mitrula paludosa*.

- Lepraria cobaltiginea* Schrank, Achar. meth. 7.: *Sporotrichum coccineum*.

- Leptostroma maculare* Wallr. Fl. cr. 135.: *Leptostroma herbarum*.
 „ *Pteridis* Ehrenb. sylv. ber. 27.: *Leptostroma filicinum*.
 „ *rimosum* Kunze in litt.: *Leptothyrium Lunariae*.
 „ *xylomoides* Fries obs. I. 197. T. I. F. 6.: *Leptostroma scirpinum*.

- Leucosporium vesiculiferum* Corda in Sturm T. 34.: *Phymatostroma leucospermum*.

- Libertella Rosae* Desmaz. Ann. des Sc. nat. T. V. F. 6.: *Cytispora Rosae*.

- Licea abietina* Wallr. Fl. cr. II. 343.: *Perichaena abietina*.
 „ *alba* Nees in Kunz. myk. Heft. II. 66.: *Physarum album*.
 „ *bicolor* Pers. syn. 195.: *Lycogala parietinum*.
 „ *calcareae* Willd. herb.: *Leocarpus calcareus*.
 „ *circumscissa* Pers. syn. 196.: *Perichaena populina*.
 „ *circumscissa* β . *abietina* Alb. et Schw. consp. N. 301.: *Perichaena abietina*.
 „ *clavata* Schrad. nov. gen. pl. 18.: *Tubulina fragiformis*.
 „ *cylindrica* Fries syst. III. 195.: *Tubulina cylindrica*.
 „ *fragiformis* Nees syst. F. 102.: *Tubulina fragiformis*.
 „ *incarnata* Alb. et Schw. consp. N. 304.: *Perichaena incarnata*.

- Licea pusilla* Schrad. nov. gen. 19. T. VI. F. 4.: Physarum Licea.
- „ *quercina* Wallr. Fl. cr. II. 344.: Perichaena quercina.
- „ *stipitata* De C. Fl. fr. VI. 101.: Didymium herbarum.
- „ *strobilina* Alb. et Schw. consp. N. 303. T. VI. F. 5.: Perichaena strobilina.
- Lichen aidelus* Humb. Flor. frib. 33.: Rhizomorpha subcorticalis.
- „ *alneus* Ach. Prodr. 20.: Hysterium pulicare.
- „ *cobaltineus* Achar. Prodr.: Sporotrichum coccineum.
- „ (*Opegrapha*) *elatinus* Ach. Prodr. 22.: Hysterium elatinum.
- „ *eutypus* Ach.: Sphaeria eutypa.
- „ *hyloicus* Achar. Prodr.: Agyrium rufum.
- „ *parallelus* Achar. Prodr.: Stictis parallela.
- „ *pinnatus* Humb. Flor. frib. 33. T. II. F. 4.: Rhizomorpha verticillata.
- „ *radiciformis* Linn. fil., Humb. l. l. 34.: Rhizomorpha subterranea.
- „ *rosaceus* Flor. danic. T. 825. F. 1.: Sphaeria nivea.
- „ *roseus* Schreb. spic. N. 1150.: Illosporium roseum.
- „ *setosus* Roth Cat. I. 231.: Rhizomorpha tuberculosa.
- „ *verticillatus* Humb. Fl. frib. 35. T. IV. F. 16. a.: Rhizomorpha verticillata.
- Lignidium griseo-flavum* Link obs. I. 24.: Reticularia muscorum.
- Limboria sepincola* Achar.: Lecanidion sepincola.
- Lophium aggregatum* Fries elench. II. 114.: Hysterium aggregatum.
- „ *angustatum* Fries in litt.: Sphaeria angustata.
- „ *crenatum* Fries obs.: Sphaeria crenata.
- „ *episphaericum* Ficin. Fl. Dresd. II. 330.: Sphaeria episphaerica.
- Lophium excipuliforme* Fries in litt.: Sphaeria excipuliformis.
- „ *herbarum* Fries olim.: Sphaeria caulium.
- „ *Lonicerae* Fries in litt.: Sphaeria macrostoma.
- Lophodermium Pinastri* Chevall.: Hysterium Pinastri.
- Lycogala argenteum* Pers. syn. 157. 158.: Reticularia umbrina.
- „ *atrum* Alb. et Schw. consp. N. 233. F. 3.: Reticularia atra.
- „ *atrum* Pers. in litt.: Physarum atrum.
- „ *cinereum* Schum. Fl. saell. II. 193.: Lycogala plumbeum.
- „ *contortum* Ditm. in Sturm III. T. 5.: Licea contorta.
- „ *ferrugineum* Schum. Fl. saell. 193.: Lycogala epidendron.
- „ *incarnatum* Swartz in Act. Handl. 1815. 112.: Perichaena incarnata.
- „ *miniatum* Pers. obs. II. 26.: Lycogala epidendron.
- „ *miniatum* Schum. Fl. saell. 192.: Lycogala epidendron.
- „ *minutum* Grev. Scott. T. 40.: Physarum album.
- „ *punctatum* Pers. syn. 157. 158.: Reticularia umbrina.
- „ *turbinatum* Pers. syn. 157. 158.: Reticularia umbrina.
- Lycoperdoides tuberosum* etc. Michel. gen. pl. 219. T. 98. F. 2.: Polysaccum tuberosum.
- Lycoperdon aestivum* Wulf. in Jacq. Coll. I.: Hymenangium aestivum.
- „ *aggregatum* Retz: Trichia turbinata.
- „ *album mammosum, pediculo longo* etc. Michel. nov. gen. 218. T. 97. F. 7.: Tulostoma squamosum.
- „ *Alni* Bjerkander in vet. act. Handl. 1789. 39.: Physarum conglobatum.
- „ *Anemones* Pultney in act. Linn. II. 231.: Aecidium leucospermum.

Lycoperdon areolatum Rostkov. in Sturm D. Fl. III. 18. 23. T. 5.: *Lycoperdon caelatum*.
 „ *arrhizum* Batsch elench. I. 239.: *Bovista plumbea*.
 „ *arrhizum* Scopol. delic. insubr. I. 40.: *Polysaccum arrhizum*.
 „ *atrum* Schaeff. T. 329.: *Sphaeria concentrica*.
 „ *bombacinum* Batsch elench. 153.: *Trichia pyriformis*.
 „ *Bovista* Bolt. fung. T. 117.: *Lycoperdon gemmatum*.
 „ *Bovista* Bolt. T. 117. F. c.: *Lycoperdon pusillum*.
 „ *Bovista* Pers. syn. 141.: *Lycoperdon caelatum*.
 „ *Bovista* Sowerb. T. 331.: *Bovista nigrescens*.
 „ *Bovista* δ . *pyriforme* Wahlenb. Fl. suec. II. 1023.: *Lycoperdon pyriforme*.
 „ *Brassicae* Berg. in litt.: *Sclerotium Semen* b. *Brassicae*.
 „ *brumale* Pers. syn. 139.: *Tulostoma fimbriatum*.
 „ *cancellatum* Linn. syst. veg. 981.: *Roestelia cancellata*.
 „ *Carpobolus* Linn. spec. pl. II. 1654.: *Sphaerobolus stellatus*.
 „ *caryophyllum* Schrank Fl. bav. II. 668.: *Uredo Dianthi*.
 „ *cepaeforme* Bull. Champ. T. 435. F. 2.: *Lycoperdon pusillum*.
 „ *cepaeforme* Chevall. Fl. par. 353.: *Lycoperdon gemmatum* f. *papillatum*.
 „ *cervinum* Linn. spec. pl. II. 1053.: *Elaphomyces granulatus*.
 „ *cervinum* Bolt. T. 116.: *Scleroderma vulgare*.
 „ *cinereum* Batsch elench. cont. I. 249.: *Didymium cinereum*.
 „ *corniferum* Flor. dan. T. 838.: *Aecidium cornutum*.
 „ *corticale* Batsch elench. fung. I. 155.: *Perichaena populina*.
 „ *defossum* Batsch cont. II. F. 229.: *Scleroderma Bovista*.
 „ *echinatum* Pers. syn. 147.: *Ly-*

coperdon gemmatum c. *echinatum*.

Lycoperdon epidendron Buxb. Haller hist. N. 2173.: *Lycogala epidendron*.
 „ *epiphyllum* Linn. spec. 1655.: *Aecidium Compositarum* b. *Tussilaginis*.
 „ *epiphyllum* Lightf. Scott. 1069.: *Trichia turbinata*.
 „ *equinum* Willd. berol. 412.: *Onygena equina*.
 „ *Equiseti* Hoffm. veg. II. 17.: *Peziza Persoonii*.
 „ *Euphorbiae* Schrank Flor. bav. II. 631.: *Aecidium Euphorbiae*.
 „ *excipuliforme* Scop. et auct. plur.: *Lycoperdon gemmatum* a. *excipuliforme*.
 „ *fornicatum* Huds. angl. II. 644.: *Geaster fornicatus*.
 „ *fragile* Dicks. crypt. I. T. III. F. 6.: *Leocarpus vernicosus*.
 „ *fuliginosum* Sowerby T. 257.: *Reticularia atra*.
 „ *fuscum* Huds.: *Reticularia umbrina*.
 „ *Geaster* Batsch elench. 151.: *Geaster fimbriatus*.
 „ *gibbosum* Dicks. crypt. II. 26.: *Hymenangium album*.
 „ *giganteum* Batsch elench. F. 165.: *Lycoperdon Bovista* (*giganteum*).
 „ *globosum* Michel. gen. 206. T. 95.: *Lycogala epidendron*.
 „ *globosum subterraneum* Gled. meth. 157.: *Tuber albidum*.
 „ *graniforme* Sowerby T. 270.: *Cenococcum geophilum*.
 „ *gulosorum* Scop. Fl. carn. II. 491.: *Tuber cibarium*.
 „ *hirtum* Bull. T. 475.: *Lycoperdon gemmatum* b. *perlatum*.
 „ *hirtum* Mart. Fl. erl. 386.: *Lycoperdon gemmatum* d. *hirtum*.
 „ *hypophyllum* Ehrh. Beitr. z. Nat. III. 122.: *Aecidium Compositarum* b. *Tussilaginis*.

Lycoperdon lineare Schrank Flor. bav. II. 669.: Uredo linearis.
 „ *lubricale* Batsch cont. I. 259. F. 174.: Trichia Serpula.
 „ *luteum* Batsch: Aethalium septicum.
 „ *luteum* Jacq. misc. austr. I. 138. T. VIII.: Diderma ochraceum.
 „ *maximum* Schaeff. T. 191.: Lycoperdon Bovista (giganteum).
 „ *minimum* Leers: Peziza Persoonii.
 „ *molle* Pers. obs. II. 70.: Lycoperdon gemmatum e. furfuraceum.
 „ *multifidum* Schreb. spic. 113.: Geaster multifidus.
 „ *nigrescens* Wahlenb. Fl. suec. N. 2267.: Bovista nigrescens.
 „ *papillatum* Schaeff. T. 184.: Lycoperdon gemmatum f. papillatum.
 „ *pedunculatum* Linn. Fl. suec. N. 1276.: Tulostoma mammosum.
 „ *pedunculatum* auct. nonnull.: Tulostoma fimbriatum.
 „ *penicillatum* Müll. in Fl. Dan. T. 839.: Aecidium cornutum a. Oxyacanthae.
 „ *perlatum* Pers. obs. I. 4.: Lycoperdon gemmatum b. perlatum.
 „ *pertusum* Sowerby T. 412.: Rhizopogon luteolus.
 „ *pineum* Batsch elench. fung. 155.: Licea congesta.
 „ *Pini* Willd. in Usteri Bot. Mag. II. 16. T. 4. F. 12.: Peridermium Pini.
 „ *pisiforme* Linn. syst. veg. XV. pag. 1020.: Lycogala epidendron.
 „ *poculiforme* Jacq. Coll. I. 122. T. 4. F. 1.: Aecidium elongatum d. Berberidis.
 „ *polyrrhizum* Batsch elench. 147.: Scleroderma Bovista.
 „ *pratense* Pers. pr. p.: Lycoperdon gemmatum f. papillatum.

Lycoperdon pratense Schum. Fl. saell. II. 193.: Lycoperdon pusillum.
 „ *Proteus* Bull. Champ. 143.: Lycoperdon gemmatum.
 „ *pyriforme* auct. pl.: Lycoperdon gemmatum c. echinatum.
 „ *radiatum* Linn. spec. pl. 1654.: Leangium stellare.
 „ *radiatum* Linn. spec.: Stictis radiata.
 „ *scabrum* Willd. berol. N. 1192.: Elaphomyces granulatus b. scaber.
 „ *scutellatum* Schrank Flor. bav. II. 631.: Uredo scutellata.
 „ *solidum* Linn. Fl. lapp. N. 526.: Elaphomyces muricatus.
 „ *spadiceum* Nees sen. syst. F. 123.: Scleroderma verrucosum.
 „ *squamosum* Gmel. syst. nat. II. 1463.: Tulostoma squamosum.
 „ *stellatum* Linn. Fl. suec. N. 1277.: Geaster rufescens.
 „ *stellatum* Oed. in Flor. danic. T. 360.: Geaster multifidus.
 „ *stipitatum* Retz: Cionium xanthopus.
 „ *subcorticinum* Schrank in Hoppe bot. Taschenb. 1793. 68.: Uredo miniata.
 „ *tessulatum* Schum. Fl. saell. II. 191.: Scleroderma vulgare.
 „ *Tuber* Linn. Fl. suec. N. 1281.: Elaphomyces muricatus.
 „ *Tuber* Linn. spec. II. 1053.: Tuber cibarium.
 „ *umbrinum* Flor. danic. T. 1800.: Lycoperdon constellatum.
 „ *umbrinum* β . *hirtum* Pers. syn. 184.: Lycoperdon gemmatum d. hirtum.
 „ *variolosum* Linn.: Sphaeria fragiformis.
 „ *verrucosum* Bull. Champ. 157. T. 24.: Scleroderma verrucosum.
 „ *verrucosum* Rupp. Fl. jen. 356.: Lycoperdon gemmatum.
 „ *vesiculosum* Batsch Cont. I. F. 171.: Trichia varia.

M.

- Macrosporium Cheiranthi* Fries syst. III. 374.: *Helminthosporium Cheiranthi*.
 „ *tenuissimum* Fries l. l.: *Helminthosporium tenuissimum*.
Marasmius alliaceus Fries epicr. 383.: *Agaricus alliaceus*.
 „ *saccharinus* Fries epicr. 386.: *Agaricus epiphyllus* b. *saccharinus*.
 „ *torquatus* Fries epicr. 382.: *Agaricus torquatus*.
Melanconium atrum Link obs. I. 3. T. 1. F. 7.: *Melanconium glomeratum*.
 „ *discolor* Schmidt et Kunze exs. N. 157.: *Melanconium bicolor*.
 „ *elevatum* Corda icon. III. 22. T. IV. F. 6.: *Melanconium betulinum*.
 „ *Juglandis* Corda l. l. III. 21. T. IV. F. 58.: *Melanconium juglandinum*.
Melanogaster tuberiformis Corda in Sturm III. Heft. XI. 1.: *Hyperrhiza tuberiformis*.
Mellitiosporium versicolor Corda icon. II. 38. T. XV. F. 131.: *Stictis aeruginosa*.
Merisma coralloides Pers. myc. I. 159.: *Thelephora coralloides*.
 „ *coralloides* Spreng. syst. veg. IV. 496.: *Clavaria coralloides*.
 „ *crispum* Ehrenb. sylv. ber. 18.: *Sparassis brevipes*.
 „ *cristatum* Pers. comm. 96.: *Thelephora cristata*.
 „ *fastidiosum* Pers. comm. 97.: *Thelephora fastidiosa*.
 „ *flavum* Spreng. syst. veg. IV. 496.: *Clavaria flava*.
 „ *foetidum* Pers. syn. 584.: *Thelephora palmata*.
 „ *Küttlingeri* Mart. erl. 396.?: *Anthina flammea*.
 „ *palmatum* Pers. myc. eur. I. 157.: *Thelephora palmata*.
 „ *penicillatum* Pers. comm. 96.: *Thelephora spiculosa*.
Merisma serratum Pers. comm. 106.: *Thelephora sebacea*.
 „ *strictum* Spreng. syst. IV. 495.: *Clavaria stricta*.
 „ *viscosum* Spreng. syst. IV. 496.: *Calocera viscosa*.
Merosporium minutum Corda in Sturm III. T. 23.: *Dacrina minuta*.
Merulius aurantiacus Pers. syn. 488.: *Cantharellus aurantiacus*.
 „ *bryophilus* Pers. syn. 495.: *Cantharellus bryophilus*.
 „ *cantharellus* Pers. syn. 488.: *Cantharellus cibarius*.
 „ *cinereus* Pers. icon. et descr. T. III. F. 3.: *Cantharellus cinereus*.
 „ *clavatus* Pers. obs. I. 21.: *Craterellus clavatus*.
 „ *crispus* Pers. icon. et descr. T. VIII. F. 7.: *Cantharellus crispus*.
 „ *destruens* Pers. syn. 496.: *Merulius lacrymans*.
 „ *fuliginus* Alb. et Schw. consp. N. 692.: *Craterellus sinuosus*.
 „ *fulvus* Lasch in Linnaea IV. 552.: *Phlebia merismoides*.
 „ *infundibuliformis* Scopol. Fl. carn. 462.: *Cantharellus infundibuliformis*.
 „ *lobatus* Pers. syn. 494.: *Cantharellus lobatus*.
 „ *lutescens* Alb. et Schw. consp. N. 690.: *Cantharellus lutescens*.
 „ *lutescens* Pers. syn. 489.: *Craterellus lutescens*.
 „ *merismoides* Fries obs. II. 235.: *Phlebia merismoides*.
 „ *muscigenus* Pers. syn. 493.: *Cantharellus muscigenus*.
 „ *muscorum* Roth cat. I. 238.: *Cantharellus muscorum*.
 „ *Ottonis* Spreng. pug. I. 66.: *Craterellus violaceus*.
 „ *retirugus* Pers. syn. 494.: *Cantharellus retirugus*.
 „ *umbonatus* Gmel.: *Cantharellus umbonatus*.

- Merulius undulatus* Fl. danic. T. 1293.
F. 1.: *Cantharellus albidus*.
,, *vastator* Fries syst. I. 329.:
Merulius aureus.
Mesenterica argentea Pers. syn. 706.:
Hypha argentea.
Mitrula (Heyderia) Abietis Fries syst.
I. 492.: *Mitrula cucullata*.
,, *crispata* Fries epicr. 583.: *Spathulea flavida* b. *crispa*.
,, *phalloides* Chev. Fl. paris. 114.:
Mitrula paludosa.
Monilia alta Link spec. I. 126.: *Torula*
alta.
,, *antennata* Pers. syn. 691.:
Bispora monilioides.
,, *candida* Pers. syn. 692.: *Aspergillus*
candidus.
,, *cinnabarina* Spreng.: *Torula*
cinnabarina.
,, *expansa* Link spec. I. 126.:
Torula expansa.
,, *flava* Pers. myc. eur. I. 66.:
Aspergillus flavus.
,, *fructigena* Pers. syn. 693.:
Sporotrichum fructigenum.
,, *fructigena* Schumach. saell. II.
339.: *Epochnium monilioides*.
,, *herbarum* Pers. syn. 693.: *Torula*
herbarum.
,, *hyalina* Fries obs. I. 210. T. 3.
F. 4.: *Oidium Monilioides*.
,, *Penicillus* Pers. obs. I. 35. 36.
T. IV. F. 10.: *Coremium vul-*
gare.
,, *Piceae* Funk exsicc. N. 464.:
Torula pinophila.
,, *rosea* Pers. disp. 40.: *Asper-*
gillus roseus.
,, *virens* Pers. myc. eur. I. 31.:
Aspergillus virens.
Morchella continua Trattin. fung. austr.
T. 6. F. 11.: *Morchella conica*.
,, *crispa* Krombh. 12. T. V. F.
25. 26.: *Morchella deliciosa*
b. *crispa*.
,, *esculenta* var. *vulgaris* Alb. et
Schw. consp. N. 896.: *Mor-*
chella conica.
Morchella mitra Lenz Schw. T. XVI.
F. 67.: *Morchella rimosipes*.
Mucilago alba Bat. Fung. T. 40. F. G.
H. I.: *Spumaria alba*.
Mucor albobirens Fries obs. I. 209.:
Mucor terrestris.
,, *aquosus* Mart. erl. 362.: *Mucor*
stercoreus.
,, *ascophorus* Link spec. I. 85.:
Ascophora Mucedo.
,, *Aspergillus* Alb. et Schw. consp.
N. 308.: *Syzygites megalocar-*
pus.
,, *aurantius* Bull. Champ. 103.:
Sporotrichum aureum.
,, *Botrytis* Flor. dan. T. 777. F.
1.: *Botrytis vera*.
,, *Botrytis* Sowerby Fung. T. 359.:
Botrytis parasitica.
,, *caespitosus* Bolt. Fung. T. 132.
F. 2.: *Monilia digitata*.
,, *caespitosus* Linn.: *Monilia ra-*
cemosa.
,, *cancellatus* Batsch Cent. II.
135.: *Dictydium umbilicatum*.
,, *carneus* Link spec. I. 88.: *Bo-*
trytis carnea.
,, *crustaceus* Bull. T. 504. F. 2.:
Sepedonium caseorum.
,, *crustaceus* Linn. Fl. suec. N.
1283.: *Penicillium glaucum*.
,, *crustaceus* Linn. spec. 1020.:
Monilia digitata.
,, *Dematium* Fries obs. I. 210.:
Verticillium crustosum.
,, *dendroides* Bull. Champ. 105.:
Dactylium dendroides.
,, *elegans* Fries syst. III. 322.:
Ascophora elegans.
,, *Embolus* Linn. spec. II. 1655.:
Stemonitis ovata.
,, *Erysiphe in Symphyto* Leyss.
Flor. hal. 305.: *Erysibe horri-*
dula a. *Asperifoliarum*.
,, *Erysiphe in Delphinio* Alb. et
Schw. consp. N. 209.: *Erysibe*
nitida (Delphinii).
,, *ferrugineus* Bull. herb. T. 514.
F. 12.: *Erineum alneum*.
,, *ferrugineus* Link spec. I. 82.

- et Wallr. Fl. cr. II. 320.: *Mucor pygmaeus*.
- Mucor fulvus* Sowerby Fung. T. 400. F. 4.: *Mucor murinus*.
- „ *glaucus* Linn. spec. 2. 1556.: *Aspergillus glaucus*.
- „ *glomerulosus* Bull. Champ. 103. T. 504. F. 3.: *Aspergillus roseus*.
- „ *granulatus* Schaeff. T. 296.: *Trichia varia*.
- „ *herbariorum* Wiggers Primit. Fl. hols. 111.: *Eurotium herbariorum*.
- „ *Lycogalus* Bolt. T. 133. F. 2.: *Reticularia umbrina*.
- „ *lycoperdoides* Scop. hist. nat. IV. T. 1. F. 11.: *Perichaena abietina*.
- „ *Mucedo* Pers. syn. 201.: *Ascophora Mucedo*.
- „ *Mucedo c. tenuis* Fries syst. 320.: *Mucor tenuis*.
- „ *Mucilago* Scopol. Fl. carn. II. 492.: *Aethalium septicum*.
- „ *ovatus* Schaeff. T. 192.: *Aethalium septicum*.
- „ *pomiformis* Leers: *Arcyria umbrina*.
- „ *pyriformis* Leers herb. 288.: *Trichia pyriformis*.
- „ *ramosus* Bull. Champ. 116. T. 480. F. 3.: *Mucor rufus*.
- „ *rhombospermus* Ehrenb. sylv. ber. 13. 25.: *Mucor fusiger*.
- „ *septicus* Linn. spec. 1656.: *Aethalium septicum*.
- „ *septicus* Fl. dan. T. 778.: *Aethalium septicum c. rufum*.
- „ *Serpula* Scopoli Flor. carn. II. 443.: *Trichia Serpula*.
- „ *umbellatus* Bulliard T. 504. F. 8.: *Botrytis umbellata*.
- „ *urceolatus* Dicks. Veget. crypt. I. 25. T. 3. F. 1.: *Pilobolus crystallinus*.
- „ *villosus* Bull. Champ. T. 504. F. 15.: *Stilbum villosum*.
- „ *violaceus* Leers herb. 287.: *Physarum columbinum*.
- Mucor vulgaris* Micheli gen. 215. T. 95. F. 1.: *Mucor Mucedo*.
- Mycobanche cervina* Wallr. Flor. germ. cr. II. 273.: *Mycogone cervina*.
- „ *chrysosperma* Pers. fung. comm. 133.: *Sepedonium mycophilum*.
- „ *flava* Wallr. Flor. germ. cr. II. 273.: *Epochnium flavum*.
- „ *rosea* Wallr. Flor. germ. cr. II. 273.: *Mycogone rosea*.
- Mycogone alternata* Spreng. syst. IV. 555.: *Acremonium alternatum*.
- „ *incarnata* Pers. myc. I. 26.: *Mycogone rosea*.
- „ *verticillata* Spreng. syst. IV. 555.: *Acremonium verticillatum*.
- Myrothecium Carmichaëlii* Grev. Cr. Scott. T. 140.: *Myrothecium roridum*.
- „ *viride* Pers.: *Myrothecium inundatum*.
- ? *Myxosporium croceum* α. *effusum* Corda I. 1. T. I. F. 6.: *Myxosporium rufum*.
- Myxotrichum bicolor* Fries syst. III. 351.: *Campsotrichum bicolor*.
- N.
- Nemaspora chrysosperma* Pers. syn. 108.: *Cytispora chrysosperma*.
- „ *coccinea* Rebent. Fl. neom. 339.: *Cytispora coccinea*.
- „ *crocea* Pers. obs. I. 81.: *Myxosporium croceum*.
- „ *epiphylla* De C. syn. Fl. gall.: *Depazea Dianthi*.
- „ *glabra* Willd.: *Sphaeria Bombarda*.
- „ *incarnata* Desmaz. Ann. des Sc. nat. T. V. F. 11.: *Cytispora incarnata*.
- „ *Juglandis* Schum.: *Cytispora Juglandis*.
- „ (*Coilophyses*) *leucomyxa* Corda icon. III. 26. T. IV. F. 71.: *Cytispora leucomyxa*.
- „ *leucosperma* Pers. obs. I. 81.: *Cytispora leucosperma*.
- „ (*Libertella*) *microspora* Desmaz.

- Ann. des Sc. nat. T. V. F. 1.:
Cytispora microspora.
- Nemaspora pustulata* Rebent. Fl. neom.
339. T. II. F. 7. a. et c.: Cy-
tispora fugax.
- „ *Rosae* Fries syst. III. 479.:
Cytispora Rosae.
- „ *Rosarum* Grev., Krombh. T. VI.
F. 9.: Cytispora leucosperma.
- „ (*Libertella*) *Salicis* Corda icon.
III. 26. T. IV. F. 70.: Cy-
tispora Salicis.
- „ *sulphurea* Wahlenb. Ups. 471.:
Sphaeria citrina.
- „ *Tiliae* Rebent. Fl. neom. 340.:
Sphaeria Tiliae.
- Nematocolla crocea* Link Handb. III.
341.: Myxosporium croceum.
- Nidularia campanulata* Sibth.: Cyathus
Olla.
- „ *confluens* Fries obs.: Nidularia
farcta.
- „ *Crucibulum* Fries syst. II. 299.:
Cyathus Crucibulum.
- „ *hirsuta* Sibth. Fl. oxon. 393.:
Cyathus striatus.
- „ *laevis* Bull. Champ. T. 40. F. 3.:
Cyathus Crucibulum.
- „ *minuta* Wither.: Craterium mi-
nutum.
- „ *scutellaris* Fries syst. II. 300.:
Cyathus scutellaris.
- „ *striata* Bull. Champ. T. 40.:
Cyathus striatus.
- „ *vernicosa* Bull. Champ. T. 488.:
Cyathus Olla.
- O.
- Octaviana asterosperma* Vittad. monogr.
Tuber. 16. T. III. F. 7.: Hy-
perrhiza asterosperma.
- „ *aurea* Vittad. l. l. 20. T. III.
F. 14.: Hyperrhiza aurea.
- „ *odoratissima* Vittad. l. l. 19.:
Hyperrhiza odoratissima.
- „ *rubescens* Vittad. l. l. T. IV.
F. 12.: Hyperrhiza rubescens.
- „ *Sarcomelas* Vittad. l. l. 16. T.
III. F. 3.: Hyperrhiza Sar-
comelas.
- Octaviana variegata* Vittad. l. l. 16. T. III.
F. 4.: Hyperrhiza variegata.
- Octospora albidula* Hedw. musc. II. 28.
T. IX. F. B.: *Peziza cyathoidea*.
- „ *applanata* Hedw. musc. fr. II.
13. T. V. F. C.: *Peziza ap-
planata*.
- „ *bulbosa* Hedw. musc. fr. 22. T.
X. F. C.: *Peziza bulbosa*.
- „ *citrina* Flor. danic. T. 1294.
F. 1.: *Peziza lenticularis*.
- „ *citrina* Hedw. musc. frond. II.
28.: *Peziza citrina*.
- „ *discolor* Hedw. musc. frond. II.
65. T. XXII. F. C.: *Peziza
discolor*.
- „ *haemastigma* Hedw. musc. fr.
17. T. V. F. B.: *Peziza Hae-
matostigma*.
- „ *leucoloma* Hedw. musc. II. 13.
T. IV. F. A.: *Peziza leucoloma*.
- „ *lutescens* Hedw. l. l. 30. T. IX.
F. 3.: *Peziza lutescens*.
- „ *nivea* Hedw. fil. T. VIII. F. B.:
Peziza nivea.
- „ *paradoxa* Hedw. fil. obs. bot.
I. T. 9.: *Ditiola paradoxa*.
- „ *porphyrospora* Hedw. musc.
frond. II. 25. T. VII. F. A.:
Ascobolus porphyrosporus.
- „ *purpurea* Hedw. musc. frond.
II. 63. T. XXII. A.: *Peziza
purpurea*.
- „ *pustulata* Hedw. musc. frond. 22.
T. VI. F. A.: *Peziza pustulata*.
- „ *pyriformis* Hedw. l. l. 28. T. X.:
Peziza pyriformis.
- „ *rhizophora* Hedw. musc. frond.
II. 15. T. XV. F. A.: *Rhizina
laevigata*.
- „ *scutellata* Hedw. musc. II. 10.
T. III. F. A.: *Peziza stercorea*.
- „ *tuberosa* Hedw. l. l. 22. T. 10.
F. B.: *Peziza tuberosa*.
- „ *varia* Hedw. musc. frond. 22.
T. VI. F. D.: *Peziza varia*.
- „ *villosa* Hedw. musc. frond. T.
XIX. F. B.: *Peziza fibrosa*.
- „ *violacea* Hedw. musc. frond. 28.
T. VIII. F. A.: *Peziza janthina*.

- Octospora viridans* Hedw. musc. II. 20.
T. VI. F. B.: *Peziza viridans*.
- Odontia nivea* Pers. disp. T. IV. F. 6.
7.: *Hydnum niveum*.
- Oidium aureum* Link obs. I. 16. F. 29.:
Torula aurea.
- „ *chartarum* Link spec. I. 124.:
Torula chartarum.
- „ *fructigenum* Ehrenb. sylv. ber.
122.: *Torula fructigena*.
- „ *rubens* Link obs. II. 37.: *Sepedonium caseorum*.
- „ *Tritici* Libert exsicc. N. 385.:
Torula Tritici.
- „ *Uredinis* Link spec. I. 123.:
Torula Uredinis.
- Oncidium chartarum* Nees in Kunze
myk. H. II. 64. T. 2. F. 1.:
Myxotrichum chartarum.
- Oncocladium flavum* Wallr. Flor. cr. II.
289.: *Verticillium flavum*.
- Onygena caespitosa* Pers. in Desv. Journ.
II. 30. T. II. F. 5.: *Onygena*
equina.
- „ *decorticata* Schwein.: *Onygena*
faginea.
- „ *hyssipus* Ditm. in Sturm III.
T. 12.: *Onygena corvina*.
- Oospora aurea* Wallr. Fl. germ. T. IV.
183.: *Torula aurea*.
- „ *chartarum* Wallr. l. l. 184.: *To-*
rula chartarum.
- „ *fructigena* Wallr. l. l. 182.: *To-*
rula fructigena.
- „ *fulva* Wallr. l. l. 183.: *Torula*
aurea.
- „ *laxa* Wallr. l. l. 183.: *Torula*
fructigena.
- „ *moniliformis* Wallr. l. l. 182.:
Oidium Monilioides.
- „ *subramosa* Wallr. l. l. 183.: *Oi-*
dium subramosum.
- „ *Uredinis* Wallr. l. l. 183.: *To-*
rula Uredinis.
- „ *virescens* Wallr. l. l. 184.: *To-*
rula virescens.
- Opegrapha parallela* Achar. lichen.:
Stictis parallela.
- Ozonium croceum* Pers. myc. I. 86.:
Sporotrichum croceum.
- Ozonium fulvum* Pers. myc. I. 87.: *Ozo-*
nium auricomum.
- P.
- Palmella rosea* Lyngb. hydroph. dan.
207.: *Illosporium roseum*.
- Panus conchatus* Fries epicr. 398.: *Agar-*
icus conchatus.
- „ *stypticus* Fries epicr. 399.: *Agar-*
icus stypticus.
- „ *torulosus* Fries epicr. 397.:
Agaricus carneo-tomentosus.
- Papularia Fagi* Fries syst. orb.: *Me-*
lanconium Papularia.
- Patellaria Alismatis* Pers. myc. 301.:
Lecanidion Alismatis.
- „ *atrata* Fries syst. II. 160.: *Le-*
canidion atrum.
- „ *coriacea* Fries syst. II. 159.:
Lecanidion coriaceum.
- Penicillium crustaceum* Fries syst. III.
407.: *Penicillium glaucum*.
- „ *expansum* Link obs. I. 15.:
Penicillium glaucum.
- „ *racemosum* Pers. myc. eur. I.
41.: *Monilia racemosa*.
- „ *sparsum* Link spec. I. 70.: *Mo-*
nilia penicillata.
- Perichaena congesta* Fries syst. III. 192.:
Licea congesta.
- „ *contorta* Fries syst. III. 192.:
Licea contorta.
- „ *depressa* Libert exsicc. N. 378.:
Stegasma depressum.
- Periconia nana* Ehrenb. sylv. ber. 13.:
Periconia Stemonitis b. pusilla.
- „ *subulata* Nees in Nov. Act. IX.
T. V. F. 8.: *Periconia Stemo-*
nitis.
- Perisporium Arundinis* Desmaz. exsicc.
N. 329.: *Perisporium vulgare*.
- „ *Brassicae* Libert exsicc. N. 280.:
Sclerotium (Coccocystis) Bras-
sicae.
- „ *disseminatum* Fries syst. III.
250.: *Perisporium vulgare*.
- ? „ *Iridis* Fries syst. III. 249.: *Pe-*
risporium Colchici.
- „ *speireum* Fries syst. III. 250.:
Depazea speirea.

- Peziza abietina* β . *rubiginosa* Pers. myc. I. 233.: *Peziza rubiginosa*.
 „ *Abietis* Pers. syn. 671.: *Cenangium ferruginosum*.
 „ *aecidioides* Nees syst. F. 294.: *Stictis radiata*.
 „ *albo-lutea* Pers. icon. et descr. 31. T. VIII. F. 4 et 5.: *Peziza variegata*.
 „ *albo-marginata* Schum. Fl. saell. 436.: *Peziza caulicola*.
 „ *aleuritica* Wallr. Fl. cr. II. 488.: *Peziza urceolata*.
 „ *alnea* Schum. Fl. saell. 417.: *Peziza cinerea*.
 „ *amentalis* Schum. Fl. saell. 418.: *Peziza Caucas*.
 „ *amorpha* Pers. myc. eur. I. 269.: *Thelephora amorpha*.
 „ *amphitricha* Wallr. in litt.: *Peziza tentaculata*.
 „ *anomala* γ . *poriaeformis* Pers. syn. 656.: *Peziza poriaeformis*.
 „ *arenaria* b. Fries syst. II. 63.: *Peziza sepulcralis*.
 „ *Ariae* Pers. myc. I. 325.: *Tympanis Ariae*.
 „ *armata* Roth cat. I. 240.: *Peziza coronata*.
 „ *aspera* Mougeot in litt.: *Excipula aspera*.
 „ *atrata* Wahlenb. Fl. ups. 466.: *Lecanidion atrum*.
 „ *Atropae* Alb. et Schw. consp. N. 954.: *Peziza relicina*.
 „ *aurea* Pers. obs. I. 41.: *Peziza chrysocoma*.
 „ *Auricula* Schaeff. fung. T. 156.: *Peziza leporina*.
 „ *Betuli* Alb. et Schw. consp. N. 924.: *Stictis Betuli*.
 „ *betulina* Alb. et Schw. consp. N. 1014. T. XII. F. 5.: *Perisporium betulinum*.
 „ *bicolor* Nees syst. 257. F. 265. (non Bull.): *Peziza melanophaea*.
 „ *bicolor* Schum. Fl. saell. 423.: *Peziza cerina*.
 „ *biformis* Flor. danic. T. 1620.: *Peziza cerina*.
 „ *bryophila* Pers. myc. eur. 305.: *Peziza Jungermanniae*.
 „ *Burcardia* Pers. myc. I. 632.: *Bulgaria globosa*.
 „ *callosa* Bull. Champ. 252. T. 416. F. 1.: *Peziza cinerea*.
 „ *calyciformis* Willd. berol.: *Peziza calycina*.
 „ *calycina* Nees syst. F. 286.: *Peziza purpurea*.
 „ *calycula* Schum. Fl. saell. II. 429.: *Peziza Infundibulum*.
 „ *Calyculus* β . Fries syst. II. 130.: *Peziza Infundibulum*.
 „ *carneola* Wallr. in litt.: *Peziza farinosa*.
 „ *carnosa* Fl. danic. T. 1017. F. 1.: *Bulgaria sarcoides*.
 „ *Cerasi* Pers. syn. 675.: *Cenangium Cerasi*.
 „ *Cerasi* β . Alb. et Schw. consp. N. 1023.: *Cenangium Cerasi* b. Padi.
 „ *cervina* Pers. syn. 647.: *Cenangium ferruginosum*.
 „ *chrysophaea* Pers. syn. 674.: *Stictis chrysophaea*.
 „ *chrysophthalma* Pers. myc. eur. 259.: *Peziza calycina* b. *Abietis*.
 „ *ciliata* Hoffm. veg. II. 25. T. VII. F. 3.: *Peziza scutellata*.
 „ *cinnabarina* Schumach.: *Peziza subhirsuta*.
 „ *citrina* Sowerby T. 151.: *Peziza pallescens*.
 „ *citrinella* De C. Fl. fr. VI. 24.: *Peziza sulphurea*.
 „ *clandestina* Bull. Champ. T. 416. F. 5.: *Peziza nivea*.
 „ *Clavus* Alb. et Schw. consp. N. 916. T. XI. F. 5.: *Bulgaria Clavus*.
 „ *coccinea* Schaeff. T. 148.: *Peziza aurantia*.
 „ *cochleata* β . *alutacea* Fries syst. II. 50.: *Peziza alutacea*.
 „ *comitalis* Batsch Contin. I. 217. F. 152.: *Phacidium coronatum*.

- Peziza connivens* Mart. erl. 463.: Phacidium coronatum.
- „ *convivalis* Batsch elench. 121.: Cupularia leucocephala.
- „ *coriacea* Bull. Champ. 259. T. 438. F. 1.: Lecanidion coriaceum.
- „ *cornucopioides* Linn.: Craterellus cornucopioides.
- „ *coronata* Jacq. misc. II. 140. T. 10.: *Peziza repanda*.
- „ *coronilla* Pers. myc. eur. 207.: *Peziza inflexa*.
- „ *corvina* Fries syst. II. 97.: *Peziza aterrima*.
- „ *crenata* Bull. Champ. 261. T. 396. F. 3.: *Peziza cupularis*.
- „ *cruenta* α. Alb. et Schw. consp. N. 826.: *Thelephora salicina*.
- „ *cryptophila* Wallr. nec. Humb.: *Peziza scutelliformis*.
- „ *cyathoidea* Linn. Fl. suec. N. 1273.: *Peziza citrina*.
- „ *denticulata* Flor. dan. T. 1016. F. 1.: *Peziza coronata*.
- „ *depressa* Pers. obs. I. 40.: *Peziza applanata*.
- „ *digitalis* Alb. et Schw. consp. N. 943. T. V. F. 1.: *Cyphella digitalis*.
- „ *diluta* γ. *fungorum* Alb. et Schw. consp. N. 1009.: *Peziza coccinella*.
- „ *dispersa* Wallr. in litt., Fl. cr. II. 469.: *Peziza coccinella*.
- „ *dryophila* Pers. myc. eur. I. 265.: *Peziza punctiformis*.
- „ *Empetri* Kunze in litt.: *Excipula Empetri*.
- „ *equina* Flor. dan. T. 779. F. 3.: *Peziza stercorea*.
- „ *Equiseti* Fries Mscr.: *Peziza Persoonii*.
- „ *erumpens* Grev. Scott. T. 99.: *Peziza vulgaris*.
- „ *fallax* Pers. myc. eur. 266.: *Peziza albo-violascens*.
- „ *fasciculatae* var. Pers. myc. eur. I. 244.: *Peziza livida*.
- „ *ferruginea* Pers. myc. I. 274. T. I. F. 7. 8.: *Peziza fibrillosa*.
- Peziza fimbriata* Chaill.: Phacidium Patella a. alpestre.
- „ *flavescens* Holmsk.: *Peziza fructigena* b. *salicina*.
- „ *Frangulae* Pers. myc. I. 305.: *Tympanis Frangulae*.
- „ *Fraxini* Schwein. in Schwaegr.: *Tympanis Fraxini*.
- „ *fusca* Bolt. fung. T. 109. F. 2.: *Ascobolus furfuraceus*.
- „ *fusco-cana* α. *byssoidea* Wallr. Fl. cr. II. 486.: *Peziza melaena*.
- „ *gelatinosa* Bull. Champ. 240. T. 460.: *Exidia recisa*.
- „ *Gentianae* Pers. myc. eur. I. 310.: *Excipula Gentianae*.
- „ *grandis* Pers.: *Peziza abietina*.
- „ *granulaeformis* Schum. Fl. saell. 435.: *Peziza corticalis*.
- „ *granuliformis* Alb. et Schw. consp. N. 961.: *Peziza papillaris*.
- „ *granuliformis* Pers. syn. 651.: *Peziza villosa*.
- „ *grisea* Batsch elench. F. 56.: *Peziza cinerea*.
- „ *grisea* Pers. myc. 264.: *Peziza cerina*.
- „ *haemastigma* Roehl. D. Flor. 335.: *Peziza Haematostigma*.
- „ *herbarum* Nees syst. F. 282.: *Peziza scutula*.
- „ *hirtella* Pers. myc. eur. 255.: *Peziza subhirsuta*.
- „ *hispida* Schaeff. T. 166.: *Peziza macropus*.
- „ *Hoffmanni* Spreng. syst. IV. 516.: *Solenia ochracea*.
- „ *hybrida* Sowerby fung. T. 369.: *Peziza hirta*.
- „ *hydrophora* Bull. Champ. T. 410. F. 2.: *Sphaeria Peziza* b.
- „ *hypocrateriformis* Kunze in litt.: *Peziza scutula*.
- „ *inaequilatera* Schum. Fl. saell. II. 421.: *Cyphella muscicola*.
- „ *inconstans* Kunze in litt.: *Tympanis Ariae*.
- „ *Infula* Rebent. Ind. 45.: Phacidium dentatum.

- Peziza inquinans* Pers. syn. 631.: *Bulgaria inquinans*.
 „ *integra* Schum. Fl. saell. II. 419.:
Peziza abietina.
 „ *Labellum* Bull. Champ. 262.
 T. 204.: *Peziza hemisphaerica*.
 „ *lacera* Pers. myc. 227. nec pag.
 250. nec Willd.: *Peziza fissa*.
 „ *lacera* Pers. myc. eur. 280.:
Cyphella lacera.
 „ *laciniata* Alb. et Schw. consp.
 N. 990. T. VII. F. 6.: *Bulgaria*
laciniata.
 „ *Lecanora* Schm. et Kunze exs.
 N. 174.: *Stictis Lecanora*.
 „ *lenticularis* Hoffm. Fl. germ.
 III. F. 5.: *Peziza pallescens*.
 „ *leucomela* β . Alb. et Schw.
 consp. N. 1001.: *Peziza ruti-*
lans.
 „ *leucomela* β . *xanthomela* Schwein.
 syn.: *Peziza melaxantha*.
 „ *leucomela* Alb. et Schw. consp.
 N. 1018.: *Peziza melaleuca*.
 „ *leucomela*? Pers. syn. 670.:
Excipula turgida.
 „ *leucomelas* Pers. myc.: *Peziza*
sulcata.
 „ *lichenoides* Pers. icon. et descr.
 29. T. VII. F. 1.: *Peziza caesia*.
 „ *Ligustici* De C.: *Phacidium Pa-*
tella b. *campestre*.
 „ *lucida* Pers. syn. 666.: *Peziza*
Pineti.
 „ *lutescens* Pers. in Roem. bot.
 Mag. 113.: *Peziza cerina*.
 „ *lycoperdoides* De C. Fl. fr. II.
 87.: *Peziza vesiculosa*.
 „ *Macropus* β . *hirta* Pers. myc.
 I. 237.: *Peziza fibrosa*.
 „ *Macropus* γ . *erosa* Pers. myc.
 I. 237.: *Peziza hypocrateri-*
formis.
 „ *melaena* β . Fries syst. II. 60.:
Peziza fusco-cana.
 „ *melainia* Pers. myc. eur. 239.:
Peziza melaena.
 „ *melanophaea* Kunze in litt.: *Exc-*
ipula melanophaea.
Peziza melastroma b. Fries syst. II. 80.:
Peziza rhizopus.
 „ *mellina* Pers. myc. eur. I. 290.:
Peziza xanthostigma.
 „ *membranacea bovina* Pers. myc.
 eur. 299.: *Peziza vaccinea*.
 „ *membranacea* Alb. et Schw.
 consp. N. 944. T. I. F. 5.: *Cy-*
phella lacera.
 „ *miniata* Schum. Fl. saell. 433.:
Peziza rutilans b. *muscigena*.
 „ *miniata* Wallr. nec alior.: *Pe-*
ziza haematites.
 „ *nervisequa* Pers. myc. eur. I.
 308.: *Excipula nervisequa*.
 „ *nigra* Schum. Fl. saell. II. 422.
 nec alior.: *Peziza nigrella*.
 „ *nivea* Batsch elench. F. 55.:
Peziza cinerea.
 „ *nivea* Batsch elench. 117. F. 59.:
Peziza imberbis.
 „ *nivea* Schum. Fl. saell. 435.:
Peziza albo-violascens.
 „ *nivea* Sowerby fung. T. 65.:
Peziza virginea.
 „ *obconica* Schum. Fl. saell. 417.:
Peziza cinerea.
 „ *olivacea* Spreng. mant. ad flor.
 hal.: *Peziza lateritia*.
 „ *ollaris* Pers. myc. I. 299.: *Pe-*
ziza limbata.
 „ *papillata* Pers. syn. 650.: *As-*
cobolus papillatus.
 „ *Patellaria* Pers. syn. 670.: *Le-*
canidion atrum.
 „ *pellita* Pers. myc. I. 264.: *Pe-*
ziza barbata.
 „ *perennis* Pers. syn. 644.: *Pe-*
ziza Tuba.
 „ *perpusilla* Pers. myc. eur. I.
 317.: *Peziza acuum*.
 „ *Pinastri* Pers. syn. 672.: *Pha-*
cidium Pinastri.
 „ *Pini Strobi* Pers. myc. eur. 326.:
Excipula Strobi.
 „ *Pinicola* β . Fries syst. II. 113.:
Peziza farinacea.
 „ *plana* Schum. Fl. saell. 417.:
Peziza cinerea.
 „ *poculiformis* Hoffm. veg. crypt.

- II. 28. T. VII. F. 5.: *Peziza coccinea*.
- Peziza polytrichina* Pers. myc. eur. 297.:
Peziza rutilans b. *muscigena*.
 „ *populnea* Alb. et Schw. consp. N. 1024.: *Tympanis conspersa*.
 „ *populnea* Pers. syn. 671.: *Peziza fascicularis*.
 „ *Prunastri* Pers. syn. 673.: *Cenangium Prunastri*.
 „ *Pruni avium* Pers. obs. II. 82.: *Peziza fusca*.
 „ *pulveracea* Alb. et Schw. consp. N. 1023. T. VIII. F. 2.: *Cenangium pulveraceum*.
 „ *punctata* Linn. Fl. suec. 1275.: *Poronia punctata*.
 „ *punctiformis* Pers. syn. 674.: *Stictis pallida*.
 „ *punicea* Batsch cont. II. F. 220.: *Peziza humosa*.
 „ *Pupula* Spreng. syst. IV.: *Melanostroma fusarioides*.
 „ *pura* Pers. obs. I. 40.: *Bulgaria pura*.
 „ *purpurascens* Pers., Fries obs. II. 303.: *Peziza violacea*.
 „ *Pyri* Pers. syn. 671.: *Tympanis conspersa*.
 „ *radiata* Pers. syn. 662.: *Peziza coronata*.
 „ *radicata* Holmsk. II. 22. T. 9.: *Peziza Rapulum*.
 „ *Rapula* Pers. syn. 658.: *Peziza Rapulum*.
 „ *rhizophora* Willd.: *Rhizina laevigata*.
 „ *Ribesii* Pers. syn. 672.: *Cenangium Ribis*.
 „ *Rosae* Pers. obs. II. 82.: *Tympanis obtexta* b. *pezizaeformis*.
 „ *rufa* Fries obs. II. 307.: *Peziza rubricosa*.
 „ *rufa* β . Pers. syn. 666.: *Peziza rubricosa*.
 „ *rufo-olivacea* De C. Fl. fr. VI. 25.: *Peziza barbata*.
 „ *rugosa* Sowerby fung. T. 369.: *Peziza anomala*.
- Peziza salicina* Pers. syn. 663.: *Peziza fructigena* b. *salicina*.
 „ *Salicum* Pers. myc. eur. 103.: *Exidia recisa*.
 „ *sanguinolenta* Wallr. in litt.: *Peziza thelephora*.
 „ *Sclerotium* Pers. obs. II. 84.: *Peziza villosa*.
 „ *scutellata* Batsch cont. I. F. 154.: *Peziza livida*.
 „ *sericea* Schaeff. T. 180.: *Cyathus Olla*.
 „ *sessilis* Sowerby fung. T. 389. F. 1.: *Peziza villosa*.
 „ *Solani* Pers. obs. II. 80.: *Peziza cyathoidea*.
 „ *sphaeroidea* Wallr. in litt.: *Stictis ollaris*.
 „ *sphaeroides* Roth in Uster. ann. I. 11. T. I. F. 6.: *Tympanis conspersa*.
 „ *stercoraria* Bull. T. 376.: *Ascobolus furfuraceus*.
 „ *stercoraria epixyla* Alb. et Schw. consp. N. 956.: *Peziza setosa*.
 „ *stipitata* Pers. myc. eur. 270.: *Peziza anomala*.
 „ *strigosa* Fries syst. myc. II. 103.: *Excipula graminum*.
 „ *strigosa* β . Pers. syn. 648.: *Peziza hispidula*.
 „ *strigosa* β . *hysteriiformis* Fries syst. myc. III. 103.: *Excipula strigosa*.
 „ *subcarnea* Schum. Fl. saell. 427?: *Peziza carnea*.
 „ *subplana* Schumach.: *Peziza chrysocoma*.
 „ *subulata* Schum. Fl. saell. II. 418.: *Peziza coronata*.
 „ *subulipes* Pers. myc. eur. 282.: *Peziza subularis*.
 „ *sulphurea* Batsch cont. I. F. 146.: *Peziza Campanula*.
 „ *tenacella* Wallr. in litt.: *Peziza infixa*.
 „ *tenella* Batsch cont. I. F. 151.: *Peziza cyathoidea*.
 „ *tephrosia* Pers. myc. eur. I. 271.: *Peziza poriaeformis*.

- Peziza testacea* (Moug.) Fries elench. II. 11. nec Pers.: *Ascobolus testaceus*.
 „ *Todeana* Spreng. syst. veg. IV. 515.: *Tympanis saligna*.
 „ *truncatula* Rebent. Fl. neom. 388. non Pers.: *Phacidium seriatum*.
 „ *turbinata* Fl. danic. F. 2.: *Bulgaria sarcoides*.
 „ *umbilicata* Pers. myc. eur. I. 323.: *Hymenula umbilicata*.
 „ *umbrina* Pers. syn. 638.: *Peziza cochleata*.
 „ *undella* γ . *ollaris* Fries syst. II. 66.: *Peziza limbata*.
 „ *urceolata* Rutstr. diss. 19.: *Peziza corticalis*.
 „ *Urceolus* Alb. et Schw. consp. N. 989. T. III. F. 4.: *Cenangium Urceolus* b. *pezizaeforme*.
 „ *Urticae* Pers. myc. eur. I. 286.: *Peziza striata*.
 „ *varia* Alb. et Schw. consp. N. 932.: *Peziza Catinus*.
 „ *Verrucaria* Alb. et Schw. consp. n. 340. T. 8. F. 6.: *Myrothecium Verrucaria*.
 „ *versicolor* Spreng. syst. veg. IV. 516.: *Stictis versicolor*.
 „ *vesiculosa* β . Fries syst. II. 53.: *Peziza Marsupium*.
 „ *virescens* Schumacher.: *Peziza sulphurea*.
 „ *virginea* Flor. dan. T. 1440. F. 2.: *Peziza nivea*.
 „ *virgultorum* Wigg.: *Peziza fructigena*.
 „ *vogesiana* Moug. et Nestl. exs. N. 584.: *Peziza melaena*.
 „ *xanthomela* β . *epixyla* Alb. et Schw. consp. N. 1000.: *Peziza melaxantha*.
 „ *Xylostei* auct.: *Peziza barbata*.
Phacidium fibrosum Fries exsicc. N. 162.: *Peziza Pinicola*.
 „ *herbarum* Duby Bot. gall. II. 722.: *Phacidium repandum*.
 „ *laciniatum* Fries elench. II. 132.: *Bulgaria laciniata*.
Phacidium leptideum Fries obs. II., syst. II. 576.: *Phacidium quadratum*.
 „ *multivalve* Schmidt, Fries syst. II. 576.: *Ceuthospora phacidioides*.
 „ *Patella* Fries elench. II. 133.: *Tympanis Patella*.
 „ *Patella* α . *alpestre* Fries l. 1. 133.: *Tympanis Patella* b. *alpestris*.
 „ *Patella* β . *campestre* Fries l. 1. 134.: *Tympanis Patella* a. *campestris*.
 „ *pityum* Kunze (non Fries): *Phacidium Abietis*.
 „ *Plinthis* Fries elench. II. 134.: *Tympanis Plinthis*.
 „ *valvatum* Schmidt in myk. Heft. 30. T. 2. F. 11.: *Phacidium Pini*.
Phacorrhiza sclerotioides Pers. myc. eur. I. 192.: *Acrospermum sclerotioides*.
Phallus conicus Flor. danic. T. 654.: *Verpa conica*.
 „ *esculentus* Linn. Fl. suec. 1264.: *Morchella esculenta*.
 „ *hiemalis* Balb. misc. 60. T. XI. F. 4.: *Morchella hiemalis*.
 „ *inodorus* Sowerb. T. 330.: *Phallus caninus*.
 „ *lubricus* Flor. dan. T. 719.: *Leotia lubrica* c. *laevis*.
 „ *monachella* Scopoli Fl. carn. II. 476.: *Helvella Monachella*.
 „ *tremelloides* Ventenat in Mémoire de l'inst. nation. I. F. 1.: *Morchella tremelloides*.
 „ *volvatus* Batsch elench. I. 133.: *Phallus impudicus*.
 „ *vulgaris* Michel. nov. gen. 201. T. 83.: *Phallus impudicus*.
Phibalis ampliata Wallr. Fl. cr. II. 447.: *Peziza ampliata*.
 „ *fascicularis* Wallr. l. 1. 446.: *Peziza fascicularis*.
 „ *fissa* Wallr. Fl. cr. II. 447.: *Peziza fissa*.
 „ *furfuracea* Wallr. Fl. cr. II. 447.: *Peziza furfuracea*.

- Phibalis glabra* Wallr. Fl. cr. II. 447.:
Peziza glabra.
- Phleogena faginea* Link Handb. III.
396.: *Onygena faginea*.
- Phloeospora Oxyacanthae* Wallr. Fl. cr.
II. 177.: *Septoria Oxyacanthae*.
- „ *Ulmi* Wallr. l. l.: *Septoria Ulmi*.
- Phlyctidium catenulatum* Wallr. in litt.:
Sphaeria reticulata.
- „ *Crataegi* Wallr. Fl. cr. II. 418.:
Asteroma Crataegi.
- „ *Empetri* Wallr. l. l.: *Excipula*
Empetri.
- „ *Gentianae* Wallr. l. l. 420.:
Excipula Gentianae.
- „ *geographicum* Wallr. in litt.:
Sphaeria geographica.
- „ *Heraclei* Wallr. Fl. cr. II. 419.:
Excipula Heraclei.
- „ *melanophaeum* Wallr. l. l.: *Excipula*
melanophaea.
- „ *nervisequum* Wallr. l. l. 420.:
Excipula nervisequa.
- „ *Padi* Wallr. l. l. 417.: *Asteroma*
Padi.
- „ *Ranunculi* Wallr. l. l. 420.:
Excipula Ranunculi.
- „ *Rosae* Wallr. l. l. 417.: *Asteroma*
radiosum.
- „ *Rubi* Wallr. l. l. 419.: *Excipula*
Rubi.
- „ *Saniculae* Wallr. l. l. 419.:
Excipula Saniculae.
- „ *Solidaginis* Wallr. l. l. 419.:
Excipula Solidaginis.
- „ *sphaeroides* Wallr. l. l. 418.:
Excipula sphaeroides.
- Phoma Filum* Fries syst. myc. II. 547.:
Ascochyta Convolvuli.
- Phragmidium bulbosum* Schlecht. Fl. ber.
II.: *Phragmidium incrassatum*
b. *Ruborum*.
- „ *incrassatum* α . *mucronatum* Corda
icon. IV. 20. T. V. F. 70.:
Phragmidium incrassatum a.
Rosarum.
- „ *incrassatum* var. *bulbosum* Link
spec. II. 85.: *Phragmidium in-*
crassatum b. *Ruborum*.
- Phragmidium intermedium* Link spec. II.
85.: *Phragmidium apiculatum*.
- „ *mucronatum* β . Wallr. Fl. cr.
II. 188.: *Phragmidium apicu-*
latum.
- „ *Potentillae* Grev. syn. 3. crypt.
Scott. I. T. 57.: *Phragmidium*
obtusum a. *Potentillae*.
- „ *Poterii* Wallr. in litt.: *Phrag-*
midium apiculatum a. *Sanguis-*
orbae.
- „ *Ulmi* Duby Bot. gall. II. 886.:
Phragmidium obtusum b. *Ulmi*.
- Phyllerium dryinum* Schlecht. Erin. 13.:
Phyllerium ilicinum.
- „ *semydophilum* Schlecht. Erin.
18.: *Phyllerium betulinum*.
- „ *sphendamnium* Schlecht. Erin.
28.: *Phyllerium Pseudo-Platani*.
- „ *tiliaceum nervale* Schlecht. Erin.
10.: *Phyllerium nervale*.
- Phymatium fulvum* Chevall. Flor. par.
I. 361.: *Elaphomyces granulatus*.
- Physarum albipes* Link obs. I. 27.:
Physarum nutans e. *albipes*.
- „ *aurantiacum* Pers. syn. 173.:
Physarum striatum.
- „ *aurantium* β . *rufipes* Alb. et
Schw. consp. N. 262.: *Diderma*
rufipes.
- „ *bivalve* Pers. obs. I. 6.: *Phy-*
sarum sinuosum.
- „ *botrytes* Sommerf. Fl. lapp. 242.:
Physarum utriculare.
- „ *cernuum* Fl. danic. T. 1974.
F. 2.: *Physarum compressum*.
- „ *cinarescens* Schum. Fl. saell.
II. 199.: *Didymium lobatum*.
- „ *cinereum* auct. plurim.: *Didy-*
mium lobatum.
- „ *cinereum* Pers. syn. 170.: *Di-*
dymium cinereum.
- „ *columbinum* Sommerf. Fl. lapp.
243.: *Physarum bryophilum*.
- „ *compactum* Ehrenb. sylv. ber.
14. et 26.: *Diderma compactum*.
- „ *congestum* Sommerf. Fl. lapp.
241.: *Licea congesta*.
- „ *connatum* Ditm. in Sturm III.

- T. 41. non Schum.: *Physarum nutans* e. *albipes*.
- Physarum contextum* Pers. syn. 168.: *Diderma contextum*.
- „ *depressum* Schum. Fl. saell. II. 202.: *Didymium hemisphaericum*.
- „ *farinaceum* Pers. syn. 174.: *Didymium farinaceum*.
- „ *furfuraceum* Schum. Fl. saell. II. 204.: *Didymium furfuraceum*.
- „ *globuliferum* auctor.: *Physarum hyalinum*.
- „ *globuliferum* Pers. syn. 175.: *Leangium globuliferum*.
- „ *globosum* Schum. Fl. saell. II. 200.: *Didymium farinaceum*.
- „ *globosum* Sommerf. Fl. lapp. 243.: *Physarum subulatum*.
- „ *hemisphaericum* Chev. Fl. par. 258.: *Didymium hemisphaericum*.
- „ *hyalinum* β . *chalybaeum* Alb. et Schw. consp. N. 256.: *Physarum utriculare*.
- „ *Hypnorum* Link?: *Physarum bryophilum*.
- „ *leucopus* Link obs. I. 27.: *Didymium leucopus*.
- „ *luteo-album* Schum. Fl. saell. II. 199.: *Perichaena quercina*.
- „ *melanospermum* Pers. in Roem. Annal.: *Didymium farinaceum*.
- „ *nigripes* Ditm. in Sturm III. T. 42.: *Didymium nigripes*.
- „ *nutans* auct.: *Physarum Pini*.
- „ *nutans* var. α . Fries syst. III. 128.: *Physarum nutans*.
- „ *nutans* γ . *aureum* Fries syst. III. 129.: *Physarum aureum*.
- „ *nutans* δ . Fries syst. III. 128.: *Physarum nutans* d. *coccineum*.
- „ *ovoideum* Schum. Fl. saell. II. 198.: *Physarum utriculare*.
- „ *pedunculatum* Schum. Fl. saell. II. 206.: *Cupularia leucocephala*.
- „ *reticulatum* Alb. et Schw. consp. N. 251. T. VII. F. 2.: *Diderma reticulatum*.
- Physarum salicinum* Schum. Fl. saell. II. 200.: *Physarum bryophilum*.
- „ *squamulosum* Pers. syn. 174.: *Didymium rufipes*.
- „ *tigrinum* Pers. syn. 174.: *Didymium tigrinum*.
- „ *viride* Alb. et Schw. consp. N. 260.: *Physarum nutans* c. *luteovirens*.
- „ *xanthopus* Wallr. in litt.: *Cupularia xanthopus*.
- Pilophora agaricina* Wallr. Fl. cr. II. 333.: *Ascophora agaricina*.
- Pisocarpium arenarium* Nees syst. I. 27. T. XIII. F. 131. B.: *Polysaccum Pisocarpium*.
- „ *clavatum* Nees syst. 138. T. XIII. F. 131.: *Polysaccum crassipes* b. *clavatum*.
- Pisolithus arenarius* Alb. et Schw. consp. N. 232. T. I. F. 3.: *Polysaccum Pisocarpium*.
- Pistillaria obtusa* Duby Bot. gall. II. 761.: *Pistillaria quisquiliaris*.
- „ *Phacorrhiza* Fries elench. I. 238.: *Acrospermum sclerotoides*.
- Placuntium Andromedae* Ehrenb. sylv. ber. 17.: *Rhytisma Andromedae*.
- „ *punctatum* Ehrenb. sylv. ber. 17.: *Rhytisma punctatum*.
- Plecostoma fornicatum* Corda icon. V. 65. T. IV. F. 43.: *Geaster fornicatus*.
- Podisoma Juniperi* Link obs. I. 7.: *Podisoma fuscum*.
- „ *Juniperi* β . *minor* Corda icon. I. 8. T. II. F. 122.: *Podisoma fuscum* b. *minus*.
- Podosphaeria myrtillina* Kunze myk. Heft. II. 111.: *Erysibe myrtillina*.
- Polyactis cana* Corda icon. II. 14. T. X. F. 65.: *Botrytis cana*.
- „ *carnea* Ehrenb. sylv. ber. 25.: *Botrytis carnea*.
- „ *quadrifida* Link spec. 63.: *Botrytis umbellata*.
- „ *turbinata* Kunze et Schmidt my-

- kol. Heft. 83.: *Botrytis turbinata*.
- Polyactis umbellata* Link spec. 62.: *Botrytis umbellata*.
- „ *vulgaris* Link obs. I. 14. F. 22.: *Botrytis vulgaris*.
- Polypora crassipes* b. *capitatum* Ficin. Fl. dresd. II. 306.: *Polysaccum crassipes*.
- Polyporus adustus* β . *crispus* Pers. syn. 529.: *Polyporus crispus*.
- „ *angulatus* Schumach.: *Polyporus zonatus*.
- „ *Artemidorus* Lenz 80. F. 43.: *Polyporus confluens*.
- „ *brumalis* Rostk. in Sturm D. Fl. III. 37. T. 5.: *Polyporus ciliatus*.
- „ *brunneus* Pers. myc. eur. II. 95.: *Polyporus violaceus*.
- „ *Cerasi* Fries syst. I. 382.: *Irpep paradoxus*.
- „ *contiguus* Pers. myc. eur. II. 74. excl. Bol. contiguo syn.: *Polyporus serialis*.
- „ *epixanthus* Rostk. in Sturm D. Fl. 47. T. 30.: *Polyporus alutaceus*.
- „ *giganteus* Fl. danic. T. 1793.: *Polyporus intybaceus*.
- „ *igniarius* var. *b.* Fries syst. I. 375.: *Polyporus fulvus*.
- „ *infundibuliformis* Rostk. in Sturm D. Fl. 37. T. 17.: *Polyporus Rostkovii*.
- „ *irregularis* Pers. myc. eur. II. 75.: *Polyporus amorphus*.
- „ *mollis* Rostkov. in Sturm D. Fl. 47. T. 25.: *Polyporus erubescens*.
- „ *quercinus* Fries epicr. 441.: *Polyporus suberosus*.
- „ *rubiginosus* Wallr. Fl. cr. II. 587.: *Polyporus Ribis*.
- „ *rufescens* Rostk. l. l. 37. T. 7.: *Polyporus tomentosus*.
- „ *serpentarius* Pers. myc. eur. II. 82.: *Polyporus annosus*.
- „ *sorbinus* Lasch in litt.: *Polyporus rufus*.
- Polyporus suaveolens* Fries syst. I. 366.: *Trametes suaveolens*.
- Polysaccum acaule* De C. Rapp. de voy. II. 80.: *Polysaccum Pisocarpium*.
- „ *arenarium* Corda icon. II. 25. T. XII. F. 91.: *Polysaccum Pisocarpium*.
- „ *subarrhizum* Fries syst. III. 54.: *Polysaccum arrhizum*.
- Polystigma aurantiacum* Pers. myc. eur. T. 5. F. 1.: *Polystigma fulvum*.
- „ *Stipitum* Link Handb. III. 392.: *Rhytisma Urticae*.
- Poronia Gleditschi* Willd. Ber. 400.: *Poronia punctata*.
- Porotheleum lacerum* Fries obs. II. 273.: *Peziza porioides*.
- Protomyces endogenus* Unger Exantheme der Pfl. 342. T. V. F. 27. und T. VI. F. 28.: *Protomyces Galii*.
- Psilonia Arundinis* Desmaz. Obs. in Ann. Sc. nat. 1830. 12. T. V. F. 1.: *Chloridium Arundinis*.
- „ *Buxi* Fries syst. orb.: *Fusidium Buxi*.
- „ *cylindrica* Fries syst. III. 452.: *Chloridium cylindricum*.
- „ *Festucae* Libert exsicc. N. 286.: *Chloridium Festucae*.
- „ *glauca* Fries syst. III. 450.: *Menispora glauca*.
- „ *stipitata* Libert exs. N. 287.: *Chaetostroma glaucum*.
- Psyllosticta limbalis* Pers.: *Depazea Buxicola*.
- Puccinia Absinthii* De C. Fl. fr. VI. 58.: *Puccinia Discoidearum*.
- „ *Anemones* β . Alb. et Schw. 131.: *Puccinia Betonicae*.
- „ *Anemones* β . Funk exs. N. 283.: *Uredo Phyteumatum*.
- „ *annularis* Strauss in Wett. Ann. II. 106.: *Puccinia Scorodoniae*.
- „ *Artemisiarum* Schm. et Kunze exs. N. 93.: *Puccinia Discoidearum*.
- „ *asarina* Kunze et Schm. myk. Heft. I. 70.: *Puccinia Asari*.

- Puccinia atra* Spreng. syst. IV. 569.:
Sporidesmium atrum.
- „ *Aviculariae* Pers. syn. 227.:
Puccinia Polygonorum d. *Aviculariae*.
- „ *Bistortae* De C. Flor. fr. VI.
61.: *Puccinia Polygonorum* a. *Bistortae*.
- „ *Bullaria* Link spec. II. 78.:
Phragmotrichum Bullaria.
- „ *bullata* Link obs. II. 29.: *Puccinia Acerum*.
- „ *Calcitrapae* De C. Fl. fr. II.
222.: *Puccinia Compositarum*.
- „ *Caricis* Rebert. Fl. neom. 356.:
Puccinia Punctum.
- „ *Caryophyllearum* Wallr. Fl. cr.
II. 224. ex m. p.: *Puccinia Stellariae*.
- „ *Caryophyllearum* Wallr. 224.
pr. p.: *Puccinia Lychnidearum*.
- „ *Centaureae* De C. Fl. fr. II.
222.: *Puccinia Compositarum*.
- „ *Cerastii* Wallr. in litt.: *Puccinia Lychnidearum*.
- „ (*Mycogone*) *cervina* Corda icon.
III. 4. T. I. F. 12.: *Mycogone cervina*.
- „ *Cheiri* Lestib. bot. belg.: *Helminthosporium Cheiranthi*.
- „ *clavuligera* α. Wallr. Fl. cr. II.
223. pr. p.: *Puccinia Galiorum*.
- „ *clavuligera* δ. Wallr. Fl. cr. II.
223.: *Puccinia Punctum*.
- „ *crassa* Link obs. II. 30.: *Puccinia Stellariae*.
- „ *Dianthi* De C. l. l. II. 220.:
Puccinia Lychnidearum.
- „ *difformis* Kunze myk. Heft. I.
71.: *Puccinia Galiorum*.
- „ *Discoidearum* Link spec. II. 73.
ex part.: *Puccinia Balsamitae*.
- „ *Discoidearum* ε. Wallr. l. l.
222.: *Puccinia Asparagi*.
- „ *Fragariastrum* De C. l. l. VI. 55.:
Phragmidium obtusum a. *Potentillae*.
- „ *fusca* α. *Ranunculacearum* Wallr.
l. l. 220.: *Puccinia Anemones*.
- „ *fusca* var. *Prunastri et Pruni*
Wallr. l. l. 220.: *Puccinia Prunorum*.
- „ *Puccinia inquinans* Wallr. l. l. 219.:
Puccinia Gentianae.
- „ *inquinans* var. Wallr. l. l. 219.:
Puccinia Bardanae.
- „ *inquinans* var. Wallr. l. l. 219.:
Puccinia Compositarum.
- „ *inquinans* var. Wallr. l. l. 219.:
Puccinia Menthae.
- „ *inquinans* var. Wallr. l. l. 219.:
Puccinia Pimpinellae.
- „ *inquinans* var. Wallr. l. l. 219.:
Puccinia Tragopogonis.
- „ *inquinans* var. b. Wallr. l. l.
219.: *Puccinia Umbelliferarum*.
- „ *macrospora* Spreng. syst. IV.
569.: *Stilbospora macrosperma*.
- „ *mucronata* Pers. syn. 230.:
Phragmidium incrassatum.
- „ *mucronata* α. Pers. l. l.: *Phragmidium incrassatum* a. *Rosarum*.
- „ *Mycogone* Corda icon. I. 6.
T. II. F. 99.: *Mycogone rosea*.
- „ *Phyteumarum* De C. Flor. fr.
II. 225.: *Uredo Phyteumatum*.
- „ *Polygoni* β. *Fabae* Alb. et Schw.
consp. n. N. 377.: *Puccinia Fabae*.
- „ *Polygonorum* Corda icon. IV.
17. T. 5. F. 62.: *Puccinia Polygonorum* b. *Amphibii*.
- „ *Polygonorum amphibii* Pers. syn.
227.: *Puccinia Polygonorum* b. *Amphibii*.
- „ *Polygonorum Convolvuli* De C.
Fl. fr. VI. 61.: *Puccinia Polygonorum* c. *Convolvuli*.
- „ *Potentillae* Pers. syn. 229.:
Phragmidium obtusum a. *Potentillae*.
- „ *Pruni* Pers. syn. 226.: *Puccinia Prunorum*.
- „ *punctata* Link obs. II. 30.:
Puccinia Valantiae.
- „ *punctata* Link obs. II. 80.:
Puccinia Galiorum.
- „ *Rosae* Schum. Fl. saell. II.
235.: *Phragmidium incrassatum* a. *Rosarum*.

- Puccinia rosea* Corda icon. I. 6. T. II. F. 98.: *Trichothecium roseum*.
 „ *Rubi* Schum. l. l. 235.: *Phragmidium incrassatum* b. *Ruborum*.
 „ *Rubi Idaei* De C. Fl. fr. V. 54.: *Phragmidium incrassatum* b. *Ruborum*.
 „ *Sanguisorbae* De C. l. l. VI. 54.: *Phragmidium apiculatum* a. *Sanguisorbae*.
 „ *Striola* Schlecht. Fl. ber. 131.: *Puccinia arundinacea*.
 „ *Syngenesearum* Link spec. II. 74.: *Puccinia conglomerata*.
 „ *Ulmariae* De C. Fl. fr. VI. 56.: *Triphragmium Ulmariae*.
 „ *Ulmi* De C. l. l. II. 219.: *Phragmidium obtusum* b. *Ulmi*.
 „ *Vaginalium* Link spec. II. 69.: *Puccinia Polygonorum* d. *Aviculariae*.
 „ *vesiculosa* Link in Neesii Horae ber. 97.: *Puccinia Anemones*.
 „ *Violae* De C. l. l. VI. 92.: *Puccinia Violarum*.
Pyrenium lignorum α . *vulgare* Tode meckl. I. 33. T. III. F. 29.: *Trichoderma viride*.
 „ *lignorum* β . *aureum* Tode meckl. 33.: *Trichoderma dubium*.
Pyrenochium Pini Link Handb. III. 385.?: *Phacidium Pini*.
 „ *Sorbi* Link Handb. III. 385.: *Dothidea pyrenophora*.

R.

- Ramaria amethystina* Holmsk. Otio. I. 110. c. icon.: *Clavaria amethystina*.
 „ *coralloides alba* Holmsk. Otio. I. 113. c. icon. (opt.): *Clavaria coralloides*.
 „ *cristata* Holmsk. Otio. 92. c. icon.: *Clavaria cristata*.
 „ *farinosa* Dicks. Crypt. Brit. II. 25.: *Isaria farinosa*.
 „ *fimbriata* Holmsk.: *Clavaria byssiseda*.
Reticularia alba Bull. Champ. 92. T. 326.: *Spumaria alba*.

- Reticularia alba* Sowerby Fung. T. 280.: *Diderma spumarioides*.
 „ *carnosa* Sowerby T. 399.: *Aethalium septicum*.
 „ *cerea* Sowerby T. 399.: *Aethalium septicum*.
 „ *epixylon* Bull. Champ. 90. T. 472. F. 1.: *Dichosporium aggregatum*.
 „ *fuliginoides* Fries syst. orb. veg. I. 147.: *Reticularia umbrina*.
 „ *hemisphaerica* Bull. Champ. T. 446. F. 1.: *Didymium hemisphaericum*.
 „ *hortensis* Sowerby T. 399.: *Aethalium septicum*.
 „ *lutea* Sowerby T. 399.: *Aethalium septicum*.
 „ *multicapsula* Sowerby T. 199.: *Tubulina cylindrica*.
 „ *nigra* Bull. Champ. 9. T. 446. F. 2.: *Didymium lobatum*.
 „ *sinuosa* Bull. Champ. 94. T. 446. F. 2.: *Physarum sinuosum*.
 „ *sphaeroidalis* α . Bull. Champ. 94. T. 446. F. 2.: *Diderma globosum*.
 „ *sphaeroidalis* β . Bull. Champ. 94.: *Diderma testaceum*.
 „ *stipitata* Bull. Champ. T. 380. F. 3.: *Diderma ramosum*.
 ? „ *ungulina* Fries syst. III. 89.: *Reticularia unguina*.
Rhacodium Aluta Pers. disp. fung. 43.: *Hypa Aluta*.
 „ *aterrimum* Ehrenb. sylv. ber. 22.: *Myxotrichum Resinae*.
 „ *badium* Pers. myc. I. 70.: *Dematium badium*.
 „ *Entomogena* Pers. myc. I. 72.: *Sporotrichum densum*.
 „ *fodinum* (Schleich.) Pers. myc. eur. I. 68.: *Mucor fodinus*.
 „ *nigrum* Schumach. Fl. saell. II. 447.: *Dematium nigrum*.
 „ *papyraceum* Pers. syn. 703.: *Hypa papyracea*.
 „ *pityophilum* Wallr. Fl. cr. II. 170.: *Torula pinophila*.

- Rhacodium Resinae* Fries obs. I. 216.: Sporocybe Resinae.
 „ *rupestre* Pers. syn. 701.: Dematium rupestre.
 „ *rupestre* β . *petraeum* Pers. syn. 701.: Dematium rupicola.
 „ *vulgare* Fries obs. I. 215.: Dematium nigrum.
 „ *Xylostroma* Pers. syn. 702.: Xylostroma corium.
Rhizoctonia strobilina Link spec. I. 120.: Sclerotium strobilinum.
 ? *Rhizomorpha fibrillosa* Achar.: Fibrillaria implexa.
 „ *flabelliformis* Pers. myc. eur.: Rhizomorpha divergens.
 „ *fragilis* Roth Cat. I. 232.: Rhizomorpha subcorticalis.
 „ *Humboldtii* Wallr. Fl. cr. II. 174.: Rhizomorpha verticillata.
 „ *palmata* Pers. l. l.: Rhizomorpha divergens.
 „ *putealis* Pers. l. l.: Rhizomorpha subterranea.
 „ *setiformis* β . *tuberculosa* Achar. lich. 589.: Rhizomorpha tuberculosa.
 ? „ *spinosa* Ach.: Rhizomorpha subterranea b. scabra.
 „ *Stokesii* Sowerby var. sec. Spr.: Rhizomorpha fontigena.
 „ *variegata* Sowerby: Rhizomorpha divergens.
 „ *vestita* Rebent. ind. plant. berol. 46.: Fibrillaria vestita.
Rhizopogon aestivus Fries syst. II. 294.: Hymenangium aestivum.
 „ *albus* Fries l. l. 293.: Hymenangium album.
 „ *virens* Fries l. l. 294.: Hymenangium virens.
Rhizopus nigricans Ehrenb. in Nov. Act. A. Nat. Cur. X. 198. T. 11.: Mucor stolonifer.
Rhodocephalus aureus Corda icon. III. 12. T. II. F. 33.: Penicillium fulvum.
 „ *candidus* Corda icon. I. 21. T. VI. F. 282.: Penicillium leucocephalum.
Rhytisma maximum Fries syst. II. 566.: Polystigma Cicatrix.
 „ *salicinum* b. *minus* Fries l. l. 568.: Rhytisma umbonatum.
Richnophora carnea Pers. myc. eur. T. XVIII. F. 5.: Phlebia contorta.
Rubigo acerina Link obs. I. 22. F. 36.: Erineum purpurascens.
 „ *alneæ* Link obs. I. 22.: Erineum alneum.
 „ *betulina* Link obs. I. 20.: Erineum betulinum.
 „ *faginea* Nees syst. 64. T. 5. F. 10.: Erineum fagineum.
 „ *Padi* Mart. Fl. erl. 348.: Erineum Padi.
 „ *populina* Mart. l. l.: Erineum populinum.
Russula alutacea v. *minor* Corda icon. III. 46. T. VII. F. 105.: Russula alutacea c. lutea.
 „ *olivacea* Pers. obs. I. 103.: Russula alutacea b. olivacea.
Ruthea involuta Klotzsch herb. myc. N. 20.: Rhymovis involuta.
- S.
- Sackea nigrescens* Rostkov. in Sturm D. Fl. III. 31. T. 15.: Bovista nigrescens.
 „ *plumbea* Rostkov. l. l. T. 16.: Bovista plumbea.
Sarcopodium circinatum Ehrenb. sylv. ber. 13. F. 4.: Thelephora circinata.
Sceptromyces Opizii Corda in Sturm III. Heft. 11. 7. T. 4.: Stachylidium Sceptrum.
Schinzia cellulicola Naegeli in Linnaea 1842. 278. T. XI. F. 2—10.: Schinzia Iridis.
 „ *penicillata* Naegeli l. l. 285. T. XI. F. 18—21.: Naegelia penicillata.
Schizoderma caricinum Link Handb. III. 346.: Leptostroma caricinum.
 „ *Cyperoidearum* Link l. l. 345.: Leptostroma scirpinum.

- Schizoderma filicinum* Ehrenb. sylv. berol. 15.: *Leptostroma filicinum*.
 „ *nervisequum* Duby gall. II. 885. et Wallr. Fl. cr. II. 190.: *Hypodermium nervisequum*.
 „ *Rubi* Link Handb. III. 346.: *Hysterium Rubi*.
 „ *scirpinum* Ehrenb. sylv. ber. 27.: *Leptostroma Scirpi*.
 „ *sparsum* Duby gall. II. 885.: *Hypodermium sparsum*.
 „ *Spiraeae* Link Handb. III. 346.: *Leptostroma Spiraeae*.
 „ *sulcigenum* Duby et Wallr. l. l.: *Hypodermium sulcigenum*.
Schizoxylon sepincola Pers. in Moug. et Nestl. exs. N. 174.: *Lecanidion sepincola*.
Scleroderma arrhizum Pers. syn. 152.: *Polysaccum arrhizum*.
 „ *aurantium* Pers. syn. 153. excl. syn.: *Scleroderma vulgare*.
 „ *cervinum* Pers. syn. 156.: *Elaphomyces granulatus*.
 „ *citrinum* Pers. syn. 153.: *Scleroderma vulgare*.
Scleroglossum lanceolatum Pers. in Moug. et Nestl. exs. N. 67.: *Acrospermum compressum*.
Scleromitra coccinea Corda in Sturm III. 2. 59. T. 27.: *Pistillaria coccinea*.
Sclerotium acerinum Alb. et Schw. consp. N. 212. b.: *Sclerotium Pustula*.
 „ *Aegerita* Hoffm. Fl. germ. II. T. IX. F. 1.: *Aegerita candida*.
 „ *album* De C. Fl. fr. VI. 112.: *Aegerita candida*.
 „ *album* De C. Fl. fr. et Mém. mus. d'hist. nat. 1816. 411.: *Stictis alba*.
 „ *album* Schum. Flor. saell. II. 186.: *Periola pubescens*.
 „ *Alismatis* Fries syst. II. 257.: *Perisporium Alismatis*.
 „ *areolatum* Fries obs. myc. II. 358. T. VII. F. 5. a. b.: *Leptostroma areolatum*.
Sclerotium betulinum Fries syst. II. 262.:
 „ *Perisporium betulinum*.
 „ *bryophilum* Wallr. Fl. cr. II. 144.: *Rhizoctonia muscorum*.
 „ *byssisedum* Wallr. Fl. cr. II. 142.: *Sclerotium pubescens*.
 „ *carneum* Sauter Mspt.: *Sclerotium Hypnorum* (non Schum.).
 „ *Circaeae* Schum. Flor. saell. II. 187.: *Tubercularia persicina*.
 „ *cornutum* Fries obs. I. 205.: *Acrospermum cornutum*.
 „ *Erysibe alneum* Schleich.: *Erysibe penicillata* a. Alni.
 „ *Euphorbiae* Kunze in litt.: *Leptostroma herbarum*.
 „ *flavum* Schum. Fl. saell. II. 186.: *Sclerotium truncorum*.
 „ *foliaceum* Fries obs. I. 25.: *Tremella biparasitica*.
 „ *gramineum* Fries exsicc. N. 368.: *Perisporium gramineum*.
 „ *granulatum* Schum. Fl. saell. II. 180.: *Illosporium roseum*.
 „ *herbarum* Fries obs. myc. II. 358.: *Leptostroma herbarum*.
 „ *hirsutum* Schum. l. l. 187.: *Periola hirsuta*.
 „ *laetum* Ehrenb. sylv. ber. T. III. F. 2.: *Pistillaria micans*.
 „ *Merulii* Schweiniz in litt.: *Sclerotium rugulosum*.
 „ *nitidum* Pers. in Moug. et Nestl. exsicc. N. 674.: *Leptostroma vulgare*.
 „ *ovatum* Schumach. Flor. saell. II. 185.: *Sclerotium varium*.
 „ *persicolor* Schumach. l. l. 180.: *Illosporium roseum*.
 „ *populinum* Pers. obs. II. 25.: *Perisporium populinum*.
 „ *Pteridis* Pers. in Moug. et Nestl. exsicc. N. 673.: *Leptostroma filicinum*.
 „ *Pyrenium* Spreng. syst. IV. 520.: *Pyrenium terrestre*.
 „ *quercinum* Pers. syn. 124.: *Sclerotium Pustula*.
 „ *radicatum* Tode meckl. I. 5. T. 1. F. 8.: *Anixia glabra*.

- Sclerotium salicinum* Fries obs. myc. II. 361.: *Leptostroma salicinum*.
 „ *speireum* Fries syst. II. 261.: *Depazea speirea*.
 „ *sphaeroides* Pers. syn. 125.: *Dothidea sphaeroides*.
 „ *subterraneum* α. Tode meckl. II. T. I. F. 5.: *Sclerotium muscorum*.
 „ *subterraneum* β. *truncorum* Tode meckl. l. l.: *Sclerotium truncorum*.
 „ *tomentosum* Fries obs. I. 205.: *Periola tomentosa*.
 „ *Tragopogi* Alb. et Schw. consp. p. 77.: *Perisporium Tragopogi*.
 „ *Trientalis* Fries syst. II. 260.: *Sclerotium nervale*.
 „ *variegatum* Wallr. Fl. cr. II. 139.: *Sclerotium Maydis*.
 „ *varium* b. Alb. et Schw. consp. p. 627.: *Sclerotium pyrinum*.
Scolicotrichum virescens Kunze et Schmidt myk. Hefte I. 10. T. I. F. 5.: *Trichothecium virescens*.
Secale cornutum Balding. diss. 1771.: *Sclerotium Clavus* a. *Secalis*.
 „ *luxurians* Bauhin. pin. 23. N. IV.: *Sclerotium Clavus* a. *Secalis*.
Selenosporium pallens Corda icon. I. 7.: *Fusarium pallens*.
Sepedonium cervinum Fries syst. III. 439.: *Mycogone cervina*.
 „ *chrysospermum* Fries l. l. 438.: *Sepedonium mycophilum*.
 „ *flavum* Wallr. in litt.: *Epochnium flavum*.
 „ *roseum* Fries l. l. 438.: *Mycogone rosea*.
Septoria Podagrariae Lasch in Rabenh. herb. myc. N. 458.: *Sphaeria Aegopodii*.
Sistotrema abietinum Pers. myc. eur. T. 22. F. 3.: *Hydnum Pinastri*.
 „ *candidum* Ehrenb. sylv. ber. 19. et 30.: *Irpex candidus*.
 „ *cellare* v. *album* Alb. et Schw. consp. N. 781 β.: *Radulum tomentosum*.
Sistotrema cinereum Pers. syn. 551.: *Daedalea unicolor*.
 „ *fagineum* Pers. syn. 552.: *Radulum fagineum*.
 „ *fimbriatum* Pers. obs. I. 88.: *Odontia fimbriata*.
 „ *Hollii* Schmidt et Kunze myk. Heft. I. 87.: *Hydnum Hollii*.
 „ *lacteum* Fries obs. II. 266.: *Irpex lacteus*.
 „ *membranaceum* Nees syst. 227. F. 232.: *Hydnum Pinastri*.
 „ *obliquum* Alb. et Schw. consp. N. 780.: *Irpex obliquus*.
 „ *pendulum* Alb. et Schw. consp. N. 774. T. VI. F. 7.: *Irpex pendulus*.
 „ *quercinum* Pers. syn. 552.: *Radulum quercinum*.
 „ *spathulatum* Pers. syn. 553.: *Irpex spathulatus*.
 „ *viride* Alb. et Schw. consp. N. 775. T. VI. F. 4.: *Hydnum viride*.
Solenia candida Moug. et Nestl. exs. N. 96.: *Solenia fasciculata*.
 „ *urceolata* Fries elench. II. 28.: *Peziza urceolata*.
Sparassis laminosa Fries epicr. 570.: *Sparassis brevipes*.
Spathularia flava Swartz in litt.: *Spathulea flava*.
 „ *flavida* Pers. comm. 34.: *Spathulea flava*.
 „ *rufa* Swartz in litt.: *Spathulea flava*.
Spermoedia Clavus Fries syst. II. 269.: *Sclerotium Clavus*.
Sphacaelia segetum Leveillé in Act. societ. Linn. Paris. V. 126.: *Sclerotium Clavus*.
Sphaeria Abietis β. *ceratina* Fries syst. II. 398.: *Sphaeria ceratina*.
 „ *accumulata* Pers. in litt.: *Sphaeria Vaccinii*.
 „ *acicularis* Wallr. Fl. cr. II. 802.: *Sphaeria subtilis*.
 „ *acinosa* Batsch Contin. I. F. 170.: *Sphaeria hirsuta* b. *acinosa*.

Sphaeria Acrospermum Tode meckl. II. 47. F. 119.: *Sphaeria Acrospermum*.
 „ *acuta* β . Alb. et Schw. consp. 35.: *Sphaeria rostellata*.
 ? „ *acuta* β . *Aconiti* Fries syst. II. 507.: *Sphaeria obtusa*.
 „ *Aegopodii* Pers. obs. I. 17. syn. 89. excl. var. β .: *Depazea Aegopodii*.
 „ *Aegopodii* β . Pers. syn. 90.: *Sphaeria Podagrariae*.
 ? „ *affinis* Greville Scott. T. 186. F. 2.: *Sphaeria Granatum*.
 „ *agariciformis* Bolt. T. 130.: *Cordyceps capitatus*.
 „ *albicans* β . *confluens* Pers. syn. 70.: *Sphaeria confluens*.
 „ *albicans* γ . *fimicola* Alb. et Schw. consp. 36.: *Sphaeria coprophila*.
 „ *aliena* Fries syst. II. 502.: *Perisporium alienum*.
 „ *alligata* Fries syst. II. 445.: *Tympanis obtexta* a. *sphaeriaeformis*.
 „ *alnea* Pers. in litt.: *Sphaeria ditopa*.
 „ *alutacea* Pers. obs. II. T. 2. F. 2.: *Cordyceps alutaceus*.
 „ *ampullacea* Pers. syn. 41.: *Sphaeria Tiliae*.
 „ *Anethi* β . *culmigena* Alb. et Schw. consp. N. 42.: *Sphaeria culmigena*.
 „ *anthracina* Schm. et Kunze myk. Heft. I. 55. T. I. F. 16.: *Sphaeria nummularia*.
 „ *aquilae* var. Spreng. syst. IV.: *Tympanis obtexta* a. *sphaeriaeformis*.
 „ *argillacea* Pers. icon. pict. T. 3. F. 1—3.: *Sphaeria multiformis* d. *argillacea*.
 „ *aspera* Mougeot in litt.: *Excipula aspera*.
 „ *atomus* Schum. Fl. saell. II. 158.: *Sphaeria myriocarpa*.
 „ *atronitens* Holl et Schm. exsicc. N. 29.: *Polystigma betulinum*.

Sphaeria atropurpurea Tode?: *Sphaeria rubiginosa*.
 „ *atrovirens* α . *Visci* Alb. et Schw. consp. N. 141. T. II. F. 1. excl. var. β .: *Sphaeria* ? *Visci*.
 „ *Aucupariae* Pers. syn. 51.: *Cenangium Aucupariae*.
 „ *Avellanae* Pers. disp. meth. 2.: *Sphaeria verrucaeformis*.
 „ *Betulae* Schum. Fl. saell. II. 171.: *Sphaeria lanciformis*.
 „ *betuligna* Chevall.: *Sphaeria favacea*.
 „ *bifrons byssiseda* Kunze myk. Heft. I. 109.: *Sphaeria biformis* b. *terrestris*.
 „ *Brassicae* Bolt. Fung. T. 119. F. 2.: *Sclerotium Semen* b. *Brassicae*.
 „ *bulbosa* Pers. obs. myc. II. T. 1.: *Hypoxylon bulbosum*.
 „ *byssiseda* β . Tode meckl. II. 9. T. 9. F. 70.: *Sphaeria Aquila*.
 „ *caespitosa* Tode meckl. I. 41. T. 14. F. 113.: *Cenangium Aucupariae*.
 „ *Calami* Nees in Kunz. myk. Heft. II. 65.: *Stegilla arundinacea*.
 „ *calvula* Wahlenb. Fl. Lapp. 519. T. 30. F. 4.: *Sphaeria ambiens*.
 „ *cancellata* Tode meckl. II. 34. F. 107.: *Sphaeria salicina*.
 „ *canescens* β . Alb. et Schw. consp. N. 110.: *Sphaeria crinita*.
 „ *capillata* Nees syst. F. 346.: *Sphaeria comata* b. *capillata*.
 „ *capitata* Holmsk. Ot. I. 38.: *Cordyceps capitatus*.
 „ *carbonacea* Fries in litt.: *Cytispora carbonacea*.
 „ *Carduorum* Wallr. Fl. cr. II. 805.: *Sphaeria acuminata*.
 „ *Carpini* Hoffm. Veg. cr. T. I. F. 1.: *Sphaeria fimbriata*.
 „ *carpophila* Pers. obs. T. I. F. 3.: *Hypoxylon carpophilum*.
 „ *caudata* Schum. Fl. Saell. II. 169.: *Sphaeria melogramma*.

? *Sphaeria Cenangium* Corda icon. IV. 43.
 T. IX. F. 126.: *Sphaeria Oleae*.
 „ *ceratosperma* De C. Fl. fr. II.
 293.: *Sphaeria enteroleuca*.
 „ *Chelidonii* De C.: *Ascochyta*
Chelidonii.
 „ *chionea* Fries syst. II. 446.:
Melanospora chionea.
 „ *cicatricosa* Pers. in litt.: *Sphae-*
ria Dothidea.
 „ *cincta* De C. Fl. fr. VI. 119.:
Sphaeria lanciformis.
 „ *circumvallata* Sowerby Engl.
 Fung. T. 373. F. 4.: *Sphaeria*
bifrons.
 „ *cirrhata* Hoffm. Veg. crypt. I.
 27. T. V. F. 1.: *Cytispora leu-*
cosperma.
 „ *cirrhata* Sowerby T. 138.: *Cy-*
tispora chrysosperma.
 „ *Cistula* Wallr. Fl. cr. II. 798.:
Sphaeria truncatula.
 „ *clavata* De C. Fl. fr. VI. 135.:
Sphaeria Bombarda.
 „ *clavata* Sowerby Engl. Fung.
 T. 159.: *Cordyceps alutaceus*.
 „ *Clavus* Schmidt: *Sphaeria ro-*
stellata.
 „ *Clypeus* Schw.: *Sphaeria num-*
mularia.
 „ *complanata* Tode meckl. 21.
 F. 88.: *Sphaeria herbarum b.*
major.
 „ *complanata Ilicis* Moug. et Nestl.
 exsicc. N. 82.: *Stegilla Ilicis*.
 „ *complanata* var. δ . De C.: *Sphae-*
ria Hederae.
 „ *confluens* Willd.: *Sphaeria fusca*.
 „ *congregata* Wallr. Fl. cr. II.
 786.: *Sphaeria myriocarpa*.
 „ *conica* Tode meckl. II. 47. F.
 116.: *Sphaeronema conicum*.
 „ *coniformis* Fries in Kunz. myk.
 Heft. II. 53. syst. II. 508.:
Sphaeria herbarum c. conica.
 „ *conspersa* Fries olim.: *Tympanis*
conspersa.
 „ *conspurcata* Wallr. Fl. cr. II.
 782.: *Sphaeria inquinans*.

Sphaeria corniculata β . Alb. et Schw.
 consp. N. 61.: *Sphaeria cera-*
tina.
 „ *cornuta* Hoffm. Veg. cr. I. 11.
 T. 3. F. 1.: *Hypoxylon vulgare*.
 „ *coronata* Wahlenb. Flor. Lapp.
 520.: *Sphaeria Sorbi*.
 „ *coronata* var. Pers. syn. 44.:
Sphaeria Persoonii.
 „ *Coryli* De C. Fl. fr. II. 287.:
Sphaeria fusca.
 „ *Cotoneastri* Fries in Kunz. myk.
 Heft. II. 46.: *Tympanis Ariae*
b. sphaeriaeformis.
 „ *cristata* β . Pers. syn. 54.: *Sphae-*
ria Arundinis.
 „ *crustacea* Sowerby Engl. Fung.
 T. 372. F. 11.: *Sphaeria ser-*
pens.
 „ *Cucurbitula b. nigrescens* Tode
 meckl. II. 39.: *Tympanis cu-*
pularis.
 ? „ *culmicola* Fries syst. II. 430.:
Sphaeria culmigena.
 „ *culmorum* Wallr. Fl. cr. II. 770.
 pr. p.: *Sphaeria recutita*.
 „ *culmorum* Wallr. Fl. cr. II. 770.
 pr. p.: *Sphaeria Scirpi*.
 „ *cupularis* Pers. obs. I. 65.:
Tympanis cupularis.
 „ *cupularis* Wallr. Fl. cr. II. 856.:
Poronia cupularis.
 „ *curvirostra* auct.: *Sphaeria curva*.
 „ *cylindrica* Alb. et Schw. consp.
 nisk. N. 144.: *Sphaeronema*
truncatum.
 „ *cylindrica* Tode meckl. II. 42.
 F. 114.: *Sphaeronema cylindri-*
cum.
 „ *decidua* Tode meckl. II. 31.
 F. 104.: *Sphaeria coccinea*.
 „ *decolorans* Pers. syn. 49.: *Sphae-*
ria cinnabarina.
 „ *decolorans* Schum. Fl. saell. II.
 165.: *Sphaeria coccinea*.
 „ *decomponens* Sowerb. Engl.
 Fung. T. 217.: *Sphaeria eutypa*.
 „ *dehiscens* Pers. syn. 55.: *Sphae-*
ria macrostoma.

- Sphaeria Dematium b. minor* Fries syst. II. 505.: *Sphaeria minuta*.
 „ *dendroides* Schwein.: *Sphaeria myriadea*.
 „ *depressa* Bolt. T. 122.: *Sphaeria bullata*.
 „ *diffusa* Sowerby Engl. Fung. T. 373.: *Sphaeria nummularia*.
 „ *digitata* Bolt. T. 129.: *Hypoxylon vulgare*.
 „ *digitata* Ehrh. Beitr. VI. 7.: *Hypoxylon digitatum*.
 „ *digitata* Flor. danic. T. 900.: *Hypoxylon polymorphum*.
 „ *digitata* β . *rhizoides* Fries elench. II. 56.: *Hypoxylon rhizoides*.
 „ *dispar* Fries syst. II. 366.: *Dothidea dispar*.
 „ *disseminata* Fries syst. II. 513.: *Perisporium vulgare*.
 „ *dubia* Tode meckl. II. 45. F. 118.: *Sphaeronema aciculare*.
 „ *ellipsosperma* Sowerby Engl. Fung. T. 372. F. 3.: *Sphaeria inquinans*.
 „ *Epilobii* Wallr. Fl. cr. II. 771.: *Dothidea Epilobii*.
 „ *epipapyra* Wallr. in litt.: *Sphaeria Chartarum*.
 „ *erythrococcos* Ehrenb. sylv. ber. 29.: *Sphaeria episphaerica*.
 ? „ *exilis* Alb. et Schw. consp. nisk. N. 131. T. IX. F. 4.: *Sporocadus exilis*.
 „ *exuberans* Fries syst. II. 432.: *Perisporium exuberans*.
 „ *faginea* Pers. cum var. β . *turgida*: *Sphaeria turgida*.
 „ *filiformis* Alb. et Schw. consp. nisk. N. 5.: *Hypoxylon filiforme*.
 „ *Filum* Bivon. Bernh. Man. 13.: *Ascochyta Convolvuli*.
 „ *fimbriata b.* Pers. syn. 36.: *Sphaeria Coryli*.
 „ *flavovirescens* Hoffm. Veg. cr. I. 10. T. II. F. 4.: *Sph. flavovirens*.
 „ *fragifera* Tode meckl. II. 55. F. 132.: *Sphaeria lata*.
 „ *Sphaeria fragiformis* Hoffm. Veg. cr. I. 20. T. V. F. 1.: *Sphaeria fusca*.
 „ *fragiformis* Wither.: *Sphaeria cinnabarina*.
 „ *Fraxini* Fries syst. II. 493.: *Tympanis Fraxini*.
 „ *Frit* Fries syst. II. 395.: *Sphaeria Persoonii*.
 „ *fuliginosa* Sowerby Engl. Fung. T. 373. F. 9.: *Sphaeria lata*.
 „ *galbana* Fries syst. II. 512.: *Perisporium Galba*.
 „ *Galii* (Guepin) Fr. elench. II. 405.: *Tympanis Galii*.
 „ *genistalis* Pers.: *Dothidea genistalis*.
 „ *geographica* Pers., Fries olim.: *Sphaeria macularis*.
 „ *Geranii* Wallr. Fl. cr. II. 771.: *Sphaeria Robertiani*.
 „ *globularis* Batsch Contin. I. F. 180.: *Sphaeria spermoides*.
 „ *glomerata* De C. Fl. fr. II. 287.: *Sphaeria fusca*.
 „ *Gnomon* Schum. Fl. saell. II. 157.: *Sphaeria Coryli*.
 „ *granulosa* Sowerby Engl. Fung. T. 355.: *Sphaeria multiformis a. rubiformis*.
 „ *Granum* Flor. danic. T. 1311. F. 1.: *Sphaeria spermoides*.
 „ *grossa* Pers.: *Sphaeria favacea*.
 „ *Grossulariae* Nees in litt.: *Sphaeria Strumella*.
 „ *grumosa* Pers. in litt.: *Sphaeria circumscripta*.
 „ *guttifera* De C. Fl. fr. VI. 136.: *Cytispora guttifera*.
 „ *Hederae* β . *Ilicis* Nees syst. F. 53.: *Ceuthospora phacidioides*.
 „ *hemisphaerica* Alb. et Schw. consp. nisk. N. 146. T. VIII. F. 8.: *Sphaeronema hemisphaericum*.
 „ *herbarum* Fries syst. II. 511.: *Sphaeria herbarum a. minor*.
 „ *herbarum* α . Pers. syn. 79.: *Sphaeria herbarum b. major*.

Sphaeria herbarum γ . *tecta* Pers. l. l.:
Sphaeria herbarum a. minor.
 „ *Himantia* Pers. obs. II. 69. syn.
 89.: *Dothidea Himantiae*.
 „ *hirsuta* Sowerby Engl. Fung.
 T. 386.: *Sphaeria hirsuta* b.
acinosa.
 „ *hirsuta* var. *crinita* Fries olim.:
Sphaeria crinita.
 „ *hypodermia* Pers. in litt.: *Sphae-*
ria clandestina.
 „ *Hypoxylon* Ehrh. exsicc. N. 150.:
Hypoxylon vulgare.
 „ *Hystrix* De C.: *Sphaeria lei-*
phaemia.
 „ *Hystrix* Nees syst. F. 329. B.:
Sphaeria tortuosa.
 „ *ilicina* Nees: *Stegilla Ilicis*.
 „ *inquinans* β . *Xylostei* Pers. syn.
 84.: *Sphaeria Xylostei*.
 „ *insidens* Sowerby Engl. Fung.
 T. 372. F. 12.: *Sphaeria my-*
riocarpa.
 „ *irregularis* De C. Fl. fr. VI.
 116.: *Sphaeria anomia*.
 „ *Juglandicola* Wallr. Fl. cr. II.
 768.: *Depazea juglandina*.
 „ *lacunosa* Fries olim.: *Sphaeria*
Rhamni.
 „ *lanuginosa* Lasch ined.: *Sphae-*
ria lactea.
 „ *lata glebulosa* Pers. in litt.:
Sphaeria maura.
 „ *lata* α . *stigmatea* Wallr. Fl. cr.
 II. 844.: *Sphaeria maura*.
 „ *lata* β . *scoriadea* Wallr. Fl. cr.
 II. 844.: *Sphaeria lata*.
 „ *latitans* Fries Scl. suec. exs.
 N. 281.: *Ascochyta Vaccinii*.
 „ *Leptostroma* Ehrenb. sylv. ber.
 29.: *Hysterium scirpinum*.
 „ *leucophaeata* Rebent. Fl. neom.
 329. F. 2.: *Sphaeria Pini*.
 „ *lichenoides* γ . *buxicola* De C.
 Fl. fr. VI. 147.: *Depazea Buxi-*
cola.
 „ *lignea* Pers. syn. 26.: *Sphaeria*
quercina.
 „ *livida* Pers. syn. 80.: *Sphaeria*
grisea b. *livida*.

Sphaeria luteo-umbrina Schum. Fl. saell.
 II. 173.: *Sphaeria gelatinosa*.
 „ *luteo-viridis* Fries syst. II. 339.:
Sphaeria viridis.
 „ *Macula* Tode Fung. meckl. II.
 33. T. 13. F. 106.: *Sphaeria*
nummularia.
 „ *maculaeformis* Ehrh. Cr. exs.
 N. 219.: *Rhytisma acerinum*.
 „ *macularis* Schm. et Kunze exs.
 N. 78.: *Depazea Tremulaecola*.
 „ *mamillana* Fries syst. II. 487.:
Sphaeria limitata.
 „ *mammaeformis* Wahlenb. Flor.
 Lapp. 520.: *Sphaeria granulosa*.
 „ *mammiformis* Hoffm. Veg. cr.
 T. III. F. 1.: *Sphaeria serpens*.
 „ *marginata* Sowerby Engl. Fung.
 T. 372. F. 7.: *Sphaeria leu-*
costoma.
 „ *mastoidea* Fries syst. II. 463.:
Sphaeria albicans.
 „ *maxima* Web. spic. N. 301.:
Sphaeria deusta.
 „ *media* Pers. syn. 55.: *Sphaeria*
macrostoma b. *media*.
 „ *medullaris* Wallr. Fl. cr. II.
 792.: *Sphaeria rugulosa*.
 „ *melastoma* Rebent. Fl. neom.
 334.: *Sphaeria ovina*.
 „ *microscopica* Ehrh.: *Sphaeria*
Anethi.
 „ *militaris* Ehrh. Beitr. VI. 47.:
Cordyceps militaris.
 „ *milliaria* Fries syst. II. 370.
 Kunze myk. Heft. II. 50.:
Sphaeria maura.
 „ *miniata* Bolt. fung. 127. T. 127.
 F. 1.: *Tubercularia vulgaris*.
 „ *miniata* Hoffm. bot. Taschb. II.
 T. 12. F. 2.: *Sphaeria Peziza* a.
Miribelii (Moug.) Fries in Lin-
 naea 1830. 548.: *Sphaeria de-*
litescens.
 „ *mixta* Schum. Fl. saell. II.
 166.: *Sphaeria ambiens*.
 „ *monadelpha* Fries? syst. II. 382.:
Sphaeria monadelpha.
 „ *Mori* Wither.: *Sphaeria coc-*
cinea.

Sphaeria mucida Fries: *Sphaeria ovina*.
 „ *mucida* var. *fusca* Tode meckl. 16. F. 75.: *Sphaeria mucida*.
 „ *multiceps* Sowerby Engl. Fung. T. 394. F. 8.: *Sphaeria flavovirens* b. *multiceps*.
 „ *multiformis* b. *adulta* Fries syst. II. 334.: *Sphaeria multiformis* a. *rubiformis*.
 „ *multiformis* β . Fries syst. II. 334.: *Sphaeria granulosa*.
 „ *myrtillina* Schubert in Ficin. Fl. dresd. II. 356.: *Erysibe myrtillina*.
 „ *natans* Tode meckl. II. 27. F. 98.: *Dothidea Sambuci*.
 „ *nervosa* Chaill.: *Excipula nervisequa*.
 „ *nigro-annulata* Greville: *Sphaeria angulata*.
 „ *oblonga* Sowerby Engl. Fung. T. 374. F. 7.: *Sphaeria vasculosa*.
 „ *ocellata* Pers. disp. 2.: *Sphaeria melogramma*.
 „ *ochracea* Spreng. syst. veg. IV. 386.: *Sphaeria citrina*.
 „ *ochracea* Wahlenb. Fl. Lapp. 518.: *Polystigma fulvum*.
 „ *olivacea* Ehrenb. sylv. myc. ber. 16.: *Sphaeria Strumella*.
 „ *olivacea* Willd. berol. 416.: *Trichoderma viride*.
 „ *ophioglossoides* Ehrh. exsicc. N. 160.: *Cordyceps ophioglossoides*.
 „ *ostracina* Sowerby Engl. Fung. T. 375. F. 9.: *Lophium mytilinum*.
 „ *Ostruthii* Corda icon. IV. 40. T. VIII. F. 118.: *Depazea Ostruthii*.
 „ *oxystoma* Pers. in Moug. et Nestl. exsicc.: *Sphaeria Kunzei*.
 „ *pallida* Pers. in Willd. herb.: *Poronia cupularis*.
 „ *pallida* Pers. syn. 12.: *Sphaeria gelatinosa*.
 „ *papillata* Hoffm. Veg. cr. I. 19. T. IV. F. 3.: *Sphaeria lata*.

Sphaeria papillosa Sowerby Engl. Fung. T. 236.: *Sphaeria mammaeformis*.
 „ *parabolica* Tode meckl. II. 43. F. 115.: *Sphaeronema parabolicum*.
 „ *Patella* Tode T. XV. F. 121.: *Phacidium Patella* b. *campestre*.
 „ *pellita* Fries syst. II. 503?: *Sphaeria calva*.
 „ *pentagona* Fries olim.: *Sphaeria Sorbi*.
 „ *Perisporium* Corda icon. II. 28. T. XIII. F. 101.: *Perisporium maculare*.
 „ *pezizoidea* De C. Fl. fr. VI. 125.: *Sphaeria cinnabarina*.
 „ *pezizoides* De C. Fl. fr. VI. 125.: *Sphaeria Cucurbitula*.
 „ *phaeocomes* Rebent. Fl. neom. 338. T. I. F. 4. a et b.: *Ceuthospora phaeocomes*.
 „ *picea* Fries in litt.: *Sphaeria Friesii*.
 „ *pilifera* Fries syst. II. 472. cum var.: *Sphaeria dryina*.
 „ *Pinastri* Nees syst. F. 354. B.: *Sphaeria dryina*.
 „ *Pini* α . Schmidt et Kunze exsicc. N. 153.: *Sphaeria Kunzei*.
 „ *Placenta* Tode meckl. II. 26. T. XII. F. 97.: *Sphaeria bullata*.
 „ *platanoides* Pers. syn. 45.: *Sphaeria stilbostoma* c. *conferta*.
 „ *Plinthis* Fries syst. II. 511.: *Tympanis Plinthis*.
 „ *podoides* Pers. syn. 22.: *Sphaeria scabrosa* b. *podoides*.
 „ *poliota* Fries in Kunz. myk. Heft. II. 41.: *Perisporium poliotum*.
 „ *polymorpha* Pers. obs. II. 64. T. II. F. II.: *Hypoxylon polymorphum*.
 „ *pomiformis* β . *rugulosa* Pers. syn. 65.: *Sphaeria rugulosa*.
 „ *populina* Pers. icon. pict. T. 21. F. 5. nec Pers. syn.: *Sphaeria Corticis*.

Sphaeria Poronia Pers. syn. 15.: *Poronia punctata*.
 „ *porphyrogona* Tode meckl. II. 12. F. 72.: *Sphaeria rubella*.
 „ *Potentillae* Wallr. in litt.: *Dothidea Potentillae*.
 „ *profusa* Fries syst. II. 392.: *Sphaeria circumscripta*.
 „ *Prunastri* Pers. in herb. Achar.: *Cenangium Prunastri* b. rigidum.
 „ *Prunastri* var. *Sorbi* Alb. et Schw. consp. N. 52.: *Sphaeria Sorbi*.
 „ *Pruni* Schum. Fl. saell. 164.: *Tympanis cupularis*.
 „ *Pseudoplatani* Fries in Kunz. myk. Heft. 48.: *Sphaeria stilbostoma* b. umbilicata.
 „ *Pteridis* Alb. et Schw. consp. nisk. N. 146. T. X. F. 5. nec Rebent.: *Sphaeria Pteridis*.
 „ *Pteridis* Rebent. Flor. neom. 324. T. I. F. 3.: *Polystigma Pteridis*.
 „ *Pteridis* Sowerby Engl. fung. T. 394. F. 10. nec Rebent.: *Sphaeria filicina*.
 „ *puccinioides* De C. Fl. fr. VI. 118.: *Dothidea puccinioides*.
 „ *punctata* Sowerby T. 127.: *Poronia punctata*.
 „ *punctiformis* α . *sparsa* Wallr. Fl. cr. II. 772.: *Sphaeria punctiformis*.
 „ *punctiformis* β . *aggregata* Wallr. l. l.: *Sphaeria maculaeformis*.
 „ *punctiformis* β . *Hederae* Pers. syn. 90.: *Sphaeria Hederae*.
 „ *punctiformis* γ . *ambigua* Pers. syn. 91.: *Phacidium dentatum*.
 „ *punctiformis* δ . *corylaria* De C. Fl. fr. VI. 144.: *Sphaeria corylaria*.
 „ *Pustula* Pers. syn. 91.: *Phoma Pustula*.
 „ *pustulata* Hoffm. Veg. crypt. 26. T. V. F. 5.: *Cytispora fugax*.
 „ *pustulata* Moug. et Nestl. ex-

sicc. N. 659.: *Sphaeria leucostoma*.
Sphaeria pyriformis Pers. syn. 64.: *Sphaeronema pyriforme*.
 „ *quercina* β . Alb. et Schw. consp. N. 31.: *Sphaeria lanciformis*.
 „ *radians* Tode Fung. meckl. II. 29. F. 101.: *Sphaeria fragiformis*.
 „ *radicosa* De C. Fl. fr. II. 283.: *Cordyceps ophioglossoides*.
 „ *Radula* var. Alb. et Schw. consp. N. 57.: *Sphaeria leiphaemia*.
 „ *Ranunculi* Wallr. in litt.: *Excipula Ranunculi*.
 „ *rhizoides* Wallr. in litt.: *Hypoxylon rhizoides*.
 „ *Ribesiae* Link Handb. III. 376.: *Cenangium Ribis*.
 „ *Ribesiae* Pers. syn. 14.: *Dothidea Ribesiae*.
 „ *rigida* De C. Fl. fr. VI. 132.: *Cenangium Prunastri* b. rigidum.
 „ *rimosa* β . *atra* Alb. et Schw. consp. nisk. N. 40. T. III. F. 1.: *Sphaeria filicina*.
 „ *Rosae* Schleich.: *Sphaeria Dothidea*.
 „ *Rubi* Mart. Fl. erl. 487.: *Sphaeria rostellata*.
 „ *rubiformis* Pers. syn. 9.: *Sphaeria multiformis* α . *rubiformis*.
 „ *rubiformis* α . *cohaerens* Wallr. Fl. cr. II. 854.: *Sphaeria cohaerens*.
 „ *rubiformis* γ . *baccata* Wallr. l. l. 855.: *Sphaeria multiformis*.
 „ *ruboidea* Fries in Kunz. myk. Heft. II. 35.: *Lasiobotrys Loniceræ*.
 „ *rubra* Fries obs. I. 172.: *Polystigma rubrum*.
 „ *rufo-fusca* Fries obs.: *Sphaeria Berberidis*.
 „ *salicina* Sowerb. Engl. fung. T. 372. F. 1.: *Phoma saligna*.
 „ *saligna* Ehrh. Cr. exs.: *Phoma saligna*.

- Sphaeria Sambuci* Pers. syn. 14.: *Dothidea Sambuci*.
- „ *Saponariae* De C. Fl. fr. VI. 146.: *Depazea Dianthi*.
- „ *Saturnus* Sowerb. Engl. fung. T. 218.: *Sphaeria leiphaemia*.
- „ *scabra* Schmidt in Kunz. myk. Heft. I. 58.: *Sphaeria elongata*.
- „ *scarlatina* Schum. Fl. saell. II. 173.: *Sphaeria rufa*.
- „ *scirpicola* De C. Fl. fr. II. 809.: *Sphaeria Scirpi*.
- „ *sordida* β . Pers. syn. 25.: *Cytispora incarnata*.
- „ *speirea* Fries obs. I. 185. exsicc. N. 206.: *Depazea speirea*.
- „ *spiculosa* Batsch Contin. II. F. 182.: *Sphaeria fimbriata*.
- „ *spinosa* auct. Fl. dan. T. 1311. F. 2.: *Sphaeria spinifera*.
- „ s. *Ceratostoma spurium* Fries obs. II. 338.: *Cenangium Prunastri* b. *rigidum*.
- „ *stellaris* Fries olim, Wallr. Fl. cr. II. 810.: *Polystigma stellare*.
- „ *stercoraria* β . *stercoris* Fries syst. II. 456.: *Sphaeria stercoris*.
- „ *Stictis* Pers. ined.: *Sphaeria ocellata*.
- „ *stigmatella* Wallr. Fl. cr. II. 786.: *Sphaeria circinans*.
- „ *striaeformis* α . *Arundinis* Alb. et Schw. consp. N. 47.: *Sphaeria arundinacea*.
- „ *striaeformis* β . *Junci* Alb. et Schw. l. 1.: *Sphaeria Junci*.
- „ *strobilina* Fries syst. II. 495.: *Sphaeria conigena*.
- „ *stuppea* Wallr. Fl. cr. II. 857.: *Hypoxyton rhizoides*.
- „ *subulata* Tode meckl. II. 44. F. 117.: *Sphaeronema subulatum*.
- „ *sulcata* Bolt. Gesch. merk. Pilze T. 124.: *Hysterium Fraxini*.
- „ *sulcata* Fries syst. II. 498.: *Hysterium sulcatum*.
- „ *Taleola* Fries syst. II. 391.?: *Sphaeria melastoma*.
- Sphaeria taleola* β . Fries syst. II. 392.: *Sphaeria Radula*.
- „ *Talus* α . *cylindrica* Tode meckl. 23. T. XI. F. 92.: *Sphaeria nivea*.
- „ *Talus* var. *conferta* Tode meckl. II. F. 94.: *Sphaeria stilbostoma* c. *conferta*.
- „ *Talus* var. *Licheniformis* Tode meckl. II. 25. F. 95.: *Sphaeria ambiens*.
- „ *Talus* var. *pileata* Tode meckl. 24. F. 80.: *Sphaeria leucostoma*.
- „ *terrestris* Sowerb. Engl. fung. T. 373.: *Sphaeria biformis* b. *terrestris*.
- „ *tessella* β . *decedens* Pers. syn. 48.: *Sphaeria decedens*.
- „ *thoracella* Rutstr. diss.: *Leptostroma Sedi*.
- „ *torquata* Pers.: *Sphaeria anomia*.
- „ *tremelloides* Weig. obs. bot. T. 3. F. 1.: *Tubercularia vulgaris*.
- „ *truncata* Bolt. T. 127. F. 2.: *Poronia punctata*.
- „ *tuberculata* Schum. Fl. saell. 163.: *Sphaeria scabrosa*.
- „ *tuberosa* Sowerby Fung. T. 393. F. 2.: *Sclerotium durum*.
- „ *tumida* auct. nec Pers.: *Sphaeria syngenesia*.
- „ *tunicata* Tode meckl. II. 59. T. 17. F. 130.: *Sphaeria concentrica*.
- „ *typhina* Pers. syn. 29. icon. et descr. 21. T. 7. F. 1.: *Polystigma typhinum*.
- „ *uda* Schum. Fl. saell. II. 161.: *Sphaeria parallela*.
- „ *uda* var. *salicaria* Pers. syn. 33.: *Sphaeria confluens*.
- „ *Ulmaria* Sowerby Fung. T. 374.: *Polystigma Ulmi*.
- „ *Ulmi* Duval in Hopp. Taschen. 1809 105.: *Polystigma Ulmi*.
- „ *Ulmicola* Bivon. Bernard. sic. manip. III. 14. T. III. F. 2.: *Septoria Ulmi*.

- Sphaeria umbratilis* Rebent. Fl. neom. 335.: *Sphaeria vilis*.
 „ *undulata* Schum. Fl. saell. II. 162.: *Sphaeria serpens*.
 „ *Urceolus* Schmidt in litt.: *Cenangium Urceolus*.
 „ *Utriculus* Rebent. Fl. neom. 331. T. II. F. 10. a. b.: *Lophium Utriculus*.
 „ *Vaccinii* Nees: *Sphaeria leptidea*.
 „ *venusta* Sommerf. in litt.: *Melanostroma fusarioides*.
 „ *vernicosa* De C. Fl. fr. VI. 138.: *Dothidea vernicosa*.
 „ *verrucaeformis* γ. *concava* Alb. et Schw. consp. N. 35.: *Sphaeria favacea*.
 „ *versiformis* (var. *Rhamni*) Alb. et Schw. consp. N. 149. T. IX. F. 3.: *Tympanis Frangulae*.
 „ *versipellis* Tode Fung. meckl. II. 55. F. 129.: *Sphaeria deusta*.
 „ *vesicaria* Fries syst. II. 455.: *Sphaeria rugulosa*.
 „ *Wallrothii* Kunze in litt.: *Sphaeria dissepta*.
 „ *xantha* Fries obs. I. 172.: *Polystigma fulvum*.
 „ *xylomoides* Fries olim.: *Polystigma betulinum*.
Sphaerobolus rosaceus Tode meckl. I. 44. T. VII. F. 58.: *Stictis radiata*.
 „ *Solen* Alb. et Schw. consp. pag. 70.: *Sphaerobolus tubulosus*.
Sphaerocarpus albus Bull. Champ. 137. T. 407. F. 3. pr. p.: *Physarum nutans*.
 „ *aurantius* Bull. Champ. 173. T. 484. F. 2.: *Physarum striatum*.
 „ *chrysospermus* Bull. Champ. 131. T. 417. F. 4.: *Trichia chrysosperma*.
 „ *ficoides* Bull. Champ. T. 417. F. 2.: *Trichia fallax*.
 „ *floriformis* Bull. Champ. 142. T. 311.: *Leangium floriforme*.
 „ *globuliferus* Bull. Champ. T. 484 F. 3.: *Leangium globuliferum*.
Sphaerocarpus pyriformis Bull. Champ. T. 417. F. 2.: *Trichia nigripes*.
 „ *semitrichioides* Bull. Champ. 125. T. 387. F. 1.: *Cribraria vulgaris*.
 „ *sessilis* Bull. Champ. 132. T. 417. F. 5.: *Perichaena populina*.
 „ *trichioides* Bull. Champ. 124. T. 387. F. 2.: *Dictydium trichioides*.
 „ *turbinatus* Bull. Champ. 132. T. 484. F. 1.: *Craterium minutum*.
 „ *utricularis* Bull. Champ. 120. T. 417. F. 1.: *Physarum utriculare*.
 „ *viridis* Bull. Champ. 115. T. 481. F. 1.: *Physarum nutans* b. *viride*.
Sphaerothyrium arundinaceum Wallr. Fl. cr. II. 431.: *Stegilla arundinacea*.
 „ *discolor* Wallr. l. l.: *Stegilla discolor*.
 „ *Ilicis* Wallr. l. l.: *Stegilla Ilicis*.
Spicularia cana Pers. myc. eur. I. 40.: *Botrytis cana*.
 „ *gemina* Pers. l. l. I. 39.: *Botrytis vera*.
 „ *umbellata* Pers. l. l.: *Botrytis umbellata*.
Spilobolus inquinans Link Handb. III. 380.: *Sphaeria inquinans*.
 „ *Tiliae* Link l. l.: *Sphaeria Tiliae*.
 „ *Xylostei* Link l. l.: *Sphaeria Xylostei*.
Spiloma sphaerale Ach. syn. lich. 2.: *Sclerococcum sphaerale*.
Sporendonema casei Desmaz. Mém. T. 3. F. 1.: *Sepedonium caseorum*.
Sporidesmium fusiforme Nees in Act. Nat. IX. 230. T. V. F. 1.: *Sporidesmium atrum*.
 „ *Hormiscium* Kunze in litt.: *Torula laxa*.
Sporomega degenerans Corda icon. V.

76. T. IX. F. 60.: *Hysterium degenerans*.
Sporophleum gramineum Nees in litt.:
Arthrinium Sporophleum.
Sporotrichum aurantiacum Fries syst. III. 423.: *Sporotrichum aureum*.
 „ *Boletorum* Ehrenb. sylv. 10.:
Dactylium dendroides.
 „ *chartaceum* Pers. myc. eur. I. 83.: *Torula chartarum*.
 „ *Collae* Link Jahrb. d. Gewächsk. I. 182.: *Collarium nigrospermum*.
 „ *conspersum* Fries syst. III. 419.:
Acladium conspersum.
 „ *densum* Fries l. 1.: *Botrytis densa*.
 „ *fenestrale* Ditm. in Sturm III. T. 1.: *Byssocladium fenestrale*.
 „ *flavicans* Fries syst. III. 402.:
Verticillium flavicans.
 „ *fuscum, badium et stuposum* Link obs. I. 10 et II. 35.: *Sporotrichum fuscum*.
 „ *geochroum* Desmaz. exs. N. 117.:
Botrytis polyspora.
 „ *granulosum* Link Jahrb. d. Gewächsk. I. 183.: *Collarium granulosum*.
 „ *jubatum* Link obs. II. 35.: *Dematium jubatum*.
 „ *lateritium* Ehrenb. sylv. ber. 25.:
Verticillium lateritium.
 „ *laxum* Mart. erl. 335 : *Geotrichum candidum*.
 „ *lycoccum* Ehrenb. sylv. ber. 22.:
Collarium lycoccum.
 „ *macrosporum* Spreng. syst. IV. 548.: *Sporotrichum fructigenum*.
 „ *merdarium album* Link obs.:
Sporotrichum inquinatum.
 „ *minutum* Grev. Scott. cr. T. 108. F. 1.: *Sporotrichum laxum*.
 „ *muscorum* Link obs. II. 35.:
Acrothamnium violaceum.
 „ *nigrum* Fries syst. III. 416.:
Botrytis nigra.
 „ *nigrum* Link l. 1.: *Dematium nigrum*.
Sporotrichum oosporum Ehrenb. sylv. 10.: *Sporotrichum fusco-album*.
 „ *plumosum* Spreng. syst. IV. 547.:
Ozonium candidum.
 „ *rubiginosum* Fries syst. III. 417.:
Botrytis rubiginosa.
 „ *scotophilum* Ehrenb. sylv. 10. et Schlecht. ber. II. 143.: *Sporotrichum merdarium*.
 „ *stercorarium* Ehrenb. et Schlecht. l. 1.: *Sporotrichum merdarium*.
 „ *sulphureum* Grev. Scott. cr. T. 108. F. 2.: *Sporotrichum laetum*.
 „ *turbinatum* Fries syst. III. 417.:
Botrytis turbinata.
 „ *verticillatum* Spreng. syst. IV. 548.: *Gonytrichum caesium*.
Spumaria didermoides Achar in Pers. syn. XXIX.: *Diderma oblongum*.
 „ *granulata* Schum. Fl. saell. II. 196.: *Diderma granulatum*.
 „ *Mucilago* Nees syst. F. 94. (*plicis sessilibus*): *Spumaria alba*.
 „ *Mucilago* Pers. disp. T. I. F. 1. syn. 163. (*plicis stipitatis*):
Spumaria alba.
 „ *physaroides* De C. Fl. fr. II. 101.: *Didymium crustaceum*.
 „ *physaroides* Pers. syn. 163.: *Didymium physaroides*.
Stachylidium candidum Grev. in Wern. Transact. IV. 72. T. V. F. 2.:
Stachylidium terrestre.
Stegia discolor Fries obs. II. 352. T. 8. F. 2.: *Stegilla discolor*.
Stegonosporium cellulosum Corda icon. III. 23. T. IV. F. 62.: *Sporidesmium cellulosum*.
Stemonitis amoena Trentep. in Roth Cat. 221.: *Arcyria nutans*.
 „ *argillacea* Pers. in Gmel. syst. nat.: *Cribraria argillacea*.
 „ *atrofusca* Pers. disp. meth. 47.:
Stemonitis ovata.
 „ *carnea* Trentep. in Roth Cat. 221.: *Arcyria incarnata*.
 „ *chalybea* Pers. in litt.: *Stemonitis arcyrioides*.

- Stemonitis cinerea* Gmel. syst.: *Arcyria cinerea*.
- „ *coccinea* Roth Fl. germ. I. 448.: *Arcyria punicea*.
- „ *crocata* Trentep. in Roth Cat. I. 220.: *Arcyria punicea*.
- „ *elegans* Trentep. in Roth Cat. I. 1.: *Diachea elegans*.
- „ *fasciculata* De C. Fl. fr. II. 256.: *Stemonitis ferruginea*.
- „ *fasciculata* Gmel. syst. nat.: *Trichia rubiformis*.
- „ *fasciculata* Pers. syn. 187. pr. p.: *Stemonitis fusca*.
- „ *favoginea* Gmel. syst. nat.: *Trichia chrysosperma*.
- „ *flavescens* Schrank. in Uster. Ann. 12. 19.: *Arcyria umbrina*.
- „ *glauca* Trentep. in Roth Cat. 221.: *Arcyria cinerea*.
- „ *globosa* Trentep. I. 1.: *Arcyria incarnata*.
- „ *globosa* Schum. Fl. saell. II. 217.: *Stemonitis obtusata*.
- „ *incarnata* Pers. in Gmel. syst.: *Arcyria incarnata*.
- „ *leucopoda* De C. Fl. fr. II. 257.: *Diachea elegans*.
- „ *leucostyla* Pers. syn. 186.: *Diachea elegans*.
- „ *lutea* Trentep. in Roth Cat. 221.: *Arcyria umbrina*.
- „ *nigra* Pers. disp. meth. 47.: *Stemonitis ovata*.
- „ *nutans* Gmel. syst.: *Arcyria nutans*.
- „ *ochroleuca* Trentep. in Roth Cat.: *Arcyria ochroleuca*.
- „ *pomiformis* Roth Fl. germ. I. 448.: *Arcyria umbrina*.
- „ *pyriformis* Roth: *Trichia pyriformis*.
- „ *pyriformis* Willd.: *Trichia turbinata*.
- „ *reticulata* Trentep. in Roth Cat. 223.: *Stemonitis obtusata*.
- „ *sphaerocarpa* Schrank in Uster. Ann.: *Cribraria argillacea*.
- „ *typhina* Pers. obs. I. 57.: *Stemonitis typhoides*.
- Stemonitis varia* Pers. in Gmel. syst. nat.: *Trichia varia*.
- „ *violacea* Schum. Fl. saell. II. 216.: *Stemonitis ferruginea*.
- Stephanoma strigosum* Wallr. Fl. cr. II. 269.: *Asterothecium strigosum*.
- Stereum abietinum* Fries obs. I. 274.: *Thelephora abietina*.
- „ *areolatum* Fries epicr. 552.: *Thelephora areolata*.
- „ *avellanium* Fries epicr. 551.: *Thelephora avellana*.
- „ *bicolor* Fries epicr. 549.: *Thelephora bicolor*.
- „ *Chailletii* Fries epicr. 551.: *Thelephora Chailletii*.
- „ *cyclothelis* Fries epicr. 553.: *Thelephora cyclothelis*.
- „ *disciforme* Fries epicr. 551.: *Thelephora disciformis*.
- „ *frustulosum* Fries epicr. 552.: *Thelephora frustulata*.
- „ *hirsutum* Fries epicr. 549.: *Thelephora hirsuta*.
- „ *odoratum* Fries epicr. 553.: *Thelephora odorata*.
- „ *Pini* Fries epicr. 553.: *Thelephora Pini*.
- „ *purpureum* Fries epicr. 548.: *Thelephora purpurea*.
- „ *rubiginosum* Fries epicr. 550.: *Thelephora rubiginosa*.
- „ *rufum* Fries epicr. 553.: *Thelephora rufa*.
- „ *rugosum* Pers. disp. 30.: *Thelephora rugosa*.
- „ *sanguinolentum* Fries epicr. 549.: *Thelephora sanguinolenta*.
- „ *spadiceum* Fries epicr. 519.: *Thelephora spadicea*.
- „ *suaveolens* Fries epicr. 553.: *Thelephora suaveolens*.
- „ *tabacinum* Fries epicr. 550.: *Thelephora tabacina*.
- Stictis Hippocastani* Pers. myc. I. 337.: *Stictis versicolor* b. *fusca*.
- „ *Pupula* Fries syst. II. 145. elench. II. 25.: *Melanostroma fusarioides*.

- Stictis rufa* Pers. obs. II. 74. T. VI. F. 6.: Agyrium rufum.
- „ *saligna* Pers. myc. I. 337.: Stictis versicolor a. lactea.
- „ *versicolor* Fries exsicc. N. 276. syst. II. 198.: Hysterium fagineum.
- „ *versicolor c.* Fries syst. II. 198.: Stictis aeruginosa.
- Stilbospora bullata* Link obs. II. 30.: Phragmotrichum Bullaria.
- „ *chartarum* Ehrenb. sylv. ber. 21.: Torula chartarum.
- „ *conglomerata* Link obs. II. 30.: Melanconium glomeratum.
- „ *didyma* Link l. l.: Didymosporium complanatum.
- „ *fugax* Schmidt et Kunze D. Schw. n. 79.: Didymosporium complanatum.
- „ *Juglandis* Fries exsicc. N. 215.: Melanconium juglandinum.
- „ *microsperma* Link obs. II. 30.: Melanconium glomeratum.
- „ *microsperma* Moug. et Nestl. exsicc. N. 384.: Melanconium sphaeroideum.
- „ *microsperma* Pers. syn. 96. pr. pr.: Melanconium betulinum.
- „ *ovata* Pers. obs. I. 31. T. II. F. 2.: Melanconium ovatum.
- „ *profusa* Grev. Crypt. scott. T. 212. F. 1.: Didymosporium profusum.
- „ *pyriformis* Hoffm. Fl. germ. T. 13. F. 4.: Melanconium ovatum.
- „ *spermatodes* Link obs. II. 30.: Melanconium betulinum.
- „ *sphaerosperma* Pers. obs. I. T. I. F. 6.: Melanconium sphaerospermum.
- „ *Uredo* De C. Flor. fr. VI. 152.: Septoria Ulmi.
- Stilbum minimum a. nigripes* Tode Fung. meckl. I. 10. T. 2. F. 19.: Stilbum xanthocephalum.
- „ *minimum β. flavipes* Tode l. l. 12.: Stilbum luteum.
- „ *murinum* Pers. myc. europ. I. 353.: Mucor murinus.

- Stilbum mycophilum* Pers. l. l. 351.: Stilbum pellucidum.
- „ *rubicundum β. fimetarium* Alb. et Schw. consp. N. 1058. β.: Stilbum villosum.
- „ *setosum* Wallr. Fl. cr. II. 329.: Periconia setosa.
- „ *strigosum* Pers. myc. eur. I. 348.: Stilbum hirsutum.
- „ *tenax* Spreng. syst. IV. 546.: Chordostylum capillare.
- „ *typhinum* Wallr. Fl. cr. II. 329.: Periconia typhina.
- „ *ventricosum* Schumach. Fl. saell. II. 240.: Stilbum bicolor.
- Stromatosphaeria Stigma* Greville Scott. crypt. T. 223.: Sphaeria Stigma.
- „ *typhina* Greville l. l. T. 204.: Polystigma typhinum.
- Strongylium fuliginoides* Ditm. in Sturm III. T. 38. excl. syn.: Reticularia umbrina.
- „ *minus* Fries symb. Gast. 7.: Physarum nigrum.
- Syncoelium catenulatum* Wallr. Fl. cr. II. 152.: Torula cinnabarina.

T.

- Thamnidium elegans* Link obs. I. 45. T. II. F. 45.: Ascophora elegans.
- Thelebolus lignatilis* Wallr. Fl. cr. II. 764.: Thelebolus sudans.
- Thelephora abietina v. pinea* Alb. et Schw. consp. N. 820.: Thelephora Pini.
- „ *acerina* Pers. syn. 581.: Thelephora calcea a. acerina.
- „ *aspera* Pers. myc. 153.: Thelephora setigera.
- „ *calcea β. nivea* Pers. syn. 581.: Thelephora calcea b. salicina.
- „ *carnea* Humb. Flor. frib. 106.: Thelephora quercina.
- „ *carnosa* Ehrenb. sylv. ber. 30.: Thelephora comedens.
- „ *colliculosa* Hoffm. Fl. germ. II. T. VI.: Thelephora polygonia.
- „ *colliculosa β. hypophloeodea* Wallr. Fl. cr. II. 563.: Thelephora nuda.

- Thelephora concentrica* Alb. et Schw. consp. N. 832.: *Thelephora ochracea*.
- „ *Corium* Grev. Scott. T. 147.: *Merulius Corium*.
- „ *corylea* Pers.: *Thelephora rugosa*.
- „ *cretacea* Pers. myc. eur. I. 150. nec Fr.: *Grandinia papillosa*.
- „ *cruenta* Moug. et Nestl. exs. N. 581.: *Thelephora Mougeotii*.
- „ *cruenta* Pers. syn. 575.: *Thelephora sarcoides*.
- „ *decorticans* α . *membranacea* Wallr. Fl. cr. II. 564.: *Thelephora comedens*.
- „ *fallax* β . Alb. et Schw. consp. N. 823.: *Thelephora ochracea*.
- „ *ferruginosa* Schrad. spic.: *Thelephora abietina*.
- „ *foetida* Ehrenb. sylv. ber. 30.: *Thelephora stabularis*.
- „ *frondosa* Pers. myc. eur. I. 110.: *Sparassis crispa*.
- „ *frustulata* v. *crassa* Moug. et Nestl. exs. N. 681.: *Thelephora frustulata*.
- „ *fusca* Schrad. spic. 184.: *Thelephora bicolor*.
- „ *granulosa* Pers. syn. 576.: *Grandinia granulosa*.
- „ *hirsuta* β . Pers. syn. 570.: *Thelephora sanguinolenta*.
- „ *hydnoidea* Pers. myc. eur. I. 137.: *Radulum laetum*.
- „ *illinita* Wallr. Fl. cr. II. 564.: *Thelephora calcea* c. *illinita*.
- „ *incrustans* Fries syst. I. 448.: *Thelephora sebacea*.
- „ *Juratensis* Pers. myc. eur. 125.: *Thelephora avellana*.
- „ *laxa* Pers. myc. 143.: *Thelephora evolvens*.
- „ *lutescens* Pers. myc. eur. 116.: *Cyphella muscicola* b. *lutescens*.
- „ *marginata* Alb. et Schw. consp. N. 840.: *Thelephora reticulata*.
- „ *mesenteriformis* Fl. dan. T. 1198.: *Thelephora laciniata*.
- Thelephora muscigena* Pers. syn. 572.: *Cyphella muscigena*.
- „ *Padi* Pers. myc. I. 142.: *Thelephora corrugata*.
- „ *pallida* Pers. syn. 565.: *Thelephora pannosa*.
- „ *papillosa* Fries elench. I. 212.: *Grandinia papillosa*.
- „ *papyracea* Flor. danic. T. 1199.: *Thelephora hirsuta*.
- „ *penicillata* Fries syst. I. 434.: *Thelephora spiculosa*.
- „ *pergamenea* Pers. myc. 150.: *Thelephora gigantea*.
- „ *Persoonii* De C. Fl. fr. II. 107.: *Thelephora ferruginea*.
- „ *Piceae* Pers. myc. eur. 123.: *Thelephora cinerea*.
- „ *rubiginosa* Nees syst. F. 252.: *Thelephora spadicea*.
- „ *rufo-marginata* Pers. myc. eur. 124.: *Thelephora rufa*.
- „ *Sambuci* Pers. myc. I. 152.: *Thelephora calcea* d. *sambucina*.
- „ *sericea* Schrad. spic. 184.: *Thelephora ochroleuca*.
- „ *sericea* β . *sanguinolenta* Pers. myc. eur. I. 117.: *Thelephora sanguinolenta*.
- „ *sinuans* Pers. myc. eur. 128.: *Thelephora frustulata*.
- „ *tremelloides* De C. Fl. fr. II. 104.: *Thelephora mesenterica*.
- „ *umbrina* Pers. syn. 578.: *Thelephora crustacea*.
- „ *viscosa* β . *uvida* Fries elench. I. 218.: *Thelephora uvida*.
- „ *vulgaris* Pers. myc. eur. I. 115. T. VII. F. 6.: *Cyphella muscigena*.
- Torula abbreviata* Corda icon. IV. 25. T. VI. F. 80.: *Tetracolium Tuberculariae*.
- „ *alternata* Fries syst. III. 500.: *Alternaria tenuis*.
- „ *antennata* Pers. myc. eur. I. 21.: *Bispora monilioides*.
- „ *casei* Corda icon. II. 8. T. IX. F. 36.: *Sepedonium caseorum*.

- Torula Celtis* Bernard. Stirp. sic. 3. 18. T. 3. F. 6.: *Torula herbarum*.
 „ *fructigena* Pers. obs. I. 26. T. I. F. 7.: *Sporotrichum fructigenum*.
 „ *fuliginosa* α . *pinophila* Pers. myc. I. 22.: *Torula pinophila*.
 „ *Fumago* Chevall. paris. I. T. 3. F. 4.: *Cladosporium Fumago*.
 „ *monilioides* Corda in Sturm III. T. 34.: *Oidium Monilioides*.
 „ *monilis* Pers. obs. I. 25.: *Torula herbarum*.
 „ *rudis* Fries syst. III. 500.: *Alternaria rudis*.
 „ *Tuberculariae* Nees in Nov. Act. A. L. IX. 247. T. VI. F. 16.: *Tetracolum Tuberculariae*.
Tremella abietina Pers. obs. I. 78.: *Dacryomyces stillatus*.
 „ *alutacea* Schum. Fl. saell. II. 438.: *Naematelia rubiformis*.
 „ *amethystea* Bull. Champ. 229. T. 499. F. 5.: *Tremella Sarcoides*.
 „ *Auricula* γ . *pitya* Alb. et Schw. consp. N. 903.: *Exidia pitya*.
 „ *auriformis* Hoffm. veg. cr. I. 31. T. VI. F. 4.: *Tremella mesenterica*.
 „ *candida* Pers. syn. 624.: *Tremella albida*.
 „ *cerebrina alba* Bull. Champ. T. 386. F. A.: *Tremella albida*.
 „ *chrysocoma* Bull. Champ. T. 174.: *Tremella mesenterica*.
 „ *clavariaeformis* Jacq. Coll. II. 174.: *Podisoma fuscum*.
 „ *deliquescens* Bull. Champ. 219. T. 455. F. 3.: *Dacryomyces stillatus*.
 „ *encephala* Willd. bot. Mag. I. 17. T. IV. F. 14.: *Naematelia encephala*.
 „ *encephaloides* Schum. Fl. saell. II. 438.: *Naematelia rubiformis*.
 „ *episphaeria* Chaill. in litt.: *Tremella indecorata*.
 „ *ferruginea* Schum. Fl. saell. 445.: *Clavaria contorta*.
Tremella flaccida Engl. bot. T. 2452.?:
 „ *Exidia truncata*.
 „ *fragiformis* Pers. syn. 622.: *Dacryomyces fragiformis*.
 „ *fragiformis* β . *carpineae* Alb. et Schw. consp. n. 301. N. 899.: *Dacryomyces fragiformis* b. *carpineae*.
 „ *glandulosa* Bull. Champ. 220. T. 420. F. 1.: *Exidia glandulosa*.
 „ *glossoides* Pers. myc. I. 107.: *Calocera glossoides*.
 „ *granulosa* Retz in litt.: *Sphaeria conglobata*.
 „ *helvelloides* De C. Fl. fr. II. 93.: *Guepinia helvelloides*.
 „ *impressa* Pers. myc. eur. I. 102.: *Exidia impressa*.
 „ *juniperina* Linn. spec. 1625.: *Gymnosporangium Juniperi*.
 „ *lacrymalis* Pers. syn. 628.: *Dacryomyces lacrymalis*.
 „ *mesenterica* Bull. Champ. T. 406. C. D. et 499. F. U. V.: *Tremella lutescens*.
 „ *mesenterica* β . *lutescens* Pers. myc. 100.: *Tremella lutescens*.
 „ *miniata* Rebent. Fl. neom. 284.: *Dacryomyces Urticae*.
 „ *mucoroides* Bull. Champ. 228.: *Bactridium flavum*.
 „ *populina* Moug. in litt.: *Tremella indecorata*.
 „ *purpurea* Linn. syst. veg. XV. 1014.: *Tubercularia vulgaris*.
 „ *quercina* Poll.: *Tremella frondosa*.
 „ *recisa* Ditm. in Sturm T. 13.: *Exidia recisa*.
 „ *rufa* Jacq. austr. I. 143. T. 14.: *Guepinia helvelloides*.
 „ *rufescens* Ehrenb. in litt.: *Exidia impressa*.
 „ *saligna* Alb. et Schw. consp. N. 906. T. IX. F. 7.: *Stictis versicolor* a. *lactea*.
 „ *saligna* Alb. et Schw. 303. T. IX. F. 7.: *Hysterium fagineum*.
 „ *spiculosa* Pers. syn. 624.: *Exidia glandulosa*.

- Tremella spiculosa* var. *saccharina* Alb. et Schw. consp. N. 902. γ .: *Exidia saccharina*.
 „ *stellata* Chaill. in litt.: *Sphaeria Aurora*.
 „ *Stictis* Alb. et Schw. consp. N. 908.: *Agyrium herbarum*.
 „ *Stictis* Pers. syn. 628.: *Agyrium rufum*.
 „ *Syringae* Schumach. Fl. saell. 440.: *Dacryomyces Syringae*.
 „ *tinctoria* Pers. syn. 626.: *Tremella fimbriata*.
 „ *torta* Willd. in Mag. IV. 182.: *Dacryomyces tortus*.
 „ *unicolor* b. Fries syst. II. 218.: *Tremella turbinata*.
 „ *Urticae* Pers. syn. 628.: *Dacryomyces Urticae*.
 „ *ustulata* Bull. Champ. 221. T. 420. F. 2.: *Sclerotium pyrinum*.
 „ *verticalis* Bull. Champ. T. 272.: *Tremella fimbriata*.
 „ *violacea* Relh. Flor. cantab. 442.: *Dacryomyces violaceus*.
 „ *viscaria* Neck.: *Tremella Sarcoides*.
Triblidium abietinum Wallr. Fl. cr. II. 421.: *Phacidium Abietis*.
 „ *caliciiforme* Rebent. Fl. neom. 388.: *Phacidium caliciiforme*.
 „ *Pinastri* Fries exsicc.: *Phacidium Pinastri*.
 „ *pineum* Pers. myc. 332.: *Cenangium ferruginosum*.
 „ *quercinum* Pers. myc. eur. I. 333.: *Hysterium quercinum*.
 „ *seriatum* Fries exsicc. N. 161.: *Phacidium seriatum*.
Trichia alata Trentep. in Roth Cat. 228.: *Physarum alatum*.
 „ *alba* De C. Fl. fr. II. 252.: *Physarum nutans*.
 „ *aurantia* De C. Fl. fr. II. 253.: *Physarum striatum*.
 „ *aurea* Schum. Fl. saell. II. 208.: *Cupularia mutabilis*.
 „ *Botrytis* α . Pers. syn. 176.: *Trichia pyriformis*.
Trichia Botrytis β . *simplex* Pers. l. l.: *Trichia serotina*.
 „ *caerulea* Trentep. in Roth Cat. 229.: *Didymium cinereum*.
 „ *carnea* Wallr. in litt.: *Arcyria carnea*.
 „ *cerina* Ditm. in Sturm III. 51. T. 25. var.: *Trichia clavata* b. *cerina*.
 „ *cernua* Schum. Fl. saell. II. 211.: *Physarum compressum*.
 „ *chalybea* Chevall. Fl. paris. 323. T. IX. F. 24.: *Trichia rubiformis*.
 „ *cinerea* Bull. Champ. 120. T. 477. F. 3.: *Arcyria cinerea*.
 „ *cinerea* Trentep. in Roth Cat. I. 227.: *Cupularia leucocephala*.
 „ *cinnabarina* Bull. Champ. 121. T. 502. F. 1.: *Trichia rubiformis*.
 „ *circumscissa* Schrader: *Perichaena populina*.
 „ *citrina* Schum. Fl. saell. II. 209.: *Trichia clavata*.
 „ *coccinea* Bull. Champ. T. 386.: *Arcyria punicea*.
 „ *favoginea* Schum. Fl. saell. II. 207.: *Trichia chrysosperma*.
 „ *filamentosa* Trentep. in Roth Cat. 227.: *Physarum leucophaeum*.
 „ *flexuosa* Schum. Fl. saell. II. 209.: *Arcyria flexuosa*.
 „ *fusco-atra* Sibthorp: *Perichaena abietina*.
 „ *globulifera* De C. Fl. fr. II. 253.: *Leangium globuliferum*.
 „ *gymnosperma* Pers. obs. I. 63. T. VI. F. 1. et 2.: *Perichaena populina*.
 „ *leucopoda* Bull. Champ. 121. T. 502. F. 2.: *Diachea elegans*.
 „ *nitens* Pers. syn. 180.: *Trichia chrysosperma*.
 „ *nuda* Sowerb. T. 50.: *Stemonitis fusca*.
 „ *nutans* Bull. Champ. 122. T. 502. F. 3.: *Arcyria nutans*.

Trichia nutans Trentep. in Roth Cat. II. 227.: *Physarum gracilentum*.
 „ *olivacea* Pers. syn. 180.: *Trichia chrysosperma*.
 „ *olivacea* Pers. pr. p.: *Trichia turbinata*.
 „ *ovata* Pers. obs. 61. II. 35.: *Trichia turbinata*.
 „ *physaroides* Schum. Fl. saell. II. 210.: *Stemonitis physaroides*.
 „ *pyriformis* De C. Fl. fr. II. 251.: *Trichia nigripes*.
 „ *pyriformis* Sibth. Oxon. 406.: *Trichia clavata*.
 „ *pyriformis* Villars: *Trichia turbinata*.
 „ *reticulata* De C. Fl. fr. II. 256.: *Dictydium trichioides*.
 „ *reticulata* Pers. syn. 182.: *Trichia Serpula* b. *reticulata*.
 „ *rubiformis* Nees syst. T. X. F. 112. a. b. excl. syn.: *Trichia Neesiana*.
 „ *semicancellata* De C. Fl. fr. II. 255.: *Cribraria vulgaris*.
 „ *semicancellata* β . Poir.: *Cribraria aurantiaca*.
 „ *Serpula* Pers. syn. 181.: *Trichia Serpula* a. *simplex*.
 „ *sphaerocephala* Sowerby T. 240.: *Didymium farinaceum*.
 „ *Spongioides* Vill.: *Trichia Serpula*.
 „ *turbinata* De C. Fl. fr. II. 252.: *Craterium minutum*.
 „ *typhoides* Bull. Champ. 118. T. 477. F. 2.: *Stemonitis typhoides*.
 „ *venosa* Schum. Fl. saell. II. 207.: *Trichia Serpula*.
 „ *viridis* De C. Fl. fr. II. 252.: *Physarum nutans* b. *viride*.
Trichoconium glutinatum Corda in Sturm T. 37.: *Melanconium glutinatum*.
Trichoderma aureum Pers. syn. 232.: *Trichoderma flavum*.
 „ *caesium* Pers. disp. meth. 12.: *Hyphelia nigrescens*.
 „ *candidum* Alb. et Schw. consp. 137.: *Botrytis densa*.

Trichoderma fuscum Schum. Fl. saell. 236.: *Hyphelia fusca*.
 „ *laeve* Schum. l. l.: *Hyphelia terrestris*.
 „ *nemorosum* Pers. Champ.: *Hyphelia terrestris*.
 „ *nigrescens* Pers. syn. 232.: *Hyphelia nigrescens*.
 „ *Pyrenium* Pers. syn. 233.: *Trichoderma dubium*.
 „ *roseum* Pers. syn. 231.: *Hyphelia rosea*.
 „ *roseum* Pers. l. l.: *Trichothecium roseum*.
 „ *tuberculatum* Pers. obs. myc. l. 12. T. II. F. 8: *Hyphelia terrestris*.
Trichothecium candidum Corda icon. I. 12. T. III. F. 170.: *Trichothecium pusillum*.
 „ *candidum* Spreng. syst. IV. 552.: *Bactridium candidum*.
 „ *flavum* Spreng. l. l.: *Bactridium flavum*.
 „ *moniliforme* Wallr. Fl. cr. II. 285.: *Epochnium monilioides*.
 „ *virescens* Wallr. l. l.: *Epochnium virescens*.
Tuber aestivum pulpa subobscura minus sapida ac odora Michel. nov. gen. 221.: *Tuber albidum*.
 „ *aestivum* Vittad. monogr. 38. T. II. F. 4.: *Tuber albidum*.
 „ *albidum* Pico meleth. 79.: *Rhizopogon Borchii*.
 „ *album* Bull. herb. I. 80. T. 404.: *Hymenangium album*.
 „ *Borchii* Vittad. monogr. 44. T. I. F. 3.: *Rhizopogon Borchii*.
 „ *excavatum* Vittad. monogr. 49. T. I. F. 7.: *Rhizopogon excavatus*.
 „ *Magnatum* Pico, Vittad. monogr. 42. T. I. F. 4. et T. II. F. 9.: *Rhizopogon Magnatum*.
 „ *microsporum* Vittad. l. l. 46. T. II. F. 6.: *Rhizopogon microsporus*.
 „ *moschatum* Bull. Champ. 79. T. 479.: *Hymenogaster Bulliardi*.
 „ *nitidum* Vittad. monogr. 48.

- T. II. F. 10.: *Rhizopogon nitidus*.
- Tuber niveum* Desfont. Flor. atlant. 436.: *Rhizopogon niveus*.
- „ *obtextum* Spreng. pug. II. 97.: *Rhizopogon luteolus*.
- „ *virens* Alb. et Schw. consp. N. 214. T. VIII. F. 3.: *Hymenangium virens*.
- Tubercularia Acaciae* Fries obs. I. 307.: *Tubercularia confluens* c. *Acaciae*.
- „ *bicolor* Corda in litt.: *Tubercularia liceoides*.
- „ *Buxi* De C. Fl. fr. VI. 110.: *Fusidium Buxi*.
- „ *caesia* Spreng. syst. IV. 565.: *Aegerita caesia*.
- „ *candida* Spreng. l. l.: *Aegerita candida*.
- „ *Castaneae* Pers. syn. 114.: *Tubercularia confluens* e. *Castaneae*.
- „ *ciliata* Alb. et Schw. consp. 68. T. V. F. 6.: *Fusarium ciliatum*.
- „ *ciliata* De C. Fl. fr. VI. 110.: *Chaetostroma stipitatum*.
- „ *discoidea* Pers. syn. 111.: *Tubercularia confluens* d. *Acerum*.
- „ *Ditmari* Spreng. syst. IV. 565.: *Tubercularia ciliata*.
- „ *granulata* γ . Wallr. Fl. cr. II. 239.: *Tubercularia mutabilis*.
- „ *granulata* δ . Wallr. l. l. *Tubercularia confluens* b. *Salicis*.
- „ *granulata* ζ . *Populi* Wallr. l. l. *Tubercularia confluens* e. *Castaneae*.
- „ *herbarum* Corda icon. I. 4. T. 1. F. 70.: *Tubercularia vulgaris* k. *herbarum*.
- „ *heterochroa* Kunze in litt.: *Tubercularia mutabilis*.
- „ *Menispermii* Fries obs. I. 208.: *Tubercularia vulgaris* f. *sarmentorum*.
- „ *minor* Link spec. pr. pr.: *Tubercularia confluens* c. *Acaciae*.
- „ *minor* Link spec. pr. pr.: *Tubercularia confluens* d. *Acerum*.
- Tubercularia nigricans* Spreng. syst. veg. IV. 565.: *Agyrium nigricans*.
- „ *Pini* Schumach. Fl. saell. 186.: *Ditiola radicata*.
- „ *Pseudo-Acaciae* Rebent. Fl. neom. 363.: *Tubercularia confluens* b. *Salicis*.
- „ *rosea* Pers. syn. 114.: *Illosporium roseum*.
- „ *saligna* Alb. et Schw. consp. 69.: *Tubercularia confluens* b. *Salicis*.
- „ *Sambuci* Corda icon. I. 4. T. 1. F. 69.: *Tubercularia vulgaris* l. *Sambuci*.
- „ *sarmentorum* Fries obs. I. 208.: *Tubercularia vulgaris* f. *sarmentorum*.
- „ *sulcata* Tode meckl. I. 21. T. 4. F. 34.: *Ditiola sulcata*.
- „ *velutipes* Nees syst. 35. T. II. F. 37.: *Tubercularia floccosa*.
- „ *volvata* Tode I. 20. F. 33 a—h.: *Ditiola volvata*.
- „ *vulgaris* β . *Rubi* Corda icon. I. 4. T. 1. F. 79.: *Tubercularia Rubi*.
- „ *vulgaris* γ . Wallr. Fl. cr. II. 237.: *Tubercularia floccosa*.
- „ *vulgaris* ϵ . Wallr. l. l. 238.: *Tubercularia vulgaris* f. *sarmentorum*.
- „ *vulgaris* var. *Pteleae* Wallr. in litt.: *Tubercularia vulgaris* f. *sarmentorum*.
- „ *vulgaris* var. *Vitis* Wallr. in litt.: *Tubercularia vulgaris* f. *sarmentorum*.
- Tubulina fallax* Pers. syn. 198.: *Tubulina cylindrica*.
- „ *fragiformis* Pers. syn. 198.: *Tubulina cylindrica*.
- „ *fragiformis* β . *clavata* Pers. obs. II. 30.: *Tubulina fragiformis*.
- Tulostoma brumale* De C. Fl. fr. II. 269.: *Tulostoma mammosum*.
- „ *mammosum* b. Fries syst. III. 42.: *Tulostoma squamosum*.
- Tympanis Aparines* Wallr. Fl. cr. II. 424.: *Tympanis Galii*.

- Tympanis Aucupariae* Wallr. l. l. 427.:
Cenangium Aucupariae.
 „ *farinacea* Pers. myc. eur. I. 326.:
Peziza farinacea.
 „ *fuliginosa* β . Wallr. l. l. 430.:
Tympanis fuliginosa.
 „ *Prunastri* Wallr. Fl. cr. II. 427.:
Cenangium Prunastri.
 „ *Prunastri* β . Wallr. l. l.: *Cenangium Prunastri* b. rigidum.
 „ *Ribes* Wallr. Fl. cr. II. 430.:
Cenangium Ribis.
 „ *Urceolus* Wallr. l. l. 425.: *Cenangium Urceolus*.
Typhula filicina Duby Bot. gall. II. 760.:
Typhula Todei.
 „ *musciola* Fries epicr. 585.:
Pistillaria musciola.

U.

- Ulva nitens* Agardh. spec. Algar. 415.:
Phycomyces nitens.
Uredo Acherois Spreng. syst. IV. 576.:
Uredo aecidioides.
 „ *aecidiiformis* Strauss in Wett. Ann. II. 94.: *Uredo Lilii*.
 „ *Aegopodii* Strauss l. l. II. 101.:
Puccinia Aegopodii.
 „ *Albertiniana* Spreng. syst. IV. 572.: *Aecidium Viola*.
 „ *Alliorum* De C. Fl. fr. VI. 82.:
Uredo limbata a. *Alliorum*.
 „ *Androjaemi* De C. in Encycl. bot. VIII. 230.: *Uredo Hypericorum*.
 „ *antherarum* De C. Fl. fr. VI. 79.: *Uredo violacea*.
 „ *apiculata* Link obs. II. 28. ex p.:
Uredo flosculosorum.
 „ *Aristolochiae* Schleich. exsicc.:
Aecidium Aristolochiae.
 „ *Aspidii* Pollini Giorn. d. fisic. 9. p. 182.: *Uredo Filicum*.
 „ *Balsamitae* Strauss in Wett. Ann. II. 106.: *Puccinia Balsamitae*.
 „ *Betonicae* Strauss l. l. 99.:
Puccinia Betonicae.
 „ *Bistortarum* β . De C. Fl. fr. VI. 76.: *Uredo marginalis*.

- Uredo Bistortarum* γ . De C. l. l.:
Uredo utriculosa.
 „ *Bliti* Bernard sicul. III. 11.:
Uredo candida c. *Portulacearum*.
 „ *bulbosa* Strauss l. l. II. 108.:
Phragmidium incrassatum b. *Ruborum*.
 „ *bullata* Pers. syn. 222.: *Phragmotrichum Bullaria*.
 „ *candida* β . Pers. l. l. 224.: *Uredo candida* b. *Compositarum*.
 „ *Carbo* De C. Flor. fr. VI. 76.:
Uredo segetum.
 „ *Carbo* δ . De C. 76.: *Uredo destruens*.
 „ *caricina* Schleich. exsicc. N. 92.:
Uredo Pseudo-Cyperii.
 „ *Caries* De C. l. l. 78.: *Uredo sitophila*.
 „ *Cheiranthi* Pers. syn. 224.: *Uredo candida* a. *Cruciferarum*.
 „ *cichoreacearum* De C. l. l. 612.:
Uredo flosculosorum.
 „ *circinalis* Strauss in Wett. Ann. II. 88. β .: *Uredo Mercurialis*.
 „ *circinalis* Strauss l. l.: *Uredo Ribesii*.
 „ *circinalis* α . Strauss l. l.: *Uredo Orchidis*.
 „ *circinalis* ϵ . Strauss l. l. 89.:
Uredo fulva.
 „ *confluens Fumariae* Kunze in litt.: *Uredo Fumariae*.
 „ *confluens Ribis* Alb. et Schw. consp. nusk. N. 339.: *Uredo Ribesii*.
 „ *confluens* γ . Alb. et Schw. l. l.:
Uredo Orchidis.
 „ *confluens* δ . Alb. et Schw. l. l.:
Uredo Rhinanthacearum.
 „ *conglomerata* Strauss l. l. II. 100.: *Puccinia conglomerata*.
 „ *cruciferarum* De C. l. l. 596.:
Uredo candida a. *Cruciferarum*.
 „ *cubica* Strauss Wett. Ann. II. 86. T. 2. F. 3.: *Uredo candida* b. *Compositarum*.
 „ *culmorum* Schum. Fl. saell. II. 233.: *Uredo longissima*.

- Uredo cylindrica* Strauss l. l. II. 92.:
Uredo populina.
 „ *Cytisi* De C. Fl. fr. VI. 63.:
Uredo apiculata.
 „ *effusa* α . β . Strauss l. l. 93.:
Uredo miniata.
 „ *effusa* γ . Strauss l. l. 91.: *Uredo aecidioides*.
 „ *effusa* δ . Strauss l. l. 88.: *Uredo Ruborum*.
 „ *Eglanteriae* Mart. mosq. 230.:
Uredo miniata.
 „ *elevata* Schum. Fl. saell. II. 229.: *Uredo miniata*.
 „ *Ephialtes* Spreng. syst. veg. IV. 578. ex p.: *Uredo Cacaliae*.
 „ *farinosa* α . Pers. syn. 217.:
Uredo Capraearum.
 „ *farinosa* β . Pers. syn. 218.:
Uredo Senecionis.
 „ *frumenti* Mart. mosq. 229.:
Uredo linearis.
 „ *frumenti* Sowerby Engl. fung. T. 140.: *Puccinia Graminis*.
 „ *Gentianae* Strauss l. l. II. 102.:
Puccinia Gentianae.
 „ *grisea* Strauss l. l. II. 107.:
Puccinia Globulariae.
 „ *Helioscopiae* De C. Fl. fr. II. 232.: *Uredo Euphorbiae*.
 „ *hemisphaerica* Spreng. syst. veg. IV. 571.: *Aecidium Nymphoidis*.
 „ *Hieracii* Schumach. Fl. saell. II. 231.: *Uredo flosculosorum*.
 „ *Hornemanniana* Spreng. l. l. 572.: *Aecidium Populi*.
 „ *inaperta* De C. Fl. fr. II. 237.:
Uredo candida.
 „ *Iridis* Duby bot. gall. II. 898.:
Uredo limbata b. *Iridis*.
 „ *Laburni* De C. Fl. fr. VI. 63.:
Uredo apiculata.
 „ *linearis Polypodii* Pers. syn. 267. T. 4. F. 9, 10.: *Uredo Filicum*.
 „ *longicapsula* De C. l. l. 233.:
Uredo populina.
 „ *maculosa* Strauss l. l. 101.:
Uredo formosa.
Uredo Menthae Strauss l. l. II. 99.:
Puccinia Menthae.
 „ *Menthastri* Link obs. II. 27.:
Uredo Labiatarum a. *Menthae*.
 „ *miniata* β . Pers. syn. 216.:
Uredo Lini.
 „ *mucronata* Strauss Wett. Ann. II. 108.: *Phragmidium incrasatum* a. *Rosarum*.
 „ *Muscari* Duby bot. gall. II. 898.: *Uredo limbata* c. *Muscari*.
 „ *nitida* Strauss Wett. Ann. II. 100.: *Puccinia Aethusae*.
 „ *obtusa* Strauss l. l. II. 107.:
Phragmidium obtusum a. *Potentillae*.
 „ *obtusata* Link obs. I. 4.: *Uredo candida* b. *Compositarum*.
 „ *Orobi* Schumach. Fl. saell. II. 225.: *Aecidium Leguminosarum* b. *Orobi verni*.
 „ *Orobi* Schumach. l. l. II. 233.:
Uredo apiculata.
 „ *ovata* Strauss l. l. 93. ex. p.:
Uredo Caryophyllacearum.
 „ *ovata* Strauss l. l.: *Uredo Circaeae*.
 „ *ovata* α . et β . Strauss l. l. 92.:
Uredo populina.
 „ *ovata* Strauss l. l. 94.: *Uredo Sempervivi*.
 „ *penicillata* Spreng. syst. IV. 570.: *Aecidium cornutum* a. *Oxyacanthae*.
 „ *Petasitis* De C. l. l. 86.: *Uredo fulva* c. *Tussilaginum*.
 „ *phaseolorum* De C. in Enc. bot. 221.: *Uredo appendiculata*.
 „ *Pimpinellae* Strauss Wett. Ann. II. 102.: *Puccinia Pimpinellae*.
 „ *pinguis* De C. Fl. fr. II. N. 631.:
Uredo miniata.
 „ *Pisi* Strauss: *Uredo appendiculata*.
 „ *Polygoni* Schum. Fl. saell. II. 233.: *Uredo Polygonorum*.
 „ *polymorpha* γ . Strauss l. l. 87.:
Uredo Euphorbiae.
 „ *polymorpha* ϵ . Strauss l. l.:
Uredo Pyrolae.

- Uredo polymorpha* ζ. Strauss l. l.:
Uredo Saxifragarum.
 „ *polymorpha* η. Strauss l. l. 88.:
Uredo Lini.
 „ *polymorpha* θ. Strauss l. l.:
Uredo Potentillarum.
 „ *Polypodii* De C. Fl. fr. VI. 81.:
Uredo Filicum.
 „ *Populi* Mart. mosq. 231.: *Uredo*
populina.
 „ *Portulacae* De C. l. l. 88.:
Uredo candida c. *Portulacearum*.
 „ *Potentillae* De C. Fl. fr. II.
 621.: *Uredo Potentillarum*.
 „ *potentillarum* ε. De C. l. l.:
Uredo Poterii.
 „ *Prenanthis* Schum. l. l. 232.:
Uredo formosa.
 „ *Prostii* Duby bot. gall. II. 892.:
Uredo Lilii.
 „ *Prunastri* De C. l. l. VI. 85.:
Uredo Padi.
 „ *pteridiformis* Funk: *Uredo mar-*
ginalis.
 „ *punctata* Strauss l. l. II. 104.:
Puccinia Valantiae.
 „ *pustulata* Pers. syn. 219.: *Uredo*
Circaeae.
 „ *pustulata* γ. Alb. et Schw.
 consp. nisk. N. 354.: *Uredo*
Vaccinorum.
 „ *pustulata* var. *Cerastii* Pers.
 syn. 219.: *Uredo Caryophylla-*
cearum.
 „ *quincunx* Strauss l. l. 99.: *Puc-*
cinia Anemones.
 „ *Ranunculacearum* De C. VI. 75.:
Uredo Anemones.
 „ *Ribesii* Link spec. II. 28. ex p.:
Uredo Evonymi.
 „ *ringentium* Mart. mosq. 230.:
Uredo Rhinanthacearum.
 „ *Rubi fruticosi* Pers. syn. 218.:
Uredo Ruborum.
 „ *Rubi Idaei* Pers. l. l.: *Uredo*
gyrosa.
 „ *scabra* Schwabe Fl. anh. II.
 357.: *Uredo Anemones*.
- Uredo Sedi* De C. II. 227.: *Uredo*
Sempervivi.
 „ *segetum* var. δ. Pers. syn. 224.:
Uredo destruens.
 „ *Serratulae* Schum. Flor. saell.
 II. 231.: *Uredo suaveolens*.
 „ *Sonchi* Schum. l. l. 229.: *Uredo*
fulva a. *Sonchorum*.
 „ *Sonchi arvensis* Pers. syn. 217.:
Uredo fulva a. *Sonchorum*.
 „ *Thlapsi* Sowerby Fung. T. 340.:
Uredo candida a. *Cruciferarum*.
 „ *Tragopogi* De C. 596.: *Uredo*
candida b. *Compositarum*.
 „ *Tragopogi pratensis* Pers. syn.
 225.: *Uredo receptaculorum*.
 „ *tremellosa* β. Strauss Wett. Ann.
 II. 90.: *Uredo Campanularum*.
 „ *tremellosa* δ. Strauss l. l. 98.:
Uredo Rhinanthacearum.
 „ *tremellosa* var. *Pulsatillae* Strauss
 l. l. 89.: *Uredo Pulsatillae*.
 „ *tremellosa* v. *Senecionis* Klotzsch
 in Rabenh. herb. myc. N. 295.:
Uredo fulva b. *Senecionum*.
 „ *tremellosa* v. *Sonchi* Strauss l.
 l. 90.: *Uredo fulva* a. *Soncho-*
rum.
 „ *tuberculosa* Schum. Fl. saell.
 II. 229.: *Uredo fulva*.
 „ *Tussilaginis* Pers. syn.: *Uredo*
fulva c. *Tussilaginum*.
 „ *Ulmariae* Mart. mosq. 231.:
Uredo miniata.
 „ *Viciae Fabae* De C. VI. 66.:
Uredo Leguminosarum c. *Fa-*
barum.
- Uromyces amphigenus* Link obs. II. 28.
 ex p.: *Uredo flosculosorum*.
Usnea radiformis Schrank Fl. bav. N.
 1566.: *Rhizomorpha subterra-*
nea.
- V.
- Valsa clavata* Scopoli Flor. Carn. II.
 398.: *Hypoxylon polymorphum*.
 „ *digitata* Scopoli l. l. 398.: *Hy-*
poxylon vulgare.
 „ *tuberosa* Scopoli l. l. 399.:
Sphaeria concentrica.

- Variolaria ceratosperma* Bull. Champ. 184. T. 432. F. 1.: *Sphaeria enterolenca*.
 „ *fugax* Bull. Champ. T. 432.: *Cytispora fugax*.
 „ *melogramma* Bull. l. l. 182. T. 492. F. 1.: *Sphaeria melogramma*.
 „ *punctata* Bull. Champ. 185.: *Sphaeria disciformis*.
Vermicularia Dematium Fries syst. III. 253.: *Sphaeria Dematium*.
 „ *graminum* Libert exsicc. N. 348.: *Excipula graminum*.
 „ *hispida* Libert l. l. N. 347. (non Tode): *Excipula Vermicularia*.
 „ *strigosa* Libert l. l. N. 349.: *Excipula strigosa*.
Verpa ferruginea Wallr. Fl. cr. II. 549.: *Mitrlula cucullata*.
 „ *Krombolzii* Corda Anleit. p. XCVIII. F. 1—3.: *Verpa helvelloides*.
Virgaria nigra Nees syst. F. 52.: *Botrytis nigra*.
Volutella carnea Fries syst. III. 468. ex p.: *Tubercularia Volutella*.
 „ *nuda* Tode meckl. I. 29. F. 44.: *Peziza Volutella*.
 „ *pallens* Fries syst. III. 468.: *Fusarium pallens*.

X.

- Xenodochus carbonarius* Schlecht. Linnaea 1826. 237. T. III. F. 3.: *Torula carbonaria*.
Xylaria flexuosa Schrank Fl. bav. II. 665.: *Hypoxylon carpophilum*.
 „ *polymorpha* Corda icon. V. 75. T. VIII. F. 52.: *Hypoxylon polymorphum*.
Xylogramma album Wallr. Fl. cr. II. 510.: *Stictis alba*.
 „ *parallelum* Wallr. l. l. 509.: *Stictis parallela*.
 „ *sticticum* Wallr. l. l. 509.: *Stictis stictica*.

- Xylogramma Taxi* Wallr. l. l. 509.: *Stictis hysterina*.
 „ *versicolor* Wallr. l. l. 510.: *Stictis versicolor*.
 „ *versicolor* β . Wallr. l. l. 509.: *Stictis aeruginosa*.
Xyloma acerinum Pers. syn. 104.: *Rhytisma acerinum*.
 „ *acerinum* α . *sparsum* Mart. erl. 309.: *Rhytisma punctatum*.
 „ *acerinum* β . *confluens* Mart. erl. l. l.: *Rhytisma acerinum*.
 „ *Actaeae* Schwein.: *Leptostroma vulgare*.
 „ *alneum* Pers. syn. 108.: *Sphaeria alnea*.
 „ *alneum* Wormsk.: *Phacidium alneum*.
 „ *Andromedae* Pers. syn. 104.: *Rhytisma Andromedae*.
 „ *Aquifolii* De C. Fl. fr. 326.: *Phacidium Aquifolii*.
 „ *aquilinum* Fries obs. II. 362.: *Sphaeria aquilina*.
 „ *Arbuti* Fries obs. II. 361.: *Sphaeria Arbuti*.
 „ *arundinaceum* De C. Flor. fr. VI. 162. pr. p. teste Fries.: *Stegilla arundinacea*.
 „ *Arundinis* Rebent. Fl. neom. 342.: *Hysterium arundinaceum*.
 „ *aurantiacum* Schleich.: *Polystigma fulvum*.
 „ *betulinum* Fries obs. I. 198.: *Polystigma betulinum*.
 „ *bifrons* De C. Fl. fr. VI. 156.: *Sphaeria bifrons*.
 „ *Bistortae* De C. Mém. Mus. III. 318.: *Polystigma Bistortae*.
 „ *carbonaceum* Fries obs. II. 106.: *Phacidium carbonaceum*.
 „ *Cerastii* Asp. in litt.: *Leptostroma herbarum*.
 „ *Cicatrix* Wallr. Fl. cr. II. 412.: *Polystigma Cicatrix*.
 „ *circinans* Pers.: *Sphaeria bifrons*.
 „ *concaum* Grev. Scott. cr. 368.: *Stegilla Ilicis*.

- Xyloma concentricum* Poir. Dict. 8. 810.:
Sphaeria ceuthocarpa.
 „ *concentricum* Pers. syn. 107.:
Sphaeria frondicola.
 „ *concentricum* Seringe exsicc.:
Depazea Tremulaecola.
 „ *erumpens* Fries obs. myc. I.:
Sphaeria leptidea.
 „ *geographicum* Pers.: *Depazea*
Castaneaecola.
 „ *giganteum* Rebent. Fl. neom.
 342. T. II. F. 8. a. b.: *Rhy-*
tisma giganteum.
 „ *gyrans* Wallr. Fl. cr. II. 410.:
Rhytisma acerinum.
 „ *herbarum* Alb. et Schw. consp.
 nisk. 65. N. 179. T. IV. F. 6.:
Phacidium repandum.
 „ *hypophyllum* Wallr. Fl. cr. II.
 409.: *Rhytisma Onobrychis*.
 „ *hysterioides* Pers. syn. 106.:
Hysterium foliicolum.
 „ *Juglandis* De C.: *Depazea*
juglandina.
 „ *Ledi* Alb. et Schw. consp.
 nisk. N. 170. T. IX. F. 1.:
Phacidium Ledi.
 „ *Leptostroma* Fries obs. I. 197.:
Phacidium quadratum.
 „ *leucocreas* De C. Mém. Mus.
 III. 319. T. 3. F. 5.: *Rhy-*
tisma salicinum.
 „ *Lini* Ehrenb. sylv. ber. 27.:
Leptostroma herbarum.
 „ *Liriodendri* Kunze in litt.: *Lep-*
tostroma Liriodendri.
 „ *Lonicerae* Fries obs. I. 198.:
Lasiobotrys Lonicerae.
 „ *multivalve* De C. Fl. fr. II.
 303.: *Ceuthospora phacidioi-*
des.
 „ *nervale* Alb. et Schw. consp.
 N. 178. T. VII. F. 7.: *Scle-*
rotium nervale.
 „ *pezizoides* Pers. syn. 105.:
Phacidium coronatum.
 „ *Pini* Alb. et Schw. consp. nisk.
 N. 171. T. V. F. 8.: *Phacidium*
Pini.
Xyloma populinum Pers. syn. 107. pr.
 p.: *Sphaeria ceuthocarpa*.
 „ *Potentillae* Fries obs. myc. II.
 361.: *Leptostroma herbarum*.
 „ *Pseudoplatani* auct.: *Rhytisma*
acerinum.
 „ *Pteridis* Fries obs. I. 200.:
Polystigma Pteridis.
 „ *punctatum* Pers. obs. II. 101.:
Rhytisma punctatum.
 „ *rhombeum* Alb. et Schw. consp.
 nisk. p. 61.: *Phacidium alneum*.
 „ *Rosae* De C. Fl. fr. VI. 161.
 pr. p.: *Sphaeria Dothidea*.
 „ *rubrum* Pers. syn. 105.: *Poly-*
stigma rubrum.
 „ *salicinum* Pers. syn. 103.: *Rhy-*
tisma salicinum.
 „ *salicinum* β . *umbonatum* Alb.
 et Schw. consp. nisk. 62.:
Rhytisma umbonatum.
 „ *salignum* Pers. syn. 106.: *Phoma*
saligna.
 „ *Solidaginis* Fries obs. I. 199.:
Excipula Solidaginis.
 „ *sphaeroides* Pers. syn. 106.:
Excipula sphaeroides.
 „ *sphaeroides* Schwein. exsicc. N.
 262.: *Leptostroma sphaeroi-*
des.
 „ *Spiraeae* Kunze myk. Heft. I.
 75.: *Leptostroma Spiraeae*.
 „ *stellare* Pers. obs. II. 100.:
Polystigma stellare.
 „ *sticticum* Mart. Fl. erl. 309.:
Polystigma Ulmi.
 „ *Taxi* Fries obs. I. 201.: *Pha-*
cidium Taxi.
 „ *Trientalis* Fries obs. I. 200.:
Sclerotium nervale.
 „ *umbilicatum* Pers. in Moug. et
 Nestl. exsicc. N. 761.: *Dothi-*
dea umbilicata.
 „ *umbonatum* Hoppe: *Rhytisma*
umbonatum.
 „ *Urticae* Wallr. Fl. cr. II. 409.:
Rhytisma Urticae.
 „ *Virg-aureae* De C. Mém. 323.
 T. III. F. 12.: *Puccinia Virg-*
aureae.

Xyloma Virg-aureae De C.: Excipula
Solidaginis.

„ *Xylostei* De C. Fl. fr. II. 599.:
Lasiobotrys Lonicerae.

Xylomyzon porinoides Pers. myc. eur.
33. T. XIV. F. 7.: *Merulius po-*
rinoides.

Xylostroma giganteum Tode meckl. I.
36. T. VI. F. 51.: *Xylostroma*
corium.

Xyphasma roseum Rebert. Fl. neom.
N. 1385. T. IV. F. 20.: *Heli-*
comyces roseus.

Lichenes.

A.

- Arthonia obscura* Ach. in Schrad. N. Journ.: *Opegrapha atra* n. obscura.
 „ *ochracea* Duf. in Journ. de Phys. 87. 205.: *Coniocarpon ochraceum*.
 „ *pruinosa* β. *lobata* Flk. D. Lich. N. 22.: *Lecanactis lobata*.
 „ *Swartziana* Ach. in Schrad. N. Journ. I. 3. pag. 13. T. 4. F. 1.: *Opegrapha atra* l. *Swartziana*.

B.

- Baeomyces carneus* Flk. D. Lich. N. 160.: *Biatora byssoides* c. *carnea*.
 „ *epiphyllus* Ach. Meth. 324. pr. p.: *Cladonia pyxidata* A. communis g. *epiphylla* (*strepsilis* Ach.).
 „ *rupestris* Pers. in Ust. Ann. VII. 19.: *Biatora byssoides* b. *rupestris*.
Biatora decolorans Fries Lich. eur. 266.: *Biatora granulosa*.
 „ *mixta* Fries in Act. Ac. Stockh. 1822. 267.: *Biatora anomala* b. *mixta*.
 „ *muscorum* Ach.: *Biatora carnososa*.
 „ *vernalis* α. *luteola* Fries Lich. eur. 260.: *Biatora rubella*.
 „ *vernalis* β. *sanguineo-atra* Fries Lich. eur. 263.: *Biatora sphaeroides* f. *fusca*.

- Biatorae vernalis et decolorantis formae*
 Fries Lich. eur. 262. et 267.: *Biatora sphaeroides* e. *viridescens*.

- Borrera crinalis* Schleich. Catal. 1823.: *Hagenia ciliaris* b. *crinalis*.
 „ *tenella* Ach. Lich. univ. 498.: *Parmelia stellaris* d. *tenella*.
Byssus incana Linn. Fl. suec. 1188.: *Lepra incana*.

C.

- Calycium brunneolum* Ach. Fries Lich. eur. 393.: *Calycium melanophaeum*.
 „ *cerviculatum* Ach.: *Calycium adpersum* c. *trabinellum*.
 „ *cerviculatum* Fries Lich. suec. exs. N. 13.: *Calycium lenticulare* d. *cerviculatum*.
 „ *chrysocephalum* Fw. exs. N. 23.: *Calycium chrysocephalum* b. *vulgare*.
 „ *claviculare* v. *cyathellum* Ach.: *Calycium adpersum* c. *trabinellum*.
 „ *furfuraceum* Schaer. Spic. 6. et 240. exs. N. 14.: *Coniocybe furfuracea*.
 „ *furfuraceum* v. *sulphurellum* Wahlenb. Fl. suec. 882.: *Coniocybe furfuracea* c. *sulphurella*.
 „ *inquinans* Schaer. Spic. 226.: *Trachylia inquinans*.
 „ *melanophaeum* var. *deliquescens*

- Schaer.: *Calycium melano-*
phaeum.
- Calycium pallidum* Pers. in Ust. Ann. 7.
T. 3. F. 1. 2.: *Coniocybe pal-*
lida.
- „ *quercinum* Pers. Disp. fung.
suppl. 59.: *Calycium lenticulare*.
- „ *roscidum* Flk. D. Lich. N. 42.:
Calycium adpersum a. *roscidum*.
- „ *salicinum* Pers. in Ust. Ann.
VII. 20. T. 3. F. 3.: *Calycium*
trachelinum.
- „ *saxatile* Schaer. in Nat. Anz.
Winterm. 1821. 35.: *Trachylia*
saxatilis.
- „ *sessile* Pers. Disp. fung. suppl.
59.: *Trachylia sessilis*.
- „ *stilbeum* Schaer. Spicil. 4. et 241.:
Coniocybe pallida b. *gracilior*.
- „ *subtile* Pers. Disp. fung. suppl.
60.: *Calycium lenticulare* e. *sub-*
tile.
- Cenomyce carneola* Fries Lich. suec.
exs. N. 115.: *Cladonia carneo-*
pallida.
- „ *coniocaea* Flk. D. Lich. N. 138.:
Cladonia ochrochlora.
- Cetraria aculeata* Fries Lich. suec. exs.
N. 261.: *Cornicularia aculeata*.
- „ *tristis* Fries Lich. suec. exs. N.
329.: *Cornicularia tristis*.
- Cladonia bacillaris* Wallr. Naturg. 179.:
Cladonia macilenta A. *filiformis*.
- „ *brachiata* Fries Lich. eur. 228.:
Cladonia cenotea a. *brachiata*
(*macrostelis* Wallr.).
- „ *cariosa* Fries Lich. suec. exs.
N. 149.: *Cladonia pyxidata* B.
neglecta c. *cariosa* (*monstr. cri-*
brosum Wallr.).
- „ *Cornucopioides* Fries Lich. eur.
236.: *Cladonia coccifera*.
- „ *cornuta* Hoffm. Pl. lich. II. T.
25. F. 1. 6.: *Cladonia maci-*
lenta A. *filiformis* a. *cornuta*.
- „ *cornuta* Hoffm. Pl. lich. T. 25.
F. 1.: *Cladonia cornuta* b. *cla-*
vulus.
- „ *crenulata* Flk. Monogr. 105.:
Cladonia deformis.
- Cladonia elongata* Hoffm. D. Flor. II.
119.: *Cladonia gracilis* B. *poly-*
ceras γ. *elongata*.
- „ *endiviaefolia* Fries Lich. eur.
212.: *Cladonia alcicornis* B. *en-*
diviaefolia.
- „ *filiformis* Schaer. Spicil. 19.:
Cladonia macilenta A. *filiformis*.
- „ *fruticosa* Schaer. Spicil. 39.:
Cladonia furcata C. *fruticosa*.
- „ *furcata* var. *adpersa* Flk. D.
Lich. N. 198.: *Cladonia furcata*
C. *fruticosa* e. *stricta* (Wallr.).
- „ *incana* Schaer. Spicil. 279.:
Cladonia macilenta.
- „ *incana* α. Schaer. Spicil. 279.:
Cladonia macilenta D. *pleurota*.
- „ *incrassata* Flk. Monogr. 21.:
Cladonia coccifera B. *incrassata*.
- „ *madreporiformis* Schaer. Spicil.
43.: *Pycnothelia madreporifor-*
mis.
- „ *Papillaria* Hoffm. D. Flor. II.
117.: *Cladonia Papillaria*.
- „ *pyxidata* N. 3. Schaer. Spicil.
290.: *Cladonia pyxidata* A. *com-*
munis.
- „ *rangiferina* Hoffm. D. Flor. II.
114.: *Cladonia rangiferina* A.
- „ *spinosa* Hoffm. D. Flor. II. 115.:
Cladonia furcata C. *fruticosa*
a. *spinosa*.
- „ *stellata* Flk. Monogr. 171.: *Clad-*
onia stellata.
- „ *subuliformis* Hoffm. D. Flor. II.
118.: *Cladonia vermicularis*.
- „ *turgida* Fries Lich. suec. exs.
N. 147.: *Cladonia furcata* A.
turgida (*parecha* Ach. Spreng.).
- „ *uncialis* (Linn.) Fries Lich. eur.
244.: *Cladonia stellata*.
- „ *ventricosa* Schaer. Spicil. 36 et
315.: *Cladonia squamosa*.
- „ *verticillata* Flk. Monogr. 26.:
Cladonia degenerans A. *glabra*
g. *prolifera* (*verticillata* Hoffm.).
- Collema auriculatum* Hoffm. D. Flor.
II. 98.: *Collema granosum*.
- „ *cheileum* Ach. Lich. univ. 630.:
Collema crispum.

- Collema conglomeratum* Hoffm. D. Flor. II. 102.: *Collema fasciculare* b. *conglomeratum*.
 „ *cristatum* Hoffm. D. Flor. II. 101.: *Collema multifidum* b. *cristatum*.
 „ *furvum* Ach. Lich. univ. 650.: *Collema rupestre* b. *furvum*.
 „ *Hildenbrandii* Garovagl. Deléct. II. 33.: *Collema myochroum* e. *Hildenbrandii*.
 „ *melaenum* Ach. Lich. univ. 636.: *Collema multifidum*.
 „ *melaenum* β . Ach. Lich. univ. 637.: *Collema multifidum* d. *marginale*.
 „ *microphyllum* Ach. Lich. univ. 639.: *Collema fasciculare* c. *microphyllum*.
 „ *pulvinatum* Hoffm. D. Flor. II. 104.: *Collema atrocaeruleum* c. *pulvinatum*.
 „ *saturninum* De C. Fl. fr. II. 385.: *Collema myochroum* a. *saturninum*.
 „ *thysanaeum* Ach. Lich. univ. 651.: *Collema Vespertilio* *thysanaeum*.
 „ *tomentosum* Hoffm. D. Flor. II. 99.: *Collema myochroum* b. *tomentosum*.
 „ *tremelloides* b. *cyanescens* Ach. Syn. 326.: *Collema cyanescens*.
 „ *velutinum* Ach. Syn. 329.: *Collema velutinum* a. *pannosum*.
Coniangium vulgare Fries Lich. suec. exs. N. 1.: *Coniocarpon vulgare*.
Coniocarpon gregarium Schaer. in Nat. Anz. 1821. 34.: *Coniocarpon cinnabarinum*.

D.

- Dufourea madreporiformis* Ach. Syn. 247.: *Pycnothelia madreporiformis*.
 „ *muricata* Laurer in Sturms D. Flor. II. 24. pag. 27. T. 11.: *Pycnothelia muricata*.

E.

- Embolus phaeocephalus* Wallr. Fl. cr. I. 568.: *Calycium phaeocephalum*.
Endocarpon cinereum Pers. in Ust. Ann. VII. 28.: *Sagedia cinerea*.
 „ *Hedwigii* Ach. Syn. 99.: *Endocarpon pusillum*.
 „ *leptophyllum* Ach. Meth. 127. T. 3. F. 3.: *Endocarpon miniatum* c. *leptophyllum*.
 „ *miniatum* α . *umbilicatum* Schaer. Lich. exs. N. 112.: *Endocarpon miniatum*.
 „ *smaragdulum* Wahlenb.: *Lecanora cervina* b. *castanea*.
 „ *viridulum* Schrader Spicil. 192. T. 2. F. 4.: *Sagedia viridula*.
 „ *Wallrothii* Spreng. in litt.: *Endocarpon miniatum* c. *leptophyllum*.
 „ *Weberi* Ach. Meth. 128. Lich. univ. 304.: *Endocarpon fluviale*.
Ephebe pubescens Fries syst. Orb. veg. 256.: *Collema velutinum* b. *pubescens*.
Evernia arenaria Fries Lich. suec. exs. N. 114.: *Bryopogon arenarius*.
 „ *jubata* c. Fries Lich. eur. 20.: *Bryopogon jubatus*.
 „ *ochroleuca* Fries Lich. eur. 22.: *Bryopogon ochroleucus*.
 „ *ochroleuca* c. Fries Lich. eur. 22.: *Bryopogon sarmentosus*.

G.

- Graphis stenocarpa* v. *rufescens* Fw. Lich. exs. N. 82.: *Opegrapha atra* g. *rufescens*.
Gyalecta atrata Ach.: *Verrucaria maura*.
 „ *cupularis* β . *foveolaris* Fries Lich. eur. 196.: *Gyalecta foveolaris*.
 „ *Persooniana* Ach. Syn. 16.: *Lecanora cerina* c. *Persooniana*.
Gyrophora depressa Schaer. in Nat. Anz. 1817. 6.: *Gyrophora vellea*.
 „ *deusta* Ach. Syn. 66. Lich.

univ. 225.: *Gyrophora polyphylla* b. *deusta*.

I.

Isidium coccodes Ach. Meth. 139. Schaer. Lich. exs. N. 236.: *Pertusaria communis*.

„ *corallinum* Ach.: *Lecanora rimosa* a. *sordida* β. *corallina*.

„ *dactylinum* Ach.: *Baeomyces roseus*.

„ *laevigatum* Ach. Lich. univ. 577.: *Isidium variolarioides*.

„ *lutescens* Turn. et Borr. Lichgr. Schaer. Spicil. 218.: *Pertusaria communis*.

„ *phymatodes* Ach. Meth. 139.: *Pertusaria Wulfenii*.

„ *thelephoroides* Ach. in litt.: *Isidium variolarioides*.

„ *Westringii* Ach.: *Urceolaria scruposa* a. *vulgaris*.

L.

Lecanora adglutinata Flk. D. Lich. N. 68.: *Parmelia obscura* d. *adglutinata*.

„ *apochroea* Ach. Syn. 162.: *Lecanora varia* g. *apochroea*.

„ *candelaria* Flk. D. Lich. N. 171. A. B.: *Parmelia parietina* e. *candelaris*.

„ *chrysoleuca* Ach. Syn. 190.: *Lecanora rubina* a. *chrysoleuca*.

„ *citrina* Ach. Lich. univ. 402.: *Lecanora murorum* c. *citrina*.

„ *citrina* Flk. D. Lich. N. 108.: *Parmelia parietina* g. *citrina*.

„ *dispersa* Flk. D. Lich. N. 45.: *Lecanora subfusca* k. *crenulata*.

„ *Ehrhartiana* Fw. et Sommerf.: *Lecanora polytropa*.

„ *epixantha* Ach.: *Lecanora vitellina*.

„ *lepraeformis* Flk. D. Lich. N. 68.: *Parmelia obscura* d. *adglutinata*.

„ *limbata* Sommerf. Fl. lapp. 105. T. 3.: *Solorina saccata* b. *limbata*.

Lecanora lobulata Flk. D. Lich. N. 14.:

Parmelia parietina c. *lobulata*.

„ *lobulata* Flk. Mscr.: *Lecanora murorum* d. *lobulata*.

„ *multipuncta* Ach. Lich. univ. 348.: *Urceolaria cinerea* b. *alba* α. *multipuncta*.

„ *oxytona* Ach. Lich. univ. 436.: *Lecanora chlorophana* b. *oxytona*.

„ *polycarpa* Flk. D. Lich. N. 90.: *Parmelia parietina* b. *polycarpa*.

„ *Smithii* Ach. Lich. univ. 410.: *Lecanora crassa* c. *gypsacea* (*Smithii* Ach.).

Lecidea aitema Ach. Lich. univ. 178.: *Lecanora varia* e. *aitema*.

„ *albocoerulescens* Fries Sched. cr. 13. 9—14.: *Lecidea pruinosa*.

„ *anomala* Schaer. Spicil. 169. exl. var. δ.: *Biatora anomala*.

„ *arthonioides* Ach. syn. 24.: *Trachylia arthonioides*.

„ *atro-rufa* Ach. Meth. 74.: *Biatora atro-rufa*.

„ *aurantiaca* var. Flk. D. Lich. N. 186.: *Lecanora vitellina* b. *holocarpa*.

„ *aurea* Schaer. in Naturw. Anz. 1818. Aug. pag. 11.: *Lecanora aurea*.

„ *biformis* Flk. D. Lich. N. 122.: *Lecanactis impolita* b. *biformis*.

„ *caesio-atra* Schaer. Spicil. 151.: *Lecidea arctica*.

„ *cerebrina* Schaer. Spicil. 136.: *Opegrapha cerebrina*.

„ *cinnabarina* Sommerf. in Act. Ac. Stockh. Flor. danic. T. 2009. F. 1.: *Biatora cinnabarina*.

„ *commutata* Schaer. Spicil. 171.: *Biatora commutata*.

„ *confervoides* Schaer. Spicil. 128.: *Lecidea atro-alba*.

„ *coronata* Flk. D. Lich. N. 151.: *Biatora triptophylla* b. *coronata*.

Lecidea corrugata Ach. Syn. 18.: Cliostomum corrugatum.
 „ *cyrrella* Ach. Meth. 67. (non Flk.): Biatora anomala a. cyrtella.
 „ *decipiens* Ach. Meth. 80.: Biatora decipiens.
 „ *decolorans* Flk. D. Lich. N. 142. A. B. C.: Biatora granulosa.
 „ *dryina* Ach. Syn. 24.: Coniocarpon dryinum.
 „ *enteroleuca* Fw. in Link Jahrb. I. 3. 106.: Lecidea sabuletorum h. enteroleuca.
 „ *erythrella* β . et γ . Lich. exs. 223. et 224.: Biatora aurantiaca b. erythrella.
 „ *fuliginea* Ach. Syn. 35.: Biatora uliginosa b. fuliginea.
 „ *gelatinosa* Flk. in Berl. Mag. 1809.: Biatora gelatinosa.
 „ *globifera* Ach. Lich. univ. 213.: Biatora globifera.
 „ *globulosa* Flk. D. Lich. N. 181.: Biatora globulosa.
 „ *granulosa* Ach. Meth. 65.: Biatora granulosa.
 „ *icmadophila* Ach. Meth. 58.: Biatora icmadophila.
 „ *Kochiana* Hepp Würzb. 61.: Biatora Kochiana.
 „ *leucophaea* Flk.: Biatora leucophaea.
 „ *lucida* Ach. Meth. 74.: Biatora lucida.
 „ *lurida* Ach. Meth. 77.: Biatora lurida.
 „ *microphylla* δ . Schaer. Spicil. 100.: Biatora microphylla.
 „ *microphylla* v. *uliginosa* Schaer. Spicil. 112.: Biatora uliginosa.
 „ *mixta* Sommerf. Flor. lapp. 158.: Biatora anomala b. mixta.
 „ *myrmecina* Fries Lich. eur. 344.: Lecidea Friesii.
 „ *nigrita* Schaer. Spicil. 126.: Lecidea spectabilis d. nigrita.
 „ *nitidula* Fries Lich. eur. 308.: Lecidea crustulata.

Lecidea parasitica Flk. D. Lich. N. 101.:
 Lecidea punctata b. parasitica.
 „ *pelidna* Fw. in Reg. bot. Zeit. 1828. (non Schaer.): Biatora leucophaea.
 „ *pelidna* Schaer. in Natur. Anz. 1818. Aug. pag. 10.: Biatora pelidna.
 „ *petraea* Ach. Meth. 37.: Lecidea atro-alba g. subconcentrica.
 „ *Pineti* Ach. Lich. univ. 195.: Biatora Pineti.
 „ *prasina* Schaer. Spicil. 164.: Collema prasinum.
 „ *pulveracea* Flk. in litt.: Lepra cyanescens.
 „ *pulvinata* Schaer. Spicil. 123.: Biatora pulvinata.
 „ *punctata* Schaer. Spicil. 153.: Lecidea parasema.
 „ *quernea* Flk. D. Lich. N. 123.: Biatora quernea.
 „ *rosella* Ach. Meth. 57.: Biatora rosella.
 „ *rubella* Schaer. Spicil. 168.: Biatora rubella.
 „ *sabuletorum* Fw. Lich. exs. N. 124. A. B.: Lecidea sabuletorum e. vorticosa.
 „ *sabuletorum* α . *rupestris* Schaer. Spicil. 151.: Lecidea sabuletorum e. vorticosa.
 „ *testacea* Ach. Meth. 80.: Biatora testacea.
 „ *uliginosa* Ach. Meth. 43.: Biatora uliginosa.
 „ *vallesiaca* Schaer. Spicil. 631.: Biatora vallesiaca.
 „ *vernalis* Moug. et Nestl. Stirp. exs. N. 845.: Biatora sphaeroides h. vernalis.
Lepra aeruginosa Schaer. Spicil. 1.: Pulveraria aeruginosa.
 „ *lutescens* Hoffm. Pl. lich. I. 100. F. 1. 2.: Pertusaria Wulfenii.
Lepraria dorcochroa Flk.: Lecanactis impolita b. biformis.
 „ *flava* Ach. Lich. univ. 663.: Lepra candelaris.

- Lepraria leiphaema* Ach. Meth. 4. T. 1. F. 2.: *Lepra leiphaema*.
- „ *Segestria* Ach.: *Lecidea contigua* a. *disciformis*.
- Leptogium lacerum* Fries Fl. scanic. 293. N. 1467.: *Collema atrocaeruleum* a. *lacerum*.
- Lichen agelaeus* Ach. Prodr. 30.: *Pertusaria Wulfenii* b. *agelaea*.
- „ *albellus* Pers. in Ust. Ann.: *Lecanora pallida* a. *albella*.
- „ *alboflavescens* Wulf. in Jacq. Coll. III. T. 5. F. 1.: *Lecanora Parella* b. *alboflavescens*.
- „ *analeptus* Ach. Prodr. 15.: *Verrucaria analepta*.
- „ *androgynus* Hoffm. Enum. 56. T. 7. F. 3.: *Lecanora tartarea* c. *corticola*.
- „ *angulosus* Schreb. Spicil. 136.: *Lecanora pallida* b. *angulosa*.
- „ *anthracinus* Wulf. in Jacq. Misc. II. 84. T. 9. F. 4.: *Omphalodium atropuinosum* a. *anthracinum*.
- „ *arenarius* Pers. in Ust. Ann.: *Lecanora erythrocarpia* b. *arenaria*.
- „ *astroideus* Hornem. in Flor. danic. VIII. T. 1352. F. 2.: *Lecidea atro-alba* d. *dendritica*.
- „ *atro-albus* Linn. Spec. pl. 1607.: *Lecidea atro-alba* a. *vulgaris*.
- „ *atro-cinereus* Dicks. Crypt. 14. T. 9. F. 2.: *Lecanora atro-cinerea*.
- „ *atro-virens* Linn. Spec. pl. 1607.: *Lecidea geographica* b. *atro-virens*.
- „ *carpineus* Linn.: *Pertusaria communis* c. *leucostoma*.
- „ *castaneus* Ram. apud De C.: *Lecanora cervina* b. *castanea*.
- „ *ceuthocarpus* Engl. Bot. T. 2372.: *Pertusaria ceuthocarpa*.
- „ *cinereus* Linn. Mant. 132.: *Urceolaria cinerea*.
- „ *cinereus* Smith Engl. Bot. T. 820. excl. omn. syn.: *Urceolaria calcarea* a. *concreta* γ. *cinerea*.
- Lichen circinatus* Pers. in Ust. Ann. VII. 25.: *Lecanora radiosa* a. *circinata*.
- „ *clausus* Hoffm. Enum. 48.: *Thelotrema clausum*.
- „ *coerulescens* Hag. hist. lich. Pruss. T. 1. F. 5.: *Lecanora Hageni*.
- „ *complicatus* Swartz in Act. Ups.: *Endocarpon miniatum* b. *complicatum*.
- „ *crenulatus* Dicks. Crypt. III. 14. T. 9. F. 1.: *Lecanora subfusca* k. *crenulata*.
- „ *croceus* (Schreb.?) Meyen Herb., Koerb. de gonidiis Lichenum §. 33. 70.: *Lepra candelaris*.
- „ *cylindricus* Linn. Amoenit. II. 264.: *Gyrophora polymorpha* A. *cylindrica*.
- „ *deustus* Ach. Prodr. 145.: *Gyrophora polyphylla* b. *deusta*.
- „ *diacapsis* Smith Engl. Bot. T. 1954.: *Urceolaria scruposa* e. *diacapsis*.
- „ *Ehrhartianus* Ach. Prodr. 39. T. 2. F. 1.: *Lecanora polytropa* d. *Ehrhartiana*.
- „ *epipastus* Ach. Prodr. 23.: *Opegrapha atra* h. *epipasta*.
- „ *epipolius* Ach. Prodr. 58.: *Lecidea dolosa* d. *epipolia*.
- „ *euplocus* Ach. Prodr. 141.: *Endocarpon fluviatile* b. *euplocum*.
- „ *exiguus* Huds.: *Cladonia pyxidata* A. *communis* b. *exigua*.
- „ *fagineus* Linn.: *Pertusaria communis*.
- „ *fluviatilis* Weber Spicil. Goett. 265.: *Endocarpon fluviatile*.
- „ *frigidus* Swartz in Act. Ups. Smith Engl. Bot. T. 1879.: *Lecanora tartarea* b. *musciicola*.
- „ *fuscillus* Turn. in Trans. Linn. VII. 90. T. 8. F. 2.: *Sagedia fuscilla*.
- „ *glaucocarpus* Wahlenb. in Ach. Meth. 182.: *Lecanora cervina* a. *glaucocarpa*.
- „ *granosus* Wulf. in Jacq. Coll.

- III. T. 10. F. 2.: *Collema granosum*.
- Lichen holocarpus* Ehrh.: *Lecanora vitellina* b. *holocarpa*.
- „ *Hypnorum* Wulf. in Jacq. Coll. IV. 233.: *Lecanora subfusca* l. *Hypnorum*.
- „ *incoloratus* Ehrh.: *Biatora granulosa*.
- „ *inquinans* Sm. Engl. Bot. T. 810.: *Trachylia inquinans*.
- „ *lacerus* Sw. in N. Act. Ups.: *Collema atrocaeruleum* a. *lacerum*.
- „ *lentigerus* Weber Spicil. Goett. 192. T. 3.: *Lecanora crassa* a. *lentigera*.
- „ *miniatus* Linn. Spec. pl. 1617.: *Endocarpon miniatum*.
- „ *myochrous* Ehrh. Crypt. exs. N. 286.: *Collema myochroum*.
- „ *nothus* Ach. Prodr. 19.: *Opegrapha varia* e. *notha*.
- „ *pertusus* Linn. Mant. I. 134.: *Pertusaria communis*.
- „ *pertusus* Wulf. in Jacq. Coll. II. 181. T. 13. F. 3.: *Pertusaria Wulfenii*.
- „ *porphyrius* Pers.: *Lecanora Haematomma*.
- „ *pulicaris* Hoffm. Enum. 14. T. 3. F. 2. c.: *Opegrapha varia* a. *pulicaris*.
- „ *pulposus* Bernh. in Schrad. Journ. 1799. I. T. 1. F. 1.: *Collema pulposum*.
- „ *quercifolius* Wulf. in Jacq. Coll. III. 127. T. 9. F. 2.: *Parmelia tiliacea* b. *quercifolia*.
- „ *rimosus* Oed. Fl. danic. III. T. 468. F. 3.: *Lecanora rimosa*.
- „ *rupestris* Linn. fil.: *Collema rupestre*.
- „ *saxorum* Müller Fl. danic. IV. T. 712. F. 1.: *Lecanora tartarea* a. *saxorum*.
- „ *scriptus* Linn. spec. plant. 1606.: *Graphis scripta*.
- „ *scutatus* Engl. Bot. T. 1834.: *Peltigera polydactyla* b. *scutata*.

- Lichen sinuatus* Huds. Flor. angl. 535.: *Collema atrocaeruleum* b. *sinuatum*.
- „ *sinuosus* Engl. Bot. T. 1852.: *Parmelia sinuosa*.
- „ *sordidus* Pers. in Ust. Ann. VII. 26.: *Lecanora rimosa* a. *sordida*.
- „ *stillicidiorum* Oed. in Flor. dan. T. 1063. F. 2.: *Lecanora cerina* d. *stillicidiorum*.
- „ *subcarneus* Westr.: *Lecanora rimosa* c. *subcarnea*.
- „ *sulphureus* Hoffm. Enum. 32. T. 4. F. 1.: *Lecanora rimosa* e. *sulphurea*.
- „ *sulphureus* Retz in Act. Ac. Stockh. 1769. 249.: *Coniocybe furfuracea* c. *sulphurella*.
- „ *Swartzii* Ach. in N. Act. Stockh. 1794. 187. F. 2.: *Lecanora rimosa* d. *Swartzii*.
- „ *upsaliensis* Linn.: *Lecanora Parella* a. *pallescens* β . *musciicola*.
- „ *variabilis* Pers. in Ust. Ann. VII. 25.: *Lecanora radiosa* b. *variabilis*.
- „ *viridi-flavescens* Wulf. in Jacq. Coll. III. 101. T. 2. F. 1.: *Biatora rupestris* d. *viridi-flavescens*.

M.

- Micarea prasina* Fries syst. Orb. veg. 257.: *Collema prasinum*.
- Mucor fulvus* Linn. Flor. suec. II. 1289.: *Coniocybe furfuracea* b. *fulva*.

O.

- Opegrapha argillacea* Duby: *Opegrapha varia* f. *hebraica*.
- „ *calcaria* Turn. in Sm. Engl. Bot.: *Opegrapha varia* f. *hebraica*.
- „ *dendritica* Ach. Meth. 31. T. 1. F. 10.: *Graphis dendritica*.
- „ *epipasta* Ach. Meth. 26.: *Opegrapha atra* h. *epipasta*.
- „ *fuliginosa* Pers. in Act. Wetter. II. 15.: *Opegrapha herpetica* b. *fuliginosa*.

- Opegrapha limitata* Pers. in Ust. Ann. VII. 30.: *Graphis scripta* a. *limitata*.
 „ *lithyrga* Ach. Lich. univ. 247.: *Opegrapha atra* e. *lithyrga*.
 „ *Medusula* Pers.: *Graphis dendritica* b. *Medusula*.
 „ *phaea* Ach. Flk. D. Lich. N. 144.: *Opegrapha varia* b. *phaea*.
 „ *pulverulenta* Pers. in Ust. Ann. VII. 29.: *Graphis scripta* c. *pulverulenta*.
 „ *radiata* Pers. in Ust. Ann. VII. 29. T. 2. F. 3.: *Opegrapha atra* i. *radiata*.
 „ *recta* Humb. Fl. friberg. 57. N. 94.: *Graphis scripta* b. *recta*.
 „ *rufescens* Schaer. Spicil. 327. pr. p.: *Opegrapha herpetica*.
 „ *scripta* Ach. Meth. 30.: *Graphis scripta*.
 „ *stenocarpa* Ach. Lich. univ. 257.: *Opegrapha atra* c. *stenocarpa*.
 „ *subocellata* Flk. D. Lich. N. 189. A. B. C.: *Opegrapha herpetica* c. *subocellata*.
 „ *sulcata* Pers. apud Moug. et Nestl. N. 360.: *Graphis scripta* g. *sulcata*.

P.

- Parmelia allochroa* Wallr. Naturg. I. 457.: *Parmelia pulverulenta*.
 „ *ambigua* Fries Lich. eur. 71.: *Parmelia diffusa* (*ambigua* Ach.)
 „ *ambigua* β . Fries l. l.: *Parmelia diffusa* b. *albescens* (*leucochroa* Wallr.).
 „ *amnicola* Fries Lich. eur. 96.: *Lecanora amnicola*.
 „ *amplissima* Schaer. Spicil. 450.: *Sticta amplissima* (*glomerulifera* Auct.).
 „ *atra* Ach. Meth. 154.: *Lecanora atra*.
 „ *atra* β . *confragosa* Fries Lich. suec. exs. N. 283.: *Lecanora confragosa*.
 „ *atro-caerulea* Schaer. Spicil. 516.: *Collema atro-caeruleum*.

- Parmelia atro-cinerea* Fries Lich. eur. 153.: *Lecanora atro-cinerea*.
 „ *aurantiaca* Fingerh. Flor. Eiff. 78.: *Biatora aurantiaca*.
 „ *aurea* Fries Lich. eur. 118.: *Lecanora aurea*.
 „ *badia* Fries Lich. eur. 147.: *Lecanora badia*.
 „ *balanina* Fries Lich. eur. 107.: *Lecanora balanina*.
 „ *barbata* Schaer. Spicil. 504.: *Usnea barbata*.
 „ *Bockii* Fries Syst. Orb. veg. 285.: *Lecanora Bockii*.
 „ *brunnea* Ach. Meth. 186.: *Lecanora brunnea*.
 „ *caesia* Ach. Meth. 197.: *Parmelia pulchella*.
 „ *caesia* Ach. l. l.: *Parmelia pulchella* a. *caesia*.
 „ *caesia tenella* Fries Lich. eur. 83.: *Parmelia pulchella* c. *sempinnata*.
 „ *calcareae* Fries Lich. eur. 187.: *Urceolaria calcarea*.
 „ *callopusma* Wallr. Fl. cr. I. 518.: *Lecanora callopusma*.
 „ *carnosa* Schaer. Spicil. 566.: *Biatora carnosa* (*muscorum* Ach.).
 „ *cartilaginea* Fries Lich. suec. exs. N. 164.: *Lecanora cartilaginea*.
 „ *cenisia* Fries Lich. eur. 180.: *Lecanora cenisia*.
 „ *centrifuga* Auct.: *Parmelia centrifuga* d. *incusa*.
 „ *cerina* Fries Lich. eur. 168.: *Lecanora cerina*.
 „ *cervina* Fries Lich. eur. 127.: *Lecanora cervina*.
 „ *chlorophana* Wahlenb. in Ach. Meth. Suppl. 44.: *Lecanora chlorophana*.
 „ *chrysoleuca* Ach. Meth.: *Lecanora rubina*.
 „ *chrysophthalma* Ach. Meth. 267.: *Hagenia chrysophthalma*.
 „ *ciliaris* Ach. Meth. 255.: *Hagenia ciliaris*.

- Parmelia circinata* Ach. Meth. 27.: *Lecanora radiosa*.
- „ *Clementiana* Turn. in Trans. Linn. IX. T. 13. F. 1.: *Parmelia astroidea* b. *Clementiana*.
- „ *coarctata* Ach. Meth. 158.: *Lecanora coarctata*.
- „ *coerulescens* Wallr. Fl. cr. I. 504.: *Parmelia rubiginosa*.
- „ *confragosa* Ach. Meth. Suppl. 33.: *Lecanora confragosa*.
- „ *conoplea* Ach.: *Parmelia rubiginosa* b. *coeruleo-badia*.
- „ *conspersa* Ach. Meth. 205.: *Parmelia centrifuga* a. *conspersa*.
- „ *corniculata* Schaer. Spicil. 521.: *Collema corniculatum*.
- „ *corrugata* Ach. Meth. 215.: *Parmelia Acetabulum*.
- „ *crassa* Ach. Meth. 183.: *Lecanora crassa* b. *caespitosa* (*crassa*).
- „ *crispa* Ach. Meth. 234.: *Collema pulposum*.
- „ *crispa* Schaer. Spicil. 535.: *Collema crispum*.
- „ *cycloselis* Ach. Meth. 199.: *Parmelia obscura* e. *cycloselis*.
- „ *diatrypa* Ach. Meth. 251.: *Parmelia ceratophylla* b. *pertusa*.
- „ *divaricata* Wallr. Fl. cr. I. 532.: *Evernia divaricata*.
- „ *dubia* Flk. D. Lich. N. 72.: *Parmelia pulchella* b. *dubia*.
- „ *dubia* Schaer. Spicil. 453.: *Parmelia Borreri*.
- „ *elegans* Schaer. Spicil. 424.: *Lecanora elegans*.
- „ *encausta* Ach.: *Parmelia ceratophylla* h. *multipuncta*.
- „ *epanora* Ach. Meth. 179.: *Lecanora epanora*.
- „ *exigua* Ach. Meth. 154.: *Lecidea dolosa*.
- „ *flava* α. Schaer. Spicil. 426.: *Lecanora chlorophana* b. *oxytona*.
- „ *flava* γ. Schaer. l. l.: *Lecanora chlorophana* c. *soluta*.
- Parmelia flavicans* Wallr. Flor. cr. I. 532.: *Evernia flavicans*.
- „ *fraxinea* Schaer. Spicil. 494.: *Ramalina calicaris*.
- „ *friabilis* Schaer. Spicil. 426.: *Lecanora friabilis*.
- „ *frustulosa* Ach. Meth. 172.: *Lecanora frustulosa*.
- „ *furfuracea* Ach. Meth. 254.: *Evernia furfuracea*.
- „ *galactina* Ach. Meth. 190.: *Lecanora* (*saxicola*) *muralis* b. *galactina*.
- „ *gelida* Ach. Meth. 188.: *Lecanora gelida*.
- „ *glauca* Link Handb. III. 181.: *Cetraria glauca*.
- „ *glomerulifera* Ach. Meth. 218.: *Sticta amplissima* (*glomerulifera* Auct.).
- „ *granosa* Schaer. Spicil. 537. α.: *Collema granosum*.
- „ *Haematomma* Ach. Meth. Suppl. 35.: *Lecanora Haematomma*.
- „ *Hageni* Ach. Meth. 162.: *Lecanora Hageni*.
- „ *herbacea* Ach. Meth. 218.: *Sticta laete-virens* (*herbacea* Auct.).
- „ *homaliza* Schaer. Spicil. 413.: *Lecanora homaliza*.
- „ *homochroa* Wallr. Naturg. I. 439.: *Parmelia stellaris*.
- „ *Hookeri* Fries Lich. eur. 94.: ? *Lecanora Hookeri*.
- „ *Hypnorum* Fries Lich. eur. 98.: *Lecanora Hypnorum*.
- „ *incurva* Fries Lich. suec. exs. N. 260.: *Parmelia centrifuga* c. *multifida*.
- „ *intricata* Ach. Meth. 178.: *Lecanora polytropa* c. *intricata*.
- „ *intumescens* Rebert. Fl. neom. 301.: *Lecanora intumescens*.
- „ *islandica* Wallr. Fl. cr. I. 524.: *Cetraria islandica*.
- „ *jubata* γ. Schaer. Spicil. 502.: *Bryopogon jubatus*.
- „ *juniperina* Link Handb. III. 184.: *Cetraria juniperina*.

- Parmelia leucolepis* (Ach.) Wallr. Fl. cr. I. 475.: ?*Lecanora Hookeri*.
 „ *livido-fusca* Spreng. Syst. veg. IV. 295.: *Collema livido-fuscum*.
 „ *melanaspis* Wahlenb. in Ach. Meth. 196.: *Lecanora radiosa* c. inflata.
 „ *microphylla* Fries Lich. eur. 90.: *Biatora microphylla*.
 „ *mollis* α. Schaer. Spicil. 490.: *Evernia prunastri*.
 „ *mollis* γ. Schaer. Spicil. 490.: *Evernia divaricata*.
 „ *multifida* Schaer. Spicil. 530.: *Collema multifidum*.
 „ *muralis* Schaer. Spicil. 435. a.: *Lecanora (saxicola) muralis*.
 „ *murorum* Ach. Meth. 195.: *Lecanora murorum*.
 „ *muscigena* Ach. Syn. 212.: *Parmelia pulverulenta* a. allochroa.
 „ *muscorum* Fries Lich. eur. 95.: *Biatora carnosa* (*muscorum* Ach.).
 „ *myochroa* Schaer. Spicil. 534.: *Collema myochroum*.
 „ *nigrescens* Ach. Meth. 227.: *Collema Vespertilio*.
 „ *nivalis* Spreng. Wallr. Fl. cr. I. 525.: *Cetraria nivalis*.
 „ *ochroleuca* Ach. Meth. 271.: *Bryopogon ochroleucus*.
 „ *ocrinaeta* Fries Lich. eur. 159.: *Lecanora ocrinaeta*.
 „ *officinarum* Wallr. Fl. cr. I. 542.: *Usnea barbata*.
 „ *oreina* Fries Lich. eur. 113.: *Lecanora oreina*.
 „ *orosthea* Fries Lich. eur. 180.: *Lecanora orosthea*.
 „ *ostreata* Fries Lich. eur. 94.: *Lecanora ostreata*.
 „ *pallida* Wallr. Fl. cr. I. 461.: *Lecanora pallida*.
 „ *pallida* var. *albescens* Wallr. l. l.: *Lecanora pallida* a. albella.
 „ *pallida* var. *carnea* Wallr. l. l.: *Lecanora pallida* b. angulosa.
 „ *pallida* α. Schaer. Spicil. 396.: *Lecanora pallida* a. albella.
 „ *pallida* β. Schaer. Spicil. 397.: *Lecanora pallida* b. angulosa.
 „ *pallida* γ. Schaer. Spicil. 397.: *Lecanora pallida* c. cinerella.
 „ *pannosa* Ach. Meth. 245.: *Collema velutinum* a. pannosum.
 „ *parella* Schaer. Spicil. 398.: *Lecanora Parella*.
 „ *pertusa* Schaer. Spicil. 458.: *Parmelia ceratophylla* b. pertusa (*diatrypa* Ach.).
 „ *physodes* α. Ach.: *Parmelia ceratophylla* a. physodes.
 „ *pityrea* Ach. Lich. univ. 483.: *Parmelia pulverulenta* b. grisea.
 „ *prunastri* Ach. Meth. 257.: *Evernia prunastri*.
 „ *pulposa* Schaer. Spicil. 537.: *Collema pulposum*.
 „ *pulposa* β. Schaer. l. l.: *Collema pulposum* b. prasinum.
 „ *pulverulenta* Ach. Meth. 210.: *Parmelia pulverulenta* a. allochroa (*cartilaginea* Wallr.).
 „ *pulverulenta* var. *angustata* Ach. Schaer.: *Parmelia pulverulenta* a. allochroa.
 „ *quercifolia* β. Schaer. Spicil. 449.: *Parmelia tiliacea*.
 „ *revoluta* Flk.: *Parmelia sinuosa* b. revoluta.
 „ *rubina* Schaer. Spicil. 435.: *Lecanora rubina*.
 „ *rubra* Ach. Meth. 170.: *Lecanora rubra*.
 „ *sarcopis* Wahlenb. in Ach. Meth. Suppl. 40.: *Lecanora varia* b. *sarcopis*.
 „ *sarmentosa* Wallr. Fl. cr. I. 532.: *Bryopogon sarmentosus*.
 „ *saxicola* Ach. Meth. 191.: *Lecanora (saxicola) muralis*.
 „ *Schleicheri* Fries Lich. eur. 130.: *Urceolaria Schleicheri*.
 „ *scrobiculata* Ach. Meth. 219.: *Sticta scrobiculata*.
 „ *scruposa* Fries Lich. eur. 190.: *Urceolaria scruposa*.
 „ *sepincola* Link Handb. III. 184.: *Cetraria saepincola*.

Parmelia sideralis Ach. Syn. 207.: *Parmelia astroidea* a. *sideralis*.
 „ *sophodes* Ach. Meth. 155.: *Lecanora sophodes*.
 „ *sordida* (Pers.) Wallr. Nat. I. 485.: *Lecanora rimosa*.
 „ *sordida* a. *glaucoma* Wallr. Fries Lich. eur. 178.: *Lecanora rimosa* a. *sordida*.
 „ *stygia* Ach. Meth. 203.: *Parmelia fahlunensis* b. *stygia*.
 „ *subfusca* Ach. Meth. 167.: *Lecanora subfusca*.
 „ *subfusca* η. *lainea* Fries Lich. suec. exs. N. 371.: *Lecanora subfusca* g. *leucopis*.
 „ *subfusca* v. *distans* Ach. Meth. 168.: *Lecanora subfusca* b. *distans*.
 „ *subfusca* v. *mniaeraea* Schaer. Spicil. 391.: *Lecanora subfusca* n. *mniaeraea*.
 „ *subfusca* v. *pachnea* Schaer. Spicil. 391.: *Lecanora subfusca* m. *pachnea*.
 „ *tartarea* Ach. Meth. 165.: *Lecanora tartarea*.
 „ *tenax* Ach. Meth. 231.: *Collema tenax*.
 „ *teretiuscula* Wallr. Fl. cr. I. 551.: *Collema teretiusculum*.
 „ *torquata* Fries Syst. Orb. veg. 284.: *Lecanora Schaererii*.
 „ *turgida* Schaer. Spicil. 543.: *Collema turgidum*.
 „ *ulothrix* Ach. Meth. 200.: *Parmelia obscura* f. *ciliata*.
 „ *varia* Schaer. Spicil. 410.: *Lecanora varia*.
 „ *velutina* Wallr. Fl. cr. I. 552.: *Collema velutinum*.
 „ *ventosa* Ach. Meth. 166.: *Lecanora ventosa*.
 „ *venusta* Ach.: *Parmelia pulverulenta* a. *allochroa*.
 „ *verrucosa normalis* Fries Lich. eur. 186.: *Urceolaria mutabilis*.
 „ *vitellina* Ach. Meth. 176.: *Lecanora vitellina*.

Parmelia vulpina Ach. Meth. 268.: *Evernia vulpina*.
Patellaria abstrusa Wallr.? Fl. cr. I. 375.: *Biatora abstrusa*.
 „ *albo-coerulescens* Hoffm. Pl. lich. I. 73. T. 14. F. 2.: *Lecidea albo-coerulescens*.
 „ *amaurocraea* Wallr. Fl. cr. I. 423.: *Cladonia amaurocraea*.
 „ *ambigua* Wallr. Flor. cr. I. 412.: *Cladonia ambigua*.
 „ *anomala* Spreng. Syst. IV. I. 265.: *Biatora anomala*.
 „ *atro-alba* Wallr. Fl. cr. I. 356.: *Lecidea atro-alba*.
 „ *botrytis* Wallr. Fl. cr. I. 413.: *Cladonia botrytis*.
 „ *calcarea* Hoffm. Pl. lich. III. 5. T. 56. F. 2.: *Lecidea calcarea*.
 „ *candida* Hoffm. Pl. lich. II. 33. T. 33. F. 2.: *Lecidea candida*.
 „ *carneola* Wallr. Fl. cr. I. 414.: *Cladonia carneo-pallida*.
 „ *cinereo-fusca* Hoffm. Pl. lich. I. 57. T. 12. F. 1.: *Biatora ferruginea* a. *cinereo-fusca*.
 „ *coccinea* e. *carneola* Wallr. Naturg. d. Säulchenfl. 189.: *Cladonia carneo-pallida*.
 „ *coccinea* n. *pleurota* Wallr. Naturg. d. Säulchenfl. 185.: *Cladonia macilenta* D. *pleurota*.
 „ *contigua* Hoffm. Pl. lich. III. 5. T. 62. F. 1—4.: *Lecidea contigua*.
 „ *convoluta* Wallr. Fl. cr. I. 404.: *Cladonia alcicornis* B. *endiviaefolia*.
 „ *deformis* a. *campestris* Wallr. Fl. cr. I. 419. excl. var.: *Cladonia digitata*.
 „ *Floerkeana* Wallr. Fl. cr. I. 416.: *Cladonia Floerkeana*.
 „ *foliacea* Wallr. Fl. cr. I. 403.: *Cladonia alcicornis*.
 „ *fulgens* Wallr. Fl. cr. I. 391.: *Lecanora friabilis*.
 „ *fumosa* Hoffm. Pl. lich. III. 3. T. 49. F. 2.: *Lecidea fumosa*.

Patellaria macilenta f. *monstrum perithecium* Wallr. Naturg. d. Säulchenfl. 182.: *Cladonia macilenta* A. filiformis g. prolifera.
 „ *parasema* De C. Fl. fr. II. 347.: *Lecidea parasema*.
 „ *pleurota* Wallr. Fl. cr. I. 420.: *Cladonia macilenta* D. *pleurota*.
 „ *polycephala* Wallr. Fl. cr. I. 416.: *Cladonia bellidiflora*.
 „ *polytropa* Hoffm. Pl. lich. III. T. 58. F. 2.: *Lecanora polytropa* a. *campestris*.
 „ *pyxioides* Wallr. Fl. cr. I. 411.: *Cladonia pyxidata*.
 „ *rivulosa* Wallr. Fl. cr. I. 375.: *Biatora rivulosa*.
 „ *rubra* Hoffm. Pl. lich. I. 81. T. 17. F. 2.: *Lecanora rubra*.
 „ *sordida* Wallr. Fl. cr. I. 455.: *Lecanora Hageni* b. *sordida*.
 „ *squarrosa* Wallr. Fl. cr. I. 428.: *Cladonia rangiferina* B. *squarrosa*.
 „ *sulphurea* Wallr. Fl. cr. pr. p.: *Cladonia straminea*.
 „ *sylvatica* Wallr. Fl. cr. I. 428.: *Cladonia rangiferina* B. *squarrosa* b. *sylvatica*.
 „ *turgida* Wallr. Fl. cr. I. 423.: *Cladonia furcata* A. *turgida* (*parecha* Ach. Spreng.).
 „ *uncialis* Wallr. Fl. cr. I. 428.: *Cladonia stellata*.
 „ *varia* Hoffm. Pl. lich. I. 102. T. 23. F. 4.: *Lecanora varia* a. *pallescens*.
 „ *vesicularis* Hoffm. Pl. lich. II. 30. T. 32. F. 3.: *Lecidea vesicularis*.
Peltidea resupinata Ach. Meth. 289.: *Nephroma resupinatum* a. *tomentosum*.
Peltigera crocea Hoffm. Pl. lich. T. 41. F. 2—4. T. 42. F. 4. 5.: *Solorina crocea*.
 „ *resupinata* De C. Fl. fr. II. 407.: *Nephroma resupinatum*.
 „ *saccata* De C. Fl. fr. II. 408.: *Solorina saccata*.

Peltigera sylvatica Hoffm. Pl. lich. II. T. 4. F. 2.: *Sticta sylvatica*.
Pertusaria hymenea Schaer. Spic. 353.: *Pertusaria Wulfenii*.
 „ *hymenea* γ. *Argena* Schaer. Spic. 354.: *Pertusaria Wulfenii* c. *argena*.
 „ *leioplaca* Schaer. Spic. 66 et 353.: *Pertusaria communis* d. *leioplaca*.
Porina glomerata Ach. Lich. univ. 310. T. 7. F. 2.: *Pertusaria glomerata*.
 „ *xanthostoma* Sommerf.: *Pertusaria communis* e. *xanthostoma*.
Protococcus viridis Ag. Syst. Alg. 13.: *Lepora viridis*.
Psora coronata Hoffm. Pl. lich. III. T. 56. F. 1.: *Biatora triptophylla* b. *coronata*.
 „ *decipiens* Hoffm. Pl. lich. II. 62. T. 43. F. 1—3.: *Biatora decipiens*.
 „ *lentigera* Hoffm. Pl. lich. II. 75. T. 48. F. 1.: *Lecanora crassa* a. *lentigera*.
Pulveraria albo-flava Flk. in Berl. Mag.: *Biatora lucida*.
 „ *chlorina* Ach. Meth. 1. T. 1. F. 1.: *Trachylia chlorina*.
Pyrenula cinereo-pruinosa Fw. Lich. Verz. von Warmb. 108.?: *Verrucaria cinereo-pruinosa*.
 „ *hyascens* Ach.: *Verrucaria rupestris* a. *Schraderi*.
 „ *leucocephala* Ach. Syn. 126.: *Pyrenothea fuscella*.
 „ *marmorata* Schleich.: *Urceolaria calcarea* a. *concreta* α. *marmorata*.
 „ *maura* Flk. D. Lich. N. 131.: *Verrucaria maura*.
 „ *nigrescens* Ach. in Berl. Mag. VI. T. 2. F. 25.: *Verrucaria nigrescens*.

R.

Ramalina tinctoria Weber: *Ramalina polymorpha*.

S.

- Sagedia aggregata* Fries Lich. europ. 416.: *Stigmatidium obscurum*.
 „ *depressa* Ach. Syn. 134.: *Urceolaria cinerea* a. vulgaris ε. *depressa*.
 „ *gibbosa* Fries Lich. eur. 415.: *Pyrenula gibbosa*.
 „ *laevata* Ach. Syn. 134.: *Urceolaria cinerea* b. alba β. *laevata*.
Segestria rubra Sommerf. Fl. lapp. 240.: *Sphaeromphale rubra*.
Sphaerophorus melanocarpos (Swartz) Schaer. Spicil. 243.: *Sphaerophorus compressus*.
Spiloma fuliginosum Turn. et Borr.: *Lecanactis lyncea* b. *arthonioides*.
 „ *humosum* Ach. Lich. univ. 139.: *Biatora uliginosa*.
 „ *isidioides* Schaer. Spicil. 220.: *Isidium spilomaticum*.
 „ *verrucosum* Flk. D. Lich. N. 1.: *Spiloma tuberculosum*.
Squamaria ambigua Hoffm. Pl. lich. T. 40. F. 2—4. et T. 42. F. 2. 3.: *Parmelia diffusa* a. *ochromatica*.
Stereocaulon nanum Ach. Meth. 315.: *Stereocaulon quisquiliare* (nanum Ach.).
 „ *pileatum* Ach.: *Stereocaulon condensatum*.
 „ *tomentosum* α. Schaer. Spicil. 276.: *Stereocaulon incrustatum*.
 „ *tomentosum* γ. Schaer. Spicil. 276.: *Stereocaulon paschale* b. *thyrsoideum*.
Sticta glomerulifera Auct.: *Sticta amplissima*.
 „ *herbacea* Auct.: *Sticta laetevirens*.
 „ *linita* Ach. Syn. 234.: *Lobaria linita*.
 „ *linita* Flor. scanic. 259. N. 1281.: *Lobaria pulmonaria*.

Sticta pulmonaria Ach. Lich. univ. 449.: *Lobaria pulmonaria*.

T.

- Thelotrema exanthematicum* Ach. Syn. 116.: *Thelotrema clausum*.
 „ *variolarioides* β. *agelaum* Ach. Syn. 117.: *Pertusaria Wulfenii* b. *agelaea*.
Thrombium asserculorum Wallr. Fl. cr. I. 292.: *Pyrenotheca asserculorum*.
 „ *punctiforme* Wallr. Nat. I. 370.: *Pyrenotheca stictica*.
 „ *sordidum* Wallr. Fl. cr. I. 289.: *Pyrenotheca sordida*.
 „ *verrucosum* Wallr. Fl. cr. I. 292.: *Pyrenotheca verrucosa*.

U.

- Umbilicaria atropuina* Schaer. in Ser. Mus. d'hist. nat. I. 109. T. 12. 13. 14.: *Omphalodium atropuinosum*.
 „ *atropuina* Schaer. in Ser. Mus. I. 1. T. 14. F. 1—4.: *Omphalodium atropuinosum* b. *tessellatum*.
 „ *erosa* Schaer. Spicil. 93.: *Gyrophora erosa*.
 „ *hyperborea* Schrad.: *Gyrophora hyperborea*.
 „ *polymorpha* Schaer. Spicil. 86.: *Gyrophora polymorpha*.
 „ *polyphylla* Hoffm. Pl. lich. T. 59. F. 2.: *Gyrophora polyphylla*.
 „ *proboscidea* De C. Fl. fr. II. 410.: *Gyrophora polymorpha*.
 „ *proboscidea* v. *arctica* Fries Lich. eur. 354.: *Gyrophora polymorpha* A. *cylindrica* e.
Urceolaria caesio-alba Le Prevost in litt.: *Lecanactis lobata*.
 „ *cinerea* β. *tigrina* Ach. Syn. 141.: *Urceolaria cinerea* b. alba ζ. *tigrina*.
 „ *cinereo-rufescens* Ach. Lich. univ. in add. 677.: *Urceolaria cinerea* e. *cinereo-rufescens*.

- Urceolaria contorta* λ. *farinosa* Flk. in Berl. Mag. 1810.: *Urceolaria calcarea* α. *concreta* β. *farinosa*.
 „ *dedalea* Flk. in litt.: *Urceolaria cinerea* b. *alba* γ. *dedalea*.
 „ *ocellata* Flk. D. Lich. N. 13.: *Urceolaria cinerea* α. *vulgaris*.
 ? „ *panyrga* Ach.: *Urceolaria mutabilis*.
 „ *scruposa* η. Schaer. Lich. exs. N. 292.: *Verrucaria Hochstetteri*.
 „ *verrucosa* Ach. Lich. univ. 339.: *Urceolaria scruposa* g. *verrucosa*.
Usnea bicolor Hoffm. D. Fl. II. 135.: *Bryopogon jubatus* b. *bicolor*.

V.

- Variolaria amara* Ach. Syn. 131.: *Variolaria discoidea*.
 „ *coerulescens* Pers.: *Lecanora erythrocarpia*.
 „ *communis* Ach.: *Lecanora pallida*.
 „ *lactea* Pers.: *Lecanora rimosa* α. *sordida* α. *sorediifera*.
 „ *multipunctata* Turn. in Trans. Linn. IX. 137. T. 10. F. 1.: *Pertusaria communis* d. *leio-placa*.
 „ *viridula* Ach.: *Biatora granulosa*.
Verrucaria acrotella Ach. Meth. 123.: *Verrucaria macularis* c. *acrotella*.
 „ *aethiobola* Wahlenb. in Ach. Meth. suppl. 17.: *Verrucaria umbrina* b. *aethiobola*.
 „ *alba* b. Fries Lich. europ. 444.: *Verrucaria glabrata*.
 „ *aractina* Wahlenb.: *Verrucaria maura*.
 „ *ceuthocarpa* Ach. nach Fries Lich. eur. 442.: *Verrucaria umbrina*.
 „ *chlorotica* Ach. Lich. univ. 283.: *Verrucaria margacea* b. *chlorotica*.

- Verrucaria cinerea* Schaer. Spic. 332.: *Sagedia cinerea*.
 „ *conoidea* Fries Lich. eur. 432.: *Verrucaria titanophila*.
 „ *contorta* Hoffm. Pl. lich. I. F. 1. 3. 4.: *Urceolaria calcarea* b. *contorta*.
 „ *contorta* Hoffm. Pl. lich. I. 97. T. 22. F. 1—4.: *Urceolaria calcarea*.
 „ *coracina* Hoffm. D. Flor. II. 183.: *Lecidea Morio* b. *coracina*.
 „ *epidermidis* b. Fries Lich. eur. 447.: *Verrucaria epidermidis*.
 „ *epigea* Ach. Meth. 123.: *Thrombium epigeum*.
 „ *gemmata* Reichb. et Schub. Lich. exs. N. 72.: *Coniocarpon dryinum*.
 „ *Hookeri* Borr. Engl. Bot. Suppl. I. T. 2622. F. 2.: *Lecidea flavovirescens*.
 „ *hyascens* Ach.: *Verrucaria rupestris* α. *Schraderi*.
 „ *hydrela* Auct.: *Verrucaria margacea*.
 „ *insculpta* Schl. 1831.: *Pyrenotheca insculpta*.
 „ *maculiformis* Hoffm. D. Flor. II. 195.: *Lecanora varia* d. *maculiformis*.
 „ *mucosa* Wahlenb.: *Verrucaria maura*.
 „ *mutabilis* Wallr. Fl. cr. I. 305.: *Verrucaria rupestris*.
 „ *pantherina* Hoffm. D. Flor. II. 184.: *Urceolaria cinerea* α. *vulgaris* β. *pantherina*.
 „ *rufescens* Hoffm. Pl. lich. I. 80. T. 17. F. 1.: *Biatora rupestris* c. *rufescens*.
 „ *striatula* Wahlenb. in Ach. Meth. Suppl. 21.: *Verrucaria macularis* b. *striatula*.
 „ *sulphurea* Hoffm. Pl. lich. I. 56. T. 11. F. 3.: *Lecanora rimosa* e. *sulphurea*.

Verrucaria tessellata Hoffm. D. Flor.
II. 185. excl. Dicks. syn.: *Ur-
ceolaria calcarea* a. *concreta* δ .
tessellata.
,, *thelostoma* Horriman.: *Sphaer-
omphale thelostoma*.

Verrucaria umbonata Wallr. Fl. cr. I.
306.: *Sphaeromphale thelo-
stoma*.
,, *ventosa* Hoffm. Pl. lich. II. 11.
T. 27. F. 1.: *Lecanora ven-
tosa*.

Algae.

A.

- Acanthotylus Heredia* Ktz. Phycol. gener. 402.: Phyllophora Heredia.
- Acetabularia integra* Lamourx. Expos. meth. 19.: Acetabularia mediterranea.
- Achlya prolifera* Nees v. Esenb.: Saprolegnia ferax.
- Achnanthes seriata* Ag. consp. 60.: Cymbosira Agardhii.
- Acrocarpus spinescens* Ktz.: Gelidium ustulatum.
- Aegagropila Agardhii* Ktz.: Conferva globosa.
- „ *cornea* Ktz. Phyc. gener. 273.: Conferva cornea.
- „ *pusilla* Suhr in litt.: Conferva pusilla.
- Ainactis alpina* Ktz. Phycol. 235.: Zonotrichia haematites.
- Alsidium tenuissimum* Ktz. Phyc. gener. 434. T. 55. I.: Laurencia tenuissima.
- Anacystis marginata* Menegh. Nostoch. 93. T. XIII. F. 1.: Palmella marginata.
- „ *minuta* Menegh. Nostoch. 94.: Palmella minuta.
- Anadyomene flabellata* Lamourx. Polyp. 365. T. 14. F. 3.: Anadyomene stellata.
- Anduinella Herrmanni* Duby: Chantrelia Herrmanni.
- Arthrodesmus convergens* Ehrenb. Inf. N. 176. T. X. F. XVIII.: Euastrum convergens.

Ascothamnion intricatum Ktz. Phyc. gener. 307.: Valonia intricata.

Asperococcus fistulosus Hook. Brit. flor. II. 279.: Chorda fistulosa.

„ *rugosus* Lamourx. ess. 62.: Asperococcus echinatus.

B.

Bacillaria cuneata Ehrenb. 198. N. 273. T. XV. F. VI.: Diatoma cuneatum.

„ *pectinalis* Nitzsch Beitr.: Diatoma tenue.

„ *seriata* Ehrenb. Inf. 200. N. 277. T. XV. F. VIII.: Diatoma pectinale.

„ *viridis* Nitzsch Beitr. 1817. 97. T. VI. F. 1—3.: Navicula viridis.

„ *vulgaris* Ehrenb. Inf. 197. N. 270. T. XV. F. II.: Diatoma vulgare.

Bangia rutilans Lyngb. hydr. 84. T. 24.: Schizonema Hoffmanni.

„ *tenuis* Ktz. Alg. exs. Dec. IV.: Leptothrix? fontana.

„ *torta* Ag. syst. 75.: Schizogonium tortum.

„ *velutina* Ktz. Alg. exs. N. 95. non Ag.: Schizogonium murale.

Batrachospermum moniliforme d. vagum Roth. Cat. II. 187.: Batrachospermum vagum.

„ *moniliforme v. detersum* Ag. syst. 52.: Batrachospermum moniliforme b. Dilleni.

„ *moniliforme f. pulcherrimum*

- Ktz. Phycol. germ. 263.: *Batrachospermum durum*.
Batrachospermum moniliforme v. *purpurascens* Roth Cat. I. 127.: *Batrachospermum moniliforme*.
 „ *utriculatum* Vauch. conf. T. 12. F. 2. 3.: *Chaetophora pisiformis*.
Bichatia vesiculosa Turp. Mém. du Mus. XVIII. T. 5.: *Protococcus atrovirens*.
 „ *vesiculosa* Turp. in Mém. Mus. XVI. T. 11. F. 10. et XVIII. T. 5.: *Microcystis atrovirens*.
Binatella tricornis Bréb. Alg. fal. 65.: *Desmidium tricorne*.
 „ *tricuspidata* Bréb. Alg. fal. 57. F. VIII.: *Desmidium cuspidatum*.
Botrydium argillaceum Wallr. Ann. bot. 153. N. 14.: *Botrydium granulatum*.
Bryopsis arbuscula Ag. spec. 451.: *Bryopsis plumosa* b. *arbuscula*.
 „ *hypnoides* Lamourx. Journ. Bot. 1809. T. 1. F. 2.: *Bryopsis plumosa* b. *arbuscula*.
 „ *plumosa* γ. Ktz. Phyc. germ. 251.: *Bryopsis cupressoides*.
Byssus flos aquae Linn.: *Limnoclade flos aquae*.
 „ *Jolithus* Linn. Fl. danic. T. 899. F. 1.: *Chroolepus Jolithus*.
 C.
Callithamnion Arbuscula Lyngb. hydr. T. 38. F. 4. 5. 6.: *Dasya Arbuscula*.
 „ *Borreri* Ktz. Phyc. gener. 372.: *Callithamnion seminudum*.
 „ *ceramicola* Ktz. Actien.: *Callithamnion affine*.
 „ *Daviesii secundatum* Lyngb. hydr. T. 41. B. F. 4—6.: *Callithamnion secundatum*.
 „ *subverticillatum* Zanard.?: *Callithamnion Turneri*.
Calothrix confervicola Ag. syst. 70.: *Lyngbya confervicola*.
Calothrix confervicola Ktz. Actien.: *Lyngbya villosa*.
 „ *lanata* Ktz. Alg. exs. N. 5.: *Lyngbya cincinnata*.
 „ *luteo-fusca* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 635.: *Lyngbya luteo-fusca*.
 „ *mirabilis* Ag. syst. 72.: *Calothrix muscicola*.
 „ *pannosa* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 635.: *Lyngbya pannosa*.
 „ *pulvinata* Ag. syst. 71.: *Scytonema pulvinatum*.
 „ *scopulorum* Ag. syst. 70.: *Schizosiphon scopulorum*.
 „ *semiplena* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 634.: *Lyngbya semiplena*.
Ceramium Agardhianum Griff.: *Ceramium Deslongchampsii*.
 „ *Boucheti* Duby Bot. gall. 969.: *Wrangelia penicillata*.
 „ *densum* Roth Cat. II. 179.: *Conferva densa*.
 „ *fastigiatum* Roth Flor. germ. III. 463.: *Polysiphonia fastigiata*.
 „ *filamentosum* Ag. spec. II. 141.: *Spyridia filamentosa*.
 „ *palmatum* Stackh. Ner. 24.: *Sphaerococcus palmatus*.
 „ *tomentosum* Hornem. in Flor. dan. T. 1487. F. 2.: *Ectocarpus compactus*.
 „ *Turneri* Roth Cat. III. T. 5.: *Callithamnion Turneri*.
 „ *virgatum* Roth Cat. I. T. 8. F. 1.: *Ceramium rubrum*.
 „ *Wulfeni* Roth Cat. III. 140.: *Polysiphonia Wulfeni*.
Chaetophora clavata Horn. in Flor. danic. 1728. F. 2.: *Chaetophora endiviaefolia* e. *clavata*.
 „ *cornu Dianae* Ag. syst. 27.: *Chaetophora endiviaefolia* d. *cornuta*.
 „ *draparnaldioides* Ktz. Alg. exs. N. 104.: *Myxonema draparnaldioides*.
 „ *pellita* Lyngb. hydroph. 193. T. 66.: *Cruoria pellita*.

- Chantransia glomerata* De C.: Conferva glomerata.
 „ *hercynica* Ktz. Phyc. germ. 230.: Chantransia pulchella.
 „ *Leibleini* Ktz. Phyc. germ. 229.: Chantransia chalybea b. Leibleini.
Chara aculeolata Ktz. in Reichb. Flor. germ. exs. N. 426.: Chara hispida c. aculeolata.
 „ *capitata* Nees v. Esenb. in Denksch. 1818.: Nitella syncarpa b. capitata.
 „ *coronata* Ziz. herb.: Nitella Braunii.
 „ *crassicaulis* Schleicher: Chara foetida g. crassicaulis.
 „ *crinita* β. *pachysperma* A. Braun in Reg. bot. Zeit. 1835.: Chara horridula.
 „ *divergens* var. *subhispida* Koch et Ziz. herb.: Chara foetida a. subhispida.
 „ *flexilis* β. *stellata* Wallr. Ann. bot. 178.?: Nitella tenuissima c. stellata.
 „ *latifolia* Willd. Berl. Schr. III. 129.: Chara ceratophylla b. latifolia.
 „ *montana* Schleicher.: Chara foetida f. montana.
 „ *papillata* Wallr. Ann. bot. 183.: Chara foetida a. subhispida.
 „ *pulchella* Wallr.: Chara fragilis.
 „ *pusilla* Floerk.: Chara horridula.
 „ *refracta* Ktz.: Chara hispida.
 „ *stricta* Ktz.: Chara hispida.
 „ *vulgaris* Auct.: Chara foetida.
Chlorococcum Monas Endl.: Protococcus Monas.
 „ *vulgare* Grev. Scott. Crypt. Flor. IV. T. 262.: Pleurococcus vulgaris.
Chondria articulata C. Ag. spec. 357.: Lomentaria articulata.
 „ *clavellosa* Ag. spec. 353.: Chrysomenia clavellosa.
 „ *dasyphylla* Ag. spec. 350.: Laurencia dasyphylla.
Chondria Delilii C. Ag. spec. I. 363.: Acanthophora Delilii.
 „ *furcata* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 643.: Gloiocladia furcata.
 „ *glandulifera* Ktz. Phyc. gener. 434.: Laurencia obtusa d. glandulifera.
 „ *hybrida* Lenormand. in Bot. gall.: Laurencia hybrida.
 „ *kaliformis* Ag. spec. 335.: Lomentaria kaliformis.
 „ *obtusa* Ag. spec. I. 340.: Laurencia obtusa.
 „ *ovalis* C. Ag. spec. 348.: Gastroclonium ovale.
 „ *papillosa* Ag. spec. I. 344.: Laurencia papillosa.
 „ *pinnatifida* Ag. spec. I. 337.: Laurencia pinnatifida.
 „ *striolata* C. Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 644.: Laurencia striolata.
 „ *tenuissima* C. Ag. spec. 352.: Laurencia tenuissima.
 „ *Uvaria* C. Ag. spec. 347.: Chrysomenia Uvaria.
Chondrus crispus incurvatus Lyngb. hydr. 15.: Chondrus incurvatus.
 „ *Griffithsiae* J. Ag. Alg. med. et adriat. N. 178.: Ahnfeltia Griffithsiae.
 „ *polymorphus* Lamourx.: Chondrus crispus.
Chordaria divaricata Ag. spec. I. 165.: Mesogloia divaricata.
 „ *paradoxa* Lyngb. hydr. 52. T. 14.: Stilephora paradoxa.
 „ *rhizodes* Lyngb. hydr. 52. T. 13.: Stilephora rhizodes.
 „ *scorpioides* Lyngb. hydr. 50. T. 13.: Ozothallia nodosa b. denudata.
Chylocladia mediterranea J. Ag. Alg. med. et adr. N. 208.: Gastroclonium Salicornia.
 „ *ovalis* Rab. in litt.: Gastroclonium ovale.
 „ *uncinata* Menegh. in litt.: Chrysomenia acicularis.

- Cladophora insignis* Ktz. Phyc. germ. 217.: *Conferva insignis*.
 „ *ovoidea* Ktz. Phyc. gener. 266.:
Conferva laete-virens b. *marina*.
 „ *vitrea* Ktz. Actien: *Conferva*
crispata b. *vitrea*.
Cladostephus verticillatus Lyngb. hydr. T. 30. B.: *Cladostephus Myriophyllum*.
Coccochloris sanguinea Wallr. Flor. cr. II. 5.: *Palmella cruenta*.
Cocconeis limbata Ehrenb. Ber. 1841. 11.: *Cocconeis nidulans*.
Coccophysium cobaltinum Link Handb. III. 341.: *Protococcus cobaltinus*.
 „ *expallens* Link Handb. III. 341.: *Protococcus expallens*.
Codium flagelliforme Ag. spec. 452. syst. 177.: *Flabellaria Zanichellii*.
 „ *membranaceum* Ag. l. 1.: *Flabellaria Zanichellii* b. *membranacea*.
Coleochaete scutata Bréb.: *Phyllactidium Coleochaete*.
Conferva amphibia Dillw. Conf. T. 41.: *Vaucheria caespitosa*.
 „ *annulina* Roth Cat. T. VII.: *Sphaeroplea annulina*.
 „ *antliaria* Ktz. Alg. exs. N. 52.: *Gloeotila antliaria*.
 „ *atorubescens* Dillw. Conf. T. 70.: *Polysiphonia atorubescens*.
 „ *bipunctata* Dillw. T. 2.: *Zygnema bipunctatum*.
 „ *bombycina* Ktz. Alg. exs. N. 58.: *Conferva bombycina* b. *pallida*.
 „ *brachymelia* Lyngb. hydr. T. 45.: *Myxonema brachymelium*.
 „ *Brodiaei* Dillw. Conf. T. 107.: *Polysiphonia Brodiaei*.
 „ *byssoides* Engl. Bot. T. 547.: *Polysiphonia byssoides*.
 „ *capillaris* Dillw. syn. T. 9.: *Conferva crassa*.
 „ *capillaris* Ktz. Alg. exs. N. 36.: *Oedogonium capillare* a. *natans*.
 „ *castanea* Dill. hist. T. 72.: *Protonema muscicola*.
Conferva ceramicola Lyngb. hydr. T. 48.: *Hormidium ceramicola*.
 „ *chalybea* Roth Cat. III. T. VIII. F. 2.: *Chantransia chalybea*.
 „ *coccinea* Huds.: *Trichothamnion coccineum*.
 „ *collabens* Ag. syst. 102.: *Hormiscia collabens*.
 „ *compacta* Roth Cat. I. 170.: *Gloeotila compacta*.
 „ *corymbosa* Engl. Bot. T. 2352.: *Callithamnion corymbosum*.
 „ *dichotoma* Linn. spec. 1635.: *Vaucheria dichotoma*.
 „ *dissiliens* Dillw. Conf. T. 63.: *Myxonema dissiliens*.
 „ *distorta* Dillw. Conf. T. 22.: *Calothrix distorta*.
 „ *echinata* Mert. in Roth Cat. III. 170.: *Asperococcus echinatus*.
 „ *elongata* Huds.: *Polysiphonia elongata*.
 „ *ericetorum* Roth Cat. II. T. 5. F. 1.: *Zygogonium ericetorum*.
 „ *ferruginea* Lyngb. hydr. T. 55. C.: *Ectocarpus ferrugineus*.
 „ *ferruginea* Roth: *Elachista ferruginea*.
 „ *flacca* Dillw. synops. T. 49.: *Hormidium flaccum*.
 „ *flaccida* Lyngb. hydr. T. 50.: *Elachista flaccida*.
 „ *flavescens* Dillw. Conf. T. E.: *Conferva flavida*.
 „ *floccosa* Aresch. Alg. scand. N. 40.: *Myxonema aequale*.
 „ *flocculosa* Roth Cat. I. 292.: *Tabellaria flocculosa*.
 „ *fontana* Ktz. Alg. exs. N. 37.: *Conferva fontinalis*.
 „ *fontinalis* Dillw. Conf. T. 64.: *Oscillaria nigra*.
 „ *fracta* Ag. syst. 110.: *Conferva divaricata*.
 „ *fucicola* Dillw. T. 66.: *Elachista ferruginea*.
 „ *fucorum* Roth: *Elachista fucorum*.
 „ *fugacissima* Roth Cat. I. 176.: *Oedogonium fugacissimum*.

- Conferva genuflexa* Roth Cat. II. 199.:
Mougeotia genuflexa.
 „ *glomerata* v. *marina* Auct. pr.
 p.: *Conferva laetevirens* b. ma-
 rina.
 „ *Griffithsiana* Engl. Bot. T. 2312.:
Spyridia filamentosa.
 „ *helgolandica* Sond.: *Conferva*
Lehmanniana.
 „ *heterochloa* Ktz. Phyc. germ.
 210.: *Conferva heterochloa*.
 „ *hormoides* Lyngb. hydr. 145.
 T. 49.: *Hormiscia penicilli-*
formis.
 „ *intestinalis* Roth Flor. germ.
 484.: *Enteromorpha intestinalis*
a. capillaris.
 „ *isogona* Engl. Bot. T. 1930.:
Hormiscia penicilliformis b. *iso-*
gona.
 „ *lactea* Dillw. Conf. T. 79.:
Leptomitus lacteus.
 „ *lanuginosa* Dillw. T. 45.: *Calli-*
thamnion lanuginosum.
 „ *limosa* Roth, Flor. danic. T.
 1549. F. 2.: *Oscillaria limosa*.
 „ *lineata* Jürg. Alg. exs. N. 70.:
Melosira Jürgensii.
 „ *lubrica* Dillw. syn. T. 57.:
Myxonema protensum.
 „ *lubrica* Lyngb. hydr. T. 52.:
Myxonema tenue.
 „ *moniliformis* Jürg. Alg. Dec. I.
 N. 7.: *Melosira nummuloides*.
 „ *moniliformis* Müller in Nov. Act.
 Holm. 1783. T. 3. F. 1—5.:
Melosira moniliformis.
 „ *muscicola* Web. et Mohr Reise
 d. Schweden 60. T. 1. F. 3.:
Protonema muscicola.
 „ *mutabilis* Engl. Bot. T. 1746.:
Draparnaldia glomerata.
 „ *mutabilis* Roth Fl. germ. III.
 518.: *Draparnaldia plumosa*.
 „ *nigricans* Roth Cat. I. 196.:
Conferva aspera.
 „ *nitida* Dillw. Conf. T. 4. F. c.:
Spirogyra nitida.
 „ *nivea* Dillw. Engl. Bot. T. 2529.:
Leptomitus niveus.
Conferva ocellata Dillw. Conf. T. D.:
Sirosiphon ocellatus.
 „ *odorata* Lyngb. hydroph. 164.:
Chroolepus odoratus.
 „ *oligoclona* Ktz. Alg. exs. 62.:
Conferva Flotowiana.
 „ *oscillatorioides* Lyngb. hydr.
 T. 46. A.: *Myxonema oscilla-*
torioides.
 „ *paradoxa* Dillw. N. 115. T. F.:
Enteromorpha paradoxa.
 „ *parasitica* Bory, Ag. syst. 93.:
Oedogonium tumidulum b. *para-*
siticum.
 „ *patens* Ag. syst. 110.: *Conferva*
fracta b. *patens*.
 „ *patens* Dillw. Conf. T. G.: *Pol-*
ysiphonia patens.
 „ *Plumula* Dillw. T. 50.: *Calli-*
thamnion Plumula.
 „ *polymorpha* Flor. danic. T. 395.:
Polysiphonia fastigiata.
 „ *prolifera* Ag. syst. 110.: *Con-*
ferva fracta c. *prolifera*.
 „ *protensa* Dillw. syn. T. 67.:
Myxonema protensum.
 „ *pulvinata* Roth Cat. I. 187. T.
 3. F. 4.: *Polysiphonia pulvi-*
nata.
 „ *pusilla* Lyngb. hydr. T. 51.:
Myxonema tenue.
 „ *refracta* Roth Cat. II.: *Con-*
ferva albida.
 „ *repens* Dillw. T. 18.: *Callitham-*
nion repens.
 „ *reticulata* Pluk.: *Hydrodictyon*
utriculatum.
 „ *riparia* Roth.: *Conferva Jür-*
gensii.
 „ *rivularis* Aresch. Scand. Alg.
 N. 79.: *Zygogonium affine*.
 „ *rivularis* Moug. et Nestl. N.
 693.: *Conferva crispata* c. *sub-*
simplex.
 „ *rosea* Dillw. T. 17.: *Callitham-*
nion roseum.
 „ *Rothii* Turt. syst.: *Callitham-*
nion Rothii.
 „ *rubra* Huds.: *Ceramium rubrum*.

Conferva rufa Roth Cat. III. 280.: Ectocarpus rufus.
 „ *rufescens* Ktz. Alg. exs. N. 149.: *Conferva verrucosa*.
 „ *rupestris* Lyngb. hydr. T. 54.: *Conferva Lyngbyana*.
 „ *rupestris* β . *flexuosa* Lyngb. hydroph. T. 53.: *Conferva flexuosa*.
 „ *rutilans* Trentep.: *Schizonema rutilans*.
 „ *scopulorum* Web. et Mohr Reise T. 3. F. 3.: *Schizosiphon scopulorum*.
 „ *setacea* Engl. Bot. T. 1689.: *Griffithsia setacea*.
 „ *spongiosa* Dillw. T. 42.: *Cladostephus spongiosus*.
 „ *stellaris* Fl. danic. T. 660. F. 1.: *Myxonema stellare*.
 „ *stipitata* Engl. Bot. T. 2488.: *Achnanthes longipes*.
 „ *stricta* Dillw. Conf. T. 40.: *Polysiphonia stricta*.
 „ *tetragona* Dillw. T. 65.: *Callithamnion tetragonum*.
 „ *tetrica* Dillw. T. 141.: *Callithamnion tetricum*.
 „ *torulosa* Roth Cat. I. 202.: *Lemanea torulosa*.
 „ *tumidula* Engl. Bot. T. 2376.: *Oedogonium tumidulum*.
 „ *Turneri* Dillw. T. 100.: *Callithamnion Turneri*.
 „ *Turneri* Engl. Bot. T. 1637.: *Callithamnion Plumula*.
 „ *uncialis* Lyngb. hydr. T. 56.: *Conferva congregata*.
 „ *urceolata* Dillw. T. G.: *Polysiphonia urceolata*.
 „ *utricularis* Roth Cat. I. 160. T. 1. F. 1.: *Valonia utricularis*.
 „ *vesicata* Ag. syst. 93.: *Oedogonium vesicatum*.
 „ *vesicata* Meyen Physiol. III. T. X. F. 1—4.: *Oedogonium tumidulum*.
 „ *violacea* Roth Cat. I. 190. T. 4. F. 1.: *Callithamnion Rothii*.
 „ *Youngiana* Dillw. Conf. T.

102.: *Hormiscia penicilliformis* c. *Youngiana*.
Conferva zonata Weber et Mohr Reise 97. T. 1. F. 7.: *Myxonema zonatum*.
Conjugata adnata Vauch. Conf. T. 5. F. 4.: *Spirogyra adnata*.
 „ *condensata* Vauch. Conf. T. 5. F. 2.: *Spirogyra condensata*.
 „ *cruciata* Vauch. Conf. T. 6. F. 4. et T. 7. F. 2.: *Zygnema cruciatum*.
 „ *decussata* Vauch. Conf. T. 7. F. 3.: *Zygnema decussatum*.
 „ *gracilis* Vauch. l. l. T. 6. F. 2.: *Zygnema Vaucherii*.
 „ *inflata* Vauch. l. l. T. 5. F. 3.: *Spirogyra inflata*.
 „ *longata* Vauch. l. l. T. 6. F. 1.: *Spirogyra longata*.
 „ *pectinata* Vauch. l. l. T. 7. F. 4.: *Zygnema pectinatum*.
 „ *princeps* Vauch. l. l. T. 4. F. 1.: *Spirogyra nitida*.
 „ *stellina* Vauch. l. l. T. 7. F. 1.: *Zygnema stellinum*.
Constantinea reniformis Postl. et Rupr. syn. 17.: *Kallymenia reniformis*.
Corallina corniculata Ellis Corall. T. 24. D. d.: *Jania corniculata*.
 „ *Opuntia* Ellis Naturg. d. Corallenarten etc. T. 20. b.: *Halimeda Opuntia*.
 „ *rubens* Ktz. Phyc. gener. 386. T. 79. II.: *Jania rubens*.
Corynephora flaccida Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 630.: *Leathesia flaccida*.
 „ *marina* Ag. syst. 24.: *Leathesia marina*.
 „ *umbellata* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 630.: *Leathesia umbellata*.
Corynophloea umbellata Ktz. Phyc. gener. T. 18. IV.: *Leathesia umbellata*.
Cosmarium stellatum Corda Alman. de Carlsb. 206. F. 22.: *Euastrum Rota*.
Crouonia attenuata J. Ag. Alg. med. et

adriat. 83.: *Callithamnion attenuatum*.

Cryptonemia Lactuca J. Ag. l. l. 100. N. 189.: *Kallymenia Lactuca*.

Cymbella Ehrenbergii Ktz. Bacill. 79. T. 6. F. XI.: *Cymbella inaequalis*.

„ *fulva* Ag. consp. cr. 1830. 8.: *Navicula fulva*.

„ *gastroides* Ktz. Bacill. 79. F. IV. 6.: *Cymbella inaequalis* b. *gastroides*.

Cystoseira abrotanifolia β. C. Ag. spec. I. 64.: *Cystoseira abrotanifolia* b. *Boryana* (patens Ag.).

„ *barbata* C. Ag. spec. ex part.: *Cystoseira crinita*.

„ *barbata* β. J. Ag. Alg. med. et adriat. 121.: *Cystoseira Hoppii*.

„ *discors* β. C. Ag. spec. I. 62.: *Cystoseira paniculata*.

„ *ericoides* C. Ag. spec. I. 52.: *Cystoseira corniculata*.

„ *ericoides* Delle Ch. Hydroph. I. 8. T. 4.: *Cystoseira amentacea*.

„ *ericoides* γ. *amentacea* C. Ag. spec. I. 53.: *Cystoseira amentacea*.

„ *granulata* C. Ag. spec. 55. pr. p.: *Cystoseira Montagnei*.

„ *granulata* var. *Turneri* Montagn. Crypt. Algèr. 18. N. 170.: *Cystoseira Montagnei*.

„ *siliquosa* Ag. spec. I. 71.: *Halidrys siliquosa*.

D.

Dasya coccinea Ag. spec. II. 119.: *Trichothamnion coccineum*.

„ *Kützingiana* Biasol. in Linn. 1837. 477. T. VIII. IX.: *Dasya elegans* b. *Kützingiana*.

„ *ornithoryncha* Montagn. in Ann. sc. nat. X. 269.: *Dasya plana*.

„ *pedicellata* Ag. syst. 211.: *Dasya elegans*.

„ *spinella* Duby Mém. II. sur les Ceram. 12. T. II. F. 4. et 5. T. III. F. 2.: *Wrangelia penicillata*.

Delesseria alata Lamourx. ess. 36.: *Hypoglossum alatum*.

„ *Hypoglossum* Lamourx.: *Hypoglossum Woodwardi*.

„ *lacerata* C. Ag. spec. I. 184.: *Aglaophyllum laceratum*.

„ *ocellata* Lamourx. in Ann. Mus. XX. 123.: *Aglaophyllum ocellatum*.

„ *Plocamium* C. Ag. spec. I. 180.: *Plocamium coccineum*.

„ *ruscifolia* Lamourx. in Ann. Mus. XX. 124.: *Hypoglossum ruscifolium*.

„ *sinuosa* Lamourx.: *Phycodrys sinuosa*.

Desmidium cylindricum Grev. Scott. T. 293.: *Didymoprium Grevillii*.

„ *didymum* Corda Alman. de Carlsb. T. IV. F. 43. 44.: *Desmidium bifidum*.

„ *hexaceros* Ehrenb. Inf. N. 157. T. X. F. X.: *Desmidium tricorne*.

„ *vertebratum* Bréb.: *Tessararthra vertebrata*.

Diatoma tenue Ktz. Bacill. 48. T. 17. F. IX. X.: *Diatoma variabile*.

„ *tenue* γ. *cuneatum* Ktz. in Linn. 1833. F. 60.: *Diatoma cuneatum*.

„ *tenue* δ. *normale* Ktz. Bacill. T. 17. F. X. 6. 9. 10. 11. 12. 14.: *Diatoma tenue*.

„ *tenue* ε. *dimotum* Ktz. l. l. F. 15.: *Diatoma tenue* b. *dimotum*.

Dichloria viridis Grev. Alg. Brit. 39. T. 6.: *Desmarestia viridis*.

Dictyota Atomaria Grev. Brit. Alg. 58.: *Stypopodium Atomaria*.

Draparnaldia Biasoletiana Ktz. Alg. exs. N. 142.: *Myxonema Biasolettianum*.

„ *hypnosa* Moug. et Nestl. exs. N. 499.: *Myxonema tenue* b. *elongatum*.

„ *nudiuscula* Ktz. Phyc. germ. 231.: *Draparnaldia plumosa* c. *nudiuscula*.

Draparnaldia pulchella Ktz. Alg. exs. N. 93.: *Draparnaldia plumosa* b. pulchella.

„ *tenuis* Ag. syst. 57.: *Myxonema tenue*.

„ *uniformis* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 635.: *Myxonema uniforme*.

Dumontia ventricosa Lamourx. ess. T. 4. F. 6.: *Chrysomenia ventricosa*.

E.

Echinoceras diaphanum Ktz.: *Ceramium hyalinum*.

Ectocarpus chalybeus Lyngb. hydr. T. 44.: *Chantransia chalybea*.

„ *draparnaldiaeformis* Ktz. Phyc. germ. 290.: *Ectocarpus gracilimus* c. *draparnaldiaeformis*.

„ *ferrugineus* Ag. syst. 163.: *Ectocarpus litoralis*.

„ *litoralis* β . *major* Lyngb. hydr. T. 42. B. 2.: *Ectocarpus major*.

„ *minutus* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 639. N. 63.: *Ectocarpus monocarpus*.

Ectosperma cruciata Vauch. Conf. 29. T. 2. F. 6.: *Vaucheria geminata* b. *cruciata*.

„ *geminata* Vauch. l. l. 29. T. 2. F. 5.: *Vaucheria geminata*.

„ *multicornis* Vauch. l. l. T. 3. F. 9.: *Vaucheria geminata* d. *multicornis*.

„ *racemosa* Vauch. l. l. T. 3. F. 8.: *Vaucheria geminata* c. *racemosa*.

„ *terrestris* Vauch. l. l. 27. T. 2. F. 3.: *Vaucheria terrestris*.

Elachista curta Aresch. in Linn. 1842. 234. T. VIII. F. 4.: *Myrionema curtum*.

„ *fucicola* β . Aresch. in Linn. 1842. 236. T. VIII. F. 6.: *Elachista ferruginea*.

„ *fucicola* γ . *fucorum* Aresch. l. l. T. VIII. F. 6.: *Elachista fucorum*.

„ *fucicola* δ . Aresch. l. l. T. VIII. F. 7.: *Elachista flaccida*.

Encoelium bullosum Ag. spec. I. 146.: *Asperococcus bullosus*.

„ *echinatum* Ag. spec. I. 145.: *Asperococcus echinatus*.

„ *Lyngbyanum* Grev. Scott. Cr. flor. T. 290.: *Chorda fistulosa*.

„ *sinuosum* Ag. spec. I. 146.: *Asperococcus sinuosus*.

Enteromorpha complanata γ . *crinita* Ktz. Phyc. germ. 248.: *Enteromorpha littorea*.

„ *plumosa* Ktz. Phyc. gener. T. 20. I.: *Enteromorpha paradoxa*.

„ *ramulosa* β . Ktz. Phyc. germ. 247.: *Enteromorpha clathrata* c. *spinosa*.

Epithemia adnata De Bréb.: *Eunotia Vergatus*.

„ *granulata* Ktz. Bacill. 34. T. 5. F. XX.: *Eunotia granulata*.

„ *Musculus* Ktz. l. l. 34. T. 30. F. 6.: *Eunotia Westermanni* c. *Musculus*.

„ *Sorex* Ktz. l. l. 34. T. 5. F. XII. 5. a. b. c.: *Eunotia Westermanni* b. *Sorex*.

„ *turgida* Ktz. l. l. 34. T. 5. F. XIV.: *Eunotia turgida*.

„ *ventricosa* Ktz. l. l. T. 30. F. 9. a. b.: *Eunotia gibba* b. *ventricosa*.

„ *Vergatus* Ktz. l. l. 36. T. 30. F. 2.: *Eunotia Vergatus*.

„ *Westermanni* Ktz. l. l. 34. T. 5. F. XII. 1—4. T. 30. F. 4.: *Eunotia Westermanni*.

„ *Zebra* Ktz. l. l. T. 5. F. XII. 6. a. b. c.: *Eunotia Zebra*.

Euactis Jürgensii Ktz. Actien: *Rivularia Jürgensii*.

„ *marina* Ktz. Actien, Phycol. 240.: *Rivularia marina*.

Euastrum emarginatum Preuss? in litt.: *Euastrum cordatum*.

„ *incisum* Bréb.: *Euastrum Crux melitensis* b. *incisum*.

„ *ventricosum* Ktz.?: *Euastrum cordatum*.

Eumeridion constrictum Ktz. Bacill. 41.

- T. 29. F. 81.: Meridion constrictum.
Eunotia Arcus Ehrenb. Infus. 191. N. 256. T. 21. F. 22.: Himantidium Arcus.
Eupogonium Arbuscula Ktz. Phyc. gener. 414. T. 51. II.: Dasya Arbuscula.
Exilaria crystallina Ktz. Alg. exs. N. 75.: Synedra biceps.
 „ *curvata* Ktz. Alg. exs. N. 112.: Synedra lunaris.
 „ *fasciculata* Grev.:? Synedra saxonica.
 „ *flabellata* Grev. Scott. Crypt. T. 289.: Licmophora flabellata.
 „ *fulgens* Grev. Scott. V. T. 291.: Licmophora fulgens.
 „ *Vaucheriae* Ktz. Alg. exs. N. 24.: Synedra Vaucheriae.

F.

- Flabellaria Desfontainii* Lamourx. ess. T. 6. F. 4.: Flabellaria Zanichellii b. membranacea.
Fragilaria hyemalis Lyngb. hydroph. danic. T. 63.: Odontidium hyemale.
 „ *pectinalis* Ktz. Alg. exs. N. 101.: Synedra capitata.
 „ *striolata* Ehrenb. Analys. T. II. F. 11.: Odontidium striolatum.
Frustulia adnata Ktz. Alg. exs. N. 41.: Eunotia Zebra.
 „ *appendiculata* Ag. in Reg. bot. Z. 1827. 626. N. 3.: Navicula appendiculata.
 „ *lanceolata* Ktz. in Linn. 1833. T. XIII. F. 13. pr. p.: Navicula lanceolata.
 „ *maculata* Ktz. Alg. exs. N. 85.: Cymbella maculata.
 „ *pellucida* Ktz. Alg. exs. N. 83.: Amphipleura pellucida.
 „ *punctata* Ktz. syn. 18. F. 29.: Denticula obtusa.
 „ *subtilis* Ktz. syn. 9. N. 5. F. 2.: Synedra subtilis.
 „ *Ulna* Ktz. Alg. exs. N. 1.: Synedra Ulna.
Frustulia viridula Ktz. in Linn. 1833. 551.: Navicula viridula.
Fucus aculeatus Linn. spec. plant. II. 1632.: Desmarestia aculeata.
 „ *alatus* Huds.: Hypoglossum alatum.
 „ *articulatus* Lightf. Flor. scot. II. 959.: Lomentaria articulata.
 „ *asparagoides* Woodw. in Linn. Tr. II. 29.: Bonnemaisonia asparagoides.
 „ *bacciferus* Turn. hist. T. 47.: Sargassum bacciferum.
 „ *Bangii* Flor. dan. T. 1477.: Sphaerococcus Bangii.
 „ *barbatus* Turn. hist. T. 250.: Cystoseira barbata.
 „ *Brodiaei* Turn. hist. T. 72.: Phyllophora Brodiaei.
 „ *bulbosus* Huds.: Haligenia bulbosa.
 „ *Bursa* Turn. hist. T. 136.: Codium Bursa.
 „ *capillaris* Turner syn. of the brit. Fuci T. 31.: Nemalion capillare.
 „ *cartilagineus* Linn.: Gelidium cartilagineum.
 „ *clavatus* Lamourx. ess. 41. T. 22. F. 1. 2.: Gelidium corneum f. clavatum.
 „ *clavellosus* Turn. hist. T. 30.: Chrysomenia clavellosa.
 „ *confervoides* Linn. spec. plant. II. 1629.: Sphaerococcus confervoides.
 „ *corneus* Ag. spec. I. 279.: Gelidium corneum.
 „ *corneus* Huds.: Gelidium corneum.
 „ *corniculatus* Wulf. in Jacq. Coll. I. 358.: Cystoseira corniculata.
 „ *coronopifolius* Linn.: Rhynchococcus coronopifolius.
 „ *crispus* Linn. Mant. 134.: Chondrus crispus.
 „ *Cypellon* Bertol. Amoen. ital. 292. T. 5. F. 5.: Phyllophora Heredia.
 „ *dasyphyllus* Woodw. in Linn.

- Transact.: *Laurencia dasyphylla*.
- Fucus digitatus* Linn. Mant. 134.: *Laminaria digitata*.
- „ *distentus* Mert. in Roth Cat. III. 103. T. 2.: *Liagora distenta*.
- „ *Fasciola* Roth Cat. I. 146. T. 7. F. 1.: *Dictyota Fasciola*.
- „ *fastigiatus* Hudson, Linn.: *Furcellaria fastigiata*.
- „ *filicinus* Wulf. in Jacq. Coll. III. T. 15. F. 2.: *Grateloupia filicina*.
- „ *Filum* Linn. spec. plant. II. 1631.: *Chorda Filum*.
- „ *flagelliformis* Müller in Flor. dan.: *Chordaria flagelliformis*.
- „ *fungularis* Oeder in Flor. dan. T. 420.: *Hildenbrandtia deusta*.
- „ *Griffithsiae* Turn. hist. T. 37.: *Ahnfeltia Griffithsiae*.
- „ *Hypoglossum* Woodw. in Linn. Tr. II. 30.: *Hypoglossum Woodwardi*.
- „ *inflatus* Linn. spec. 1159.: *Fucus vesiculosus*.
- „ *kaliformis* Engl. Bot. T. 640.: *Lomentaria articulata* b. *parvula*.
- „ *kaliformis* Linn.: *Lomentaria kaliformis*.
- „ *laceratus* Gmel. Fuc.: *Aglaophyllum laceratum*.
- „ *ligulatus* Turn. hist. T. 98.: *Desmarestia ligulata*.
- „ *Lomation* Bertol. Amoen. ital. 289. T. 4. F. 3.: *Kallymenia Lactuca*.
- „ *loreus* Linn.: *Himanthalia lorea*.
- „ *lumbricalis* Gmel. Fuc. T. 6. F. 2.: *Furcellaria fastigiata*.
- „ *lycopodioides* Turn. hist. T. 12.: *Rhodomela lycopodioides*.
- „ *mamillosus* Gooden. et Woodw. in Linn. Transact. III. 174.: *Mastocarpus mamillosus*.
- „ *membranaceus* Stackh. Ner. T. 6.: *Haliseris polypodioides*.
- „ *membranifolius* Linn.: *Phyllophora membranifolia*.
- „ *membranifolius angustissimus* Turn. hist. T. 72.: *Phyllophora Brodiaei* e. *angustissima*.
- Fucus musciformis* Wulf. in Jacq. Coll. III. T. 14. F. 3.: *Hypnea musciformis*.
- „ *natans* Linn. spec. 1628.: *Sargassum bacciferum*.
- „ *Nemalion* Bertol. Amoen. ital. 300. T. 5. F. 9.: *Nemalion lubricum*.
- „ *nervosus* De C. Fl. fr. II. 29.: *Phyllophora nervosa*.
- „ *nodosus* Linn. spec. II. 1628.: *Ozothallia nodosa*.
- „ *obtusus* Huds. Flor. Angl. 581.: *Laurencia obtusa*.
- „ *Opuntia* Linn.: *Catenella Opuntia*.
- „ *Osmunda* Gmel. Fuc. T. 16. F. 2.: *Laurencia pinnatifida* b. *Osmunda*.
- „ *ovalis* Huds.: *Gastroclonium ovale*.
- „ *palmatus* Linn. spec. plant. II. 1636.: *Sphaerococcus palmatus*.
- „ *Palmetta* Esper Fuc. T. 40.: *Sphaerococcus Palmetta*.
- „ *pavonius* Linn. spec. II. 1630.: *Padina Pavonia*.
- „ *pedunculatus* Huds.: *Sporochneus pedunculatus*.
- „ *Phyllitis* Stackh. Ner. T. 9.: *Laminaria Phyllitis*.
- „ *pinastroides* Gmel. Fuc.: *Rytiplaea pinastroides*.
- „ *pinnatifidus* Huds. Flor. Angl. 581.: *Laurencia pinnatifida*.
- „ *plicatus* Huds.: *Ahnfeltia plicata*.
- „ *plumosus* Linn. Mant. 134.: *Ptilota plumosa*.
- „ *purpurascens* Turn. hist. T. 9.: *Cystoclonium purpurascens*.
- „ *purpureus* Esp. Fuc. T. 58.: *Rytiplaea tinctoria*.
- „ *pusillus* Turn. hist. T. 108.: *Gelidium corneum* f. *clavatum*.
- „ *reniformis* Turn. hist. T. 113.: *Kallymenia reniformis*.

- Fucus Rissoanus* Turn. hist. T. 253.:
Grateloupia verruculosa.
 „ *rubens* Linn.: *Phyllophora rubens*.
 „ *ruscifolius* Turn. hist. T. 15.:
Hypoglossum ruscifolium.
 „ *saccharinus* Linn. spec. pl. 1630.:
Laminaria saccharina.
 „ *sanguineus* Linn. Mant.: *Deleseria sanguinea*.
 „ *siliquosus* Linn. spec. II. 1829.:
Halidrys siliquosa.
 „ *sinuosus* Goodenough et Woodw.
 in Linn. Tr. III.: *Phycodrys*
sinuosa.
 „ *subfuscus* Engl. Bot. T. 1164.:
Rhodomela cymosa.
 „ *subfuscus* Woodw. in Linn. Tr.:
Rhodomela subfusca.
 „ *Teedii* Turn. hist. T. 208.: *Gi-*
gartina Teedii.
 „ *tentaculatus* Bertol. Amoen. ital.
 295. T. 5. F. 8.: *Ahnfeltia Grif-*
fithsiae.
 „ *tenuissimus* Linn.: *Laurencia*
tenuissima.
 „ *tomentosus* Stackh. Ner. T. 7
 et 12.: *Codium tomentosum*.
 „ *verruculosus* Bertol. Amoen.
 ital. T. 5. F. 4. a. b.: *Grate-*
loupia verruculosa.
 „ *vesiculosus* var. *longifructus* De
 C.: *Fucus vesiculosus* d. *angusti-*
folius.
 „ *viridis* Müller in Flor. dan. T.
 886.: *Desmarestia viridis*.
 „ *viscidus* Turn. hist. T. 119.:
Liagora viscida.
 „ *volubilis* Linn. syst. nat. II.
 715.: *Dictyomenia volubilis*.

G.

- Gallionella aurichalcea* Ehrenb. Inf. T.
 X. F. VI.: *Melosira orichalcea*.
 „ *crenulata* Ehrenb. Verb. in
 Amer. T. IV. I. F. 31.: *Me-*
losira crenulata.
 „ *ferruginea* Ehrenb. Inf. T. X.
 F. VII.: *Gloeotila ferruginea*.
 „ *nummuloides* Ehrenb. Inf. N.

203. T. X. F. III. et T. XXI.
 F. I.: *Melosira salina*.
Gallionella sulcata Ehrenb. Abh. d. Berl.
 Ac. 1840. T. III. F. 5.: *Me-*
losira sulcata.
 „ *varians* Ehrenb. Inf. 167. T. 21.
 F. II.: *Melosira arenaria*.
Gastridium filiforme Lyngb. hydr. T. 17.:
Dumontia filiformis.
 „ *ovale* Lyngb. hydr. 73. T. 18.:
Botrydium ovale.
Gigartina confervoides Lamourx. ess. 48.:
Sphaerococcus confervoides.
 „ *denudata* Bory Morée 322.: *Lau-*
rencia Boryana.
 „ *plicata* Lamourx. ess. 48.: *Ahn-*
feltia plicata.
 „ *purpurascens* Lamourx. ess. 48.:
Cystoclonium purpurascens.
 „ *subfusca* Lyngb. hydr. T. 10.
 F. B. et C.: *Rhodomela sub-*
fusca.
Gloeosiphonia capillaris Carmich., Are-
 schoug. Alg. scand. N. 65.:
Nemalion capillare.
Gloiotrichia angulosa J. Ag. Alg. med.
 8.: *Gloiotrichia natans*.
Gomphonema clavatum Ag. consp. 33.:
Gomphonema curvatum b. *cla-*
vatum.
 „ *geminatum* Ktz. Alg. exs. N. 13.:
Gomphonema olivaceum.
 „ *gracile* Ehrenb. Inf. N. 307. T.
 XVIII. F. III.: *Gomphonema*
dichotomum.
 „ *minutissimum* Ktz. Alg. exs. N.
 76.: *Gomphonema curvatum*.
 „ *pyrarium* Müll.: *Gomphonema*
geminatum.
Gongrosira clavata Ktz. Phycol. gener.
 281.: *Protonema clavatum*.
 „ *dichotoma* Ktz. Phycol. gener.
 281.: *Protonema dichotomum*.
 „ *ericetorum* Ktz. l. l.: *Protonema*
ericetorum.
 „ *Sclerococcus* Ktz. l. l. T. 17.
 F. 6—8.: *Protonema Sclero-*
coccus.
Gonium glaucum Ehrenb. Inf. N. 74.

T. III. F. V.: Merismopoedia
glauca.

Gonium hyalinum Ehrenb. Inf. N. 74.

T. III. F. IV.: Merismopoedia
hyalina.

„ *tranquillum* Ehrenb. Inf. N. 74.

T. III. F. III.: Merismopoedia
punctata.

Gracilaria compressa Grev. Alg. Brit.
125.: Sphaerococcus compres-
sus.

„ *dura* J. Ag. Alg. medit. et
adriat. N. 281.: Sphaerococcus
durus.

Griffithsia crassa Ktz. Phyc. gener.
373. T. 44. V.: Griffithsia se-
cundiflora.

„ *nodulosa* Ag. spec. II. 136.:
Callithamnion attenuatum.

H.

Haematococcus Orsinii Menegh. Nostoch.
T. II. F. 1.: Protococcus Or-
sinii.

Halarachnion ligulatum Ktz. Phyc. gener.
394. T. 74. I.: Halymenia ligu-
lata.

Halymenia edulis Ag. spec. II. 202.:
Iridaea edulis.

„ *filiformis* Ag. spec. I. 214.:
Dumontia filiformis.

„ *furcellata* Ag. spec. I. 212.:
Ginannia furcellata.

„ *Opuntia* Ag. spec. I. 217.: Ca-
tenella Opuntia.

„ *palmata* Ag. spec. I. 204.:
Sphaerococcus palmatus.

„ *reniformis* Ag. spec. I. 201.:
Kallymenia reniformis.

„ *ventricosa* Ag. spec. 212.: Chry-
symenia ventricosa.

Helminthora capillaris Ktz. Phyc. gener.
391.: Nemalion capillare.

„ *multifida* Ktz. Phyc. gener. T.
44. III.: Nemalion multifidum.

Hormidium murale Ktz. Phyc. germ.
193.: Conferva muralis.

Hormoceras gracillimum Ktz.?: Cera-
mium capillaceum.

Hutchinsia acanthophora Ktz. Actien:
Polysiphonia acanthophora.

„ *Agardhiana* C. Ag. spec. II.
66.: Polysiphonia Agardhiana.

„ *allochroa* C. Ag. spec. II. 79.:
Polysiphonia allochroa.

„ *arachnoidea* C. Ag. in Reg. bot.
Zeit. 1827. 638.: Polysiphonia
arachnoidea.

„ *arachnoidea* β . *purpurea* C. Ag.
spec. II. 88.: Polysiphonia pur-
purea.

„ *arachnoidea* Ktz. Actien: Poly-
siphonia gonatophora.

„ *atrorubescens* Lyngb. hydr.
110.: Polysiphonia atrorube-
scens.

„ *aurantiaca* Ktz. Actien: Poly-
siphonia aurantiaca.

„ *badia* C. Ag. spec. II. 74.: Po-
lysiphonia badia.

„ *Biasoletiana* C. Ag. spec. II.
106.: Polysiphonia Biasoletiana.

„ *breviarticulata* C. Ag. syst. 153.:
Polysiphonia breviarticulata.

„ *Brodiaei* Lyngb. hydr. 112. T.
33.: Polysiphonia penicillata.

„ *byssoides* C. Ag. spec. II. 99.:
Polysiphonia byssoides.

„ *comosa* C. Ag. spec. II. 71.:
Polysiphonia comosa.

„ *deusta* C. Ag. spec. II. 73.:
Polysiphonia deusta.

„ *divaricata* C. Ag. syn. 59.: Po-
lysiphonia divaricata.

„ *elongata* C. Ag. spec. II. 82.:
Polysiphonia elongata.

„ *elongata* Ktz. Actien: Polysi-
phonia chalarophloea.

„ *erythrocoma* Ktz. Actien: Poly-
siphonia erythrocoma.

„ *fastigiata* C. Ag. spec. II. 67.:
Polysiphonia fastigiata.

„ *fibrillosa* C. Ag. spec. 78.:
Polysiphonia fibrillosa.

„ *laevigata* Ktz. Actien: Polysi-
phonia laevigata.

„ *lepadicola* β . *intricata* C. Ag.
spec. II. 107.: Polysiphonia
intricata.

Hutchinsia lubrica C. Ag. spec. 94.: Polysiphonia fibrillosa.
 „ *Lyngbyei* C. Ag. spec. II. 85.: Polysiphonia Lyngbyei.
 „ *nigrescens* Lyngb. hydr. 109. T. 33. C.: Polysiphonia nigrescens.
 „ *nigrescens* var. *flaccida* Suhr in litt.: Polysiphonia flaccida.
 „ *obscura* C. Ag. spec. II. 108.: Polysiphonia obscura.
 „ *opaca* C. Ag. spec. II. 97.: Polysiphonia opaca.
 „ *patens* C. Ag. spec. II. 71.: Polysiphonia patens.
 „ *penicillata* C. Ag. spec. II. 65.: Polysiphonia penicillata.
 „ *pilosa* Naccari Flor. venet. IV. 62.: Polysiphonia fibrillosa.
 „ *polyspora* C. Ag. spec. II. 80.: Polysiphonia polyspora.
 „ *pulvinata* C. Ag. spec. II. 109.: Polysiphonia pulvinata.
 „ *ramulosa* C. Ag. spec. II. 98.: Polysiphonia ramulosa.
 „ *Ranieriana* Zanard. mem. c. fig.: Polysiphonia spinosa.
 „ *roseola* C. Ag. spec. II. 92.: Polysiphonia roseola.
 „ *Ruchingeri* C. Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 638.: Polysiphonia Ruchingeri.
 „ *sanguinea* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 638.: Polysiphonia sanguinea.
 „ *secunda* C. Ag. spec. II. 106.: Polysiphonia secunda.
 „ *spinella* C. Ag. spec. II. 110.: Polysiphonia spinella.
 „ *spinulosa* C. Ag. spec. II. 75.: Polysiphonia spinulosa.
 „ *stricta* C. Ag. spec. II. 89.: Polysiphonia stricta.
 „ *strictoides* Lyngb. hydr. 114. T. 35. D.: Polysiphonia Lyngbyei.
 „ *subcontinua* C. Ag. spec. II. 62.: Polysiphonia subcontinua.
 „ *tenella* C. Ag. spec. II. 106.: Polysiphonia tenella.

Hutchinsia tenuis C. Ag. spec. II. 76.: Polysiphonia tenuis.
 „ *urceolata* Hook. Scott. 88.: Polysiphonia urceolata.
 „ *violacea* C. Ag. syst. 150.: Polysiphonia violacea (vulgaris).
 „ *violacea allochroa* Ag. syn. 55.: Polysiphonia allochroa.
 „ *violacea* γ. *squarrosa* C. Ag. (sec. Suhr): Polysiphonia senticosa.
 „ *virens* Ktz. Actien: Polysiphonia virens.
 „ *Wulfeni* C. Ag. spec. II. 95. pr. p.: Polysiphonia Wulfeni.
Hydrodictyon pentagonum Vauch. Conf. 82—89. T. 9.: Hydrodictyon utriculatum.
Hydrogastrium granulatum Desv. Flor. ang. 19.: Botrydium granulatum.
Hydrurus crystallophorus Schübl. in Reg. bot. Zeit. 1828. 65. 143.: Hydrurus penicillatus b. crystallophorus.
Hygrocrocis perplexa Ktz.: Hygrocrocis Salviae.
Hypnea armata J. Ag. Alg. medit. et adriat. N. 276.: Sphaerococcus armatus.
 „ *divergens* J. Ag. l. 1. N. 278.: Sphaerococcus divergens.
 „ *spinulosa* Postl. et Rupr. syn. 16.: Hypnea musciformis.
 „ *ustulata* Montagn. Flor. canar. plant. cellul. 162.: Gelidium ustulatum.

I.

Ilea fistulosa Gaill. in Dict. d. sc. nat. 53. 373.: Chorda fistulosa.
Inoderma lamellosum Ktz. Alg. exs. N. 39. 40.: Oncobyrsa fluvialis.
Isthmia nervosa Ktz. Bacill. 137. T. 19. F. V.: Isthmia obliquata.
Isthmosira vertebrata Ktz. Phycol. germ. 141.: Tessararthra vertebrata.

L.

- Laminaria bulbosa* Lamourx.: Haligenia bulbosa.
 „ *crispata* Ktz. Phyc. gener. 345.: Laminaria saccharina d. crispata.
 „ *cuneata* Suhr in litt.: Laminaria saccharina e. cuneata.
 „ *esculenta* Lamourx.: Alaria esculenta.
 „ *Fascia* Ag. spec. I. 122.: Phylitis Fascia.
 „ *latifolia* Ag. spec. I. 119.: Laminaria digitata b. latifolia.
Laurentia patentiramea Montagn. Ann. de sc. nat. VI. F. 18.: Laurencia obtusa c. patentiramea.
Leda capucina Moug. et Nestl. exs. N. 793.: Staurospermum capucinum.
Leibleinia aeruginea Ktz. Phyc. gener. 221.: Lyngbya villosa.
 „ *capillacea* Ktz. l. l.: Lyngbya capillacea.
 „ *chalybea* Ktz. l. l. 221.: Lyngbya confervicola.
 „ *sordida* Ktz. Phyc. germ. 179.: Lyngbya luteofusca.
Lemania Dillenii Bory Mem. T. 22. F. 2.: Batrachospermum moniliforme b. Dilleni.
Leptomitus divergens Ktz. Alg. exs. N. 35.: Hygrocrocis rigidula.
 „ *leucocomus* Ktz. Alg. exs. N. 45.: Hygrocrocis leucocoma.
 „ *Plumula* Ktz. Alg. exs. N. 9.: Hygrocrocis Plumula.
Leptothrix Braunii Ktz. Alg. exs. Dec. IV.: Leptothrix? fontana b. Braunii.
 „ *lamellosa* Ktz. Phycol. gen. 200.: Leptothrix laminosa.
 „ *rigidula* Ktz. Phycol. germ. 165.: Hygrocrocis rigidula.
Licmophora flabellata Ag. consp. 41.: Licmophora radians.
Liebmannia Leveillei J. Ag. Alg. medit. et adriat. 35.: Mesogloia Leveillei.

- Linkia atra* Lyngb. hydr. T. 67.: Rivularia atra.
 „ *dura* Lyngb. hydroph. T. 67.: Rivularia dura.
 „ *palustris gelatinosa saxis adnascens etc.* Michel. Nov. gener. 126. T. 67. F. 2.: Nostoc verrucosum.
Lomentaria ovalis Endl. Suppl. 43.: Gastroclonium ovale.
 „ *parvula* Grev.: Lomentaria articulata b. parvula.
 „ *Salicornia* Ktz. Actien 1837.: Gastroclonium Salicornia.
Lophura cymosa Ktz. Phyc. gener. 435.: Rhodomela cymosa.
 „ *gracilis* Ktz. l. l.: Rhodomela subfusca.
Lyngbya annulata Suhr in litt.: Nodularia Suhriana.
 „ *Cilicium* Ktz. Phyc. gener. 225.: Lyngbya aeruginosa c. Cilicium.
 „ *contexta* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 635.: Lyngbya aeruginosa d. contexta.
 „ *crispa* Ag. l. l.: Lyngbya aeruginosa b. crispa.
 „ *crispa* Ag. l. l.: Lyngbya aeruginosa c. Cilicium.
 „ *muralis* Ag. syst. 74. pr. p.: Hormidium murale.

M.

- Melosira aequalis* Ag. consp. 64.: Melosira varians b. aequalis.
Meridion vernale Leibl. in Reg. bot. Zeit. 1830. T. I. F. 1.: Meridion circulare.
Merizomyria aponina Ktz. Alg. exs. N. 133.: Merizomyria laminosa.
 „ *aponina* β . Ktz. Alg. exs. N. 134.: Sphaerotilus thermalis.
Mesogloia attenuata Ag. syst. 51.: Calithamnion attenuatum.
 „ *Bertolonii* De Notar. Flor. Caprar. N. 201.: Nemaion lubricum.
 „ *multifida* Ag. syst. 50.: Nemaion multifidum.

Mesogloia purpurea Hook: Nemalion purpureum.

Micrasterias elliptica Ehrenb. Inf. N. 189. T. XI. F. IX.: *Micrasterias polycyclia*.

„ *Rotula* Ehrenb.: *Micrasterias furcata*.

Microcoleus terrestris Desmaz.: *Microcoleus autumnalis*.

Microcystis atrovirens Ktz. in Linn. 1833. 374.: *Protococcus atrovirens*.

„ *Noltii* Ktz. in Linn. 1833. 372.: *Haematococcus Noltii*.

„ *umbrina* Ktz. Alg. exs. N. 91.: *Protococcus umbrinus*.

Micromega Hyalopus Ktz.?: *Micromega ramosissimum* d. *ramulosum*.

„ *penicillatum* Ag. consp. 23.: *Micromega corniculatum* b. *penicillatum*.

„ *setaceum* Ktz. Bacill. 117. T. 25. F. II. III.: *Micromega ramosissimum* b. *setaceum*.

Mougeotia capucina Ag. syst. 84.: *Staurospermum capucinum*.

„ *Fasciola* Menegh. in litt.: *Mougeotia compressa* b. *Fasciola*.

„ *genuflexa* Ktz. Alg. exs. N. 10.: *Mougeotia genuflexa* b. *gracilis*.

„ *genuflexa* Ktz. Phyc. gener. T. 14. F. 1.: *Mougeotia genuflexa* c. *elongata*.

„ *gracilis* Ktz. Phyc. germ. 221.: *Mougeotia genuflexa* b. *gracilis*.

„ *gracilis* β . *radicans* Ktz. Phyc. germ. 221.: *Mougeotia radicans*.

„ *gracilis* γ . Ktz. Phyc. germ.: *Mougeotia genuflexa* c. *elongata*.

N.

Naunema balticum Ehrenb. Inf. 236. N. 341. T. XX. F. XV.: *Schizonema balticum*.

Navicula acuminata Ktz. Bacill. 93. T. 4. F. 26. et T. 30. F. 18.: *Navicula Sigma*.

„ *Acus* Ehrenb. Inf. 176. N. 215. T. XIII. F. IV.: *Synedra subtilis*.

Navicula ? *Amphora* Ehrenb. Inf. 188. N. 249. T. XIV. F. 3.: *Amphora ovalis*.

„ *Arcus* Ehrenb. Inf. 182. N. 231. T. XXI. F. X.: *Ceratoneis Arcus*.

„ *attenuata* Ktz. Bacill. 93. T. 4. F. 28.: *Navicula Sigma*.

„ ? *bifrons* Ehrenb. Inf. 186. N. 245. T. XIV. F. 2.: *Surirella bifrons*.

„ ? *constricta* Ehrenb. Infus. 188. N. 248. T. XXI. F. 17.: *Denticula constricta*.

„ *cryptocephala* Ktz. Bacill. T. 3. F. 20. 26.: *Navicula fulva*.

„ *cuspidata* Ktz. Bacill. T. 3. F. 24. 37.: *Navicula fulva*.

„ *Ehrenbergii* Ktz. Bacill. 92.: *Navicula lanceolata*.

„ *inaequalis* Ehrenb. Inf. 184. N. 236. T. XIII. F. XVIII.: *Cymbella inaequalis*.

„ *lanceolata* Ktz. Bacill. T. 30. F. 48.: *Navicula fulva*.

„ ? *Librile* Ehrenb. Inf. 185. N. 243. T. XIII. F. XXII.: *Surirella Solea*.

„ *limosa* Ktz. Bacill. T. 3. F. L.: *Navicula nodosa* b. *limosa*.

„ *macilenta* Ehrenb. Ber. d. Acad. 1837. 45.: *Navicula oblonga*.

„ *major* Ktz. Bacill. T. 4. F. 19. 20.: *Navicula viridis*.

„ ? *pellucida* Ehrenb. Inf. N. 214. T. XIII. F. IV.: *Amphipleura pellucida*.

„ *platystoma* Ehrenb. Inf. 178. N. 219. T. XIII. F. VIII.: *Stauroneis platystoma*.

„ *radiosa* Ktz. Bacill. 91. T. 4. F. 28.: *Navicula gracilis* b. *radiosa*.

„ *rhynchocephala* Ktz. Bacill. T. 30. F. 35.: *Navicula fulva*.

„ *sigmoidea* Ehrenb. Abh. 1833. 260.: *Synedra sigmoidea*.

„ *splendida* Ehrenb. Abh. d. Acad. 1831. 18.: *Surirella splendida*.

„ ? *striatula* Ehrenb. Inf. 187. N.

246. T. XXI. F. 15.: *Surirella striatula*.
Navicula umbonata Ehrenb. in Wiegmanns Archiv. 1836. I. 244.: *Surirella thermalis*.
 „ *?undulata* Ehrenb. l. l. 188. N. 247. F. 16.: *Denticula undulata*.
 „ *vulpina* Ktz. Bacill. 91. T. 3. F. 43.: *Navicula gracilis* c. *vulpina*.
Nitella capitata Ag. syst. 125.: *Nitella syncarpa* b. *capitata*.
Nitophyllum sinuosum Grev. Alg. Brit. 38.: *Aglaophyllum laceratum*.
Nodularia fluviatilis Lyngb. hydr. 99. T. 29.: *Lemanea fluviatilis*.
Nostoc anisococcum Spreng. syst. IV. 372.: *Anabaina nodularia*.
 „ *flos aquae* Lyngb. hydroph. T. 68.: *Anabaina flos aquae*.
 „ *pusillum* Moug. et Nestl. exs. N. 799.: *Nostoc sphaericum*.
 „ *vesicarium* De C. Flor. fr. II. 2.: *Nostoc lichenoides* b. *vesicaeforme*.

O.

- Odontella Desmidium* Ehrenb. Inf. T. XVI. F. IV.: *Desmidium aptogonium*.
Oedogonium delicatulum Ktz. Phyc. gener. 254. T. 10. I.: *Oedogonium vesicatum* b. *delicatum*.
 „ *gracile* Ktz. Phyc. germ. 200.: *Oedogonium tumidulum* c. *gracile*.
 „ *grande* Ktz. Phyc. germ. 200.: *Oedogonium tumidulum* d. *grande*.
 „ *minutum* Ktz. Phyc. gen. 254. T. 10. I.: *Oedogonium vesicatum* c. *minutum*.
Olivia Androsace Bertol. Pl. ital. Dec. III.: *Acetabularia mediterranea*.
Oscillaria autumnalis Ktz. Alg. exs. N. 94.: *Oscillaria antliaria*.
 „ *natans* Ktz. Alg. exs. N. 34.: *Oscillaria formosa*.

- Oscillaria nigrescens* Moug. et Nestl. exs. N. 792.: *Oscillaria nigra*.
 „ *punctata* Schwab. in Linn. 1836. F. 10.: *Oscillaria versatilis*.
 „ *tenuis* Ag. syst. 65.: *Oscillaria viridis*.
 „ *uncinata* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 631.: *Oscillaria formosa* b. *uncinata*.
 „ *uncinata* β . *rufa* Ktz. Alg. exs. 121.: *Oscillaria formosa* c. *rufa*.
 „ *violacea* Wallr. Fl. cr. II. 18.: *Oscillaria fenestralis*.
Oscillatoria autumnalis Ag. syst. 62.: *Microcoleus autumnalis*.
 „ *chthonoplastes* Lyngb. Hydr. T. 27.: *Microcoleus chthonoplastes*.
 „ *Corium* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 33.: *Microcoleus Corium*.
 „ *decorticans* Ktz. Alg. exs. N. 124.: *Cylindrospermum spirale*.
 „ *flos aquae* Ag. syst. 59.: *Limnochlide flos aquae*.
 „ *Friesii* Ag.: *Synploca Friesii*.
 „ *laminosa* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 336. pr. p.: *Merizomyria laminosa*.
 „ *lucida* Ag. in Reg. bot. Zeit. 1827. 33.: *Microcoleus lucidus*.
 „ *majuscula* Jürg. Alg. Dec. IV. N. 7.: *Schizonema rutilans* c. *lutescens*.
 „ *Retzii* Ag. syst. 65.: *Microcoleus Retzii*.
 „ *rupestris* Ag. syst. 63.: *Microcoleus rupestris*.
 „ *tapetiformis* Ktz. Actien: *Leptothrix coriacea*.
 „ *tapetiformis* Zenker in Linn. 1834. 125.: *Leptothrix Zenkeri* b. *tapetiformis*.
 „ *vaginata* Vauch. Conf. T. 15. F. 13.: *Microcoleus autumnalis*.

P.

- Padina ? collaris* Grev.: *Stiftia collaris*.
 „ *deusta* Grev.: *Hildenbrandtia deusta*.
Palmella botryoides Lyngb. hydr. 205.: *Botrydina vulgaris*.

- Palmella bullosa* Ktz. Alg. exs. N. 154.: Microcystis bullosa.
- „ *crassa* Naccari Flor. venet 41.: Coccochloris crassa.
- „ *effusa* Ktz. in Linn. 1833. 375.: Anabaina effusa.
- „ *globosa* Ag. syst. 13.: Coccochloris stagnina.
- „ *Grevillei* Brkly. Glean. T. 5. F. 1.: Botrydina vulgaris.
- „ *Myosurus* Lyngb. 203. T. 68.: Hydrurus Ducluzelii.
- „ *protuberans* Grev. Scott. Crypt. T. 243.: Coccochloris protuberans.
- „ *rupestris* Lyngb. hydroph. 207. T. 69.: Microcystis rupestris.
- „ *sordida* Ktz. in Linn. 1833. 377. T. 8. F. 18.: Coccochloris sordida.
- „ *thermalis* Ag. icon. Alg. T. 14.: Coccochloris? thermalis.
- Phlebothamnion roseum* Ktz. Phyc. gener. 375. T. 44. I.: Callithamnion roseum.
- „ *seirospermum* Menegh. in litt.: Callithamnion versicolor b. seirospermum.
- „ *versicolor* Ktz. l. l. T. 44. II.: Callithamnion versicolor.
- „ *versicolor* β . Ktz. Phyc. germ. 286.: Callithamnion versicolor b. seirospermum.
- Phormidium australe* Ktz.? : Oscillaria australis.
- „ *Biasolettianum* Ktz.: Microcoleus Biasolettianus.
- „ *bicolor* Ktz. Phycol. gen. 192.: Microcoleus bicolor.
- „ *Boryanum* Ktz. Phycol. 195.: Microcoleus Boryanus.
- „ *fonticola* Ktz. Phycol. gen. 195.: Microcoleus fonticola.
- „ *leptodermum* Ktz. Phycol. gen. 193.: Microcoleus leptodermus.
- „ *limicola* Ktz. l. l. 192.: Microcoleus limicola.
- „ *Meneghinianum* Ktz. l. l. 195.: Microcoleus Meneghinianus.
- „ *pannosum* Ktz. l. l. 195.: Microcoleus pannosus.
- Phormidium publicum* Ktz. l. l. 193.: Microcoleus publicus.
- Phormidium valesiacum* Ktz. l. l. 195.: Microcoleus valesiacus.
- Phycoseris crispata* Ktz. Phyc. germ. 245.: Phycoseris Bertoloni.
- „ *lanceolata* β . Ktz. Phyc. germ. 245.: Phycoseris Linza d. angusta.
- „ *lanceolata* γ . Ktz. l. l.: Phycoseris Linza e. ramifera.
- Phyllacantha fibrosa* Ktz. Phyc. gener. 356.: Cystoseira fibrosa.
- Pilinia rimosa* Ktz. Phyc. germ.: Conferva rimosa.
- Pinnularia didyma* Ehrenb. Verb. in Amer. T. II. IV. F. 3.: Navicula didyma.
- „ *gibba* Ehrenb. Verb. in Amer. T. I. II. F. 8. II. I. F. 24.: Navicula gibba.
- Plocamium vulgare* delle Chiaje Neap. T. 17.: Rhynchococcus coronopifolius.
- Podosphenia abbreviata* Ehrenb. Inf. N. 302. T. XVII. F. VII.: Podosphenia Lyngbyei.
- „ *cuneata* Ehrenb. Inf. N. 303. T. XVII. F. VIII.: Podosphenia Ehrenbergii.
- Polyides lumbricalis* Ag. spec. II. 192.: Furcellaria lumbricalis.
- „ *rotundus* Grev. Alg. brit. T. 11.: Furcellaria lumbricalis.
- Polysiphonia forcipata* J. Ag. medit. et adriat. 122. N. 236.: Polysiphonia laevigata b. forcipata.
- „ *fruticulosa* Spreng. syst. pr. p.: Polysiphonia Wulfeni.
- „ *fruticulosa* (Wulf.) Spreng. syst. IV. 350.: Polysiphonia Wulfeni c. fruticulosa.
- „ *pygmaea* Ktz. Phyc. germ. 313.: Polysiphonia pulvinata b.? pygmaea.
- „ *regularis* Ktz. Phyc. germ. 316.: Polysiphonia flaccida.
- „ *robusta* Ktz. Phyc. gener. 428.: Polysiphonia Lyngbyei c. robusta.

Polysiphonia trichodes Ktz. Phyc. gener. 428.: *Polysiphonia Lyngbyei* b. *trichodes*.
Porphyra laciniata Ag. syst.?: *Porphyra vulgaris* b. *laciniata*.
Prasiola leprosa Ktz. Phyc. germ. 243.: *Prasiola furfuracea* b. *leprosa*.
 „ *orbicularis* Ktz.?: *Prasiola crispa*.
Prolifera floccosa Vauch. Conf. T. XIV. F. 3.: *Conferva floccosa*.
 „ *vesicata* Vauch. Conf. T. XIV. F. 4.: *Oedogonium vesicatum*.
Protococcus angulosus Corda in Sturm D. Flor. II. 25. T. 24. 3.: *Pleurococcus angulosus*.
 „ *cinnamomeus* Ktz. tab. phycol. T. 5.: *Pleurococcus cinnamomeus*.
 „ *cohaerens* Ktz. tab. phycol. T. 5.: *Pleurococcus cohaerens*.
 „ *communis* β. Ktz. tab. phycol. T. 3.: *Pleurococcus vulgaris*.
 „ *membraninus* Ktz. tab. phycol. T. 5.: *Pleurococcus membraninus*.
 „ *monospermus* Corda in Sturm D. Flor. II. 25. T. 24. 3.: *Haematococcus Cordae*.
 „ *nebulosus* Ktz. in Linn. 1833. 365. T. VIII. F. 21.: *Cryptococcus nebulosus*.
 „ *nudus* Ktz. Phycol. germ. 145.: *Protococcus thermalis*.
 „ *pluvialis* Ktz. tab. phycol. T. 1.: *Haematococcus pluvialis*.
 „ *pulcher* Ktz. tab. phycol. T. 5.: *Microcystis pulchra*.
 „ *thermalis* Ktz. tab. phycol. T. 5.: *Pleurococcus thermalis*.
 „ *violaceus* Corda in Sturm D. Flor. II. 18. Heft.: *Haematococcus violaceus*.
Psichohormium antliarium Ktz. Phyc. germ. 201.: *Gloeotila antliaria*.
 „ *inaequale* Ktz. Phyc. gener. 256.: *Conferva inaequalis*.
Pyxidicula operculata Ehrenb. Inf. N. 201. T. X. F. 1.: *Cyclotella operculata*.

R.

Rhizoclonium littoreum Ktz. Phyc. germ. 206.: *Conferva littorea*.
 „ *rivulare* Ktz. Phyc. germ. 205.: *Conferva rivularis*.
 „ *Martensii* Ktz. Phyc. germ. 206.: *Conferva Martensii*.
Rhizocoryne olivacea Ktz. in litt.: *Laurencia radicans*.
Rhodomela pinastroides Ag. spec. I. 381.: *Rytiphlaea pinastroides*.
 „ *spinosa* C. Ag. syst. 200.: *Polysiphonia spinosa*.
 „ *volubilis* C. Ag. spec. I. 374.: *Dictyomenia volubilis*.
Rhodomenia Palmetta Grev. Brit. Alg. 88.: *Sphaerococcus Palmetta*.
Rhodonema elegans Mart. Reise nach Venedig II. T. VIII.: *Dasya elegans*.
Riccia fluitans Flor. danic. T. 275. (non alii auct. !): *Chaetophora endiviaefolia* c. *elongata*.
Rivularia angulosa Ktz. Phycol. 238.: *Gloiotrichia natans*.
 „ *atra* Jürg. Alg. IV. N. 4.: *Rivularia Jürgensii*.
 „ *atra* Ktz. Alg. exs. N. 88.: *Rivularia dura* c. *atra*.
 „ *Brauniana* Ktz. Alg. exs. N. 88.: *Rivularia gigantea* b. *Brauniana*.
 „ *calcareae* Engl. Bot. T. 1799.: *Zonotrichia calcareae*.
 „ *dura* Ktz. Alg. exs. N. 89.: *Chalaractis villosa*.
 „ *dura* Roth.: *Chaetophora elegans* b. ? *dura*.
 „ *endiviaefolia* Roth Beitr. I. 263.: *Chaetophora endiviaefolia*.
 „ *fucicola* Zanard. syn. 42. T. VI. F. 2.: *Rivularia atra*.
 „ *haematites* Ag. syst. 26.: *Zonotrichia haematites*.
 „ *Lens* Menegh. Nostoch. 134. T. XVI. F. 2.: *Gloiotrichia Lens*.
 „ *magna* Ktz. Actien: *Heteractis mesenterica*.
 „ *multifida* Weber u. Mohr Reise

- d. Schwed. 193. T. 3. F. 1.:
Nemalion multifidum.
Rivularia natans Fries Fl. scanic. 323.
 N. 1542.: *Gloiotrichia natans*.
 „ *Pisum* Ag. syst. 25.: *Rivularia*
dura b. *Pisum*.
 „ *rudis* Menegh. Nost. 137. T.
 XV. F. 2.: *Zonotrichia rudis*.
 „ *salina* Ktz. Phyc. 238.: *Gloio-*
trichia natans.
 „ *Sprengeliana* Ktz. Alg. exs. 88.:
Rivularia gigantea c. *Sprengeli-*
ana.
 „ *tuberculosa* Roth: *Chaetophora*
tuberculosa.
Rytiphlaea pumila Zanard. (nach J.
 Agardh.): *Dasya plana*.
 S.
Sargassum vulgare C. Ag. spec. I. 3.:
Sargassum salicifolium.
 „ *vulgare parvifolium* Ag. l. 1.:
Sargassum salicifolium b. *parvi-*
folium.
Scenedesmus obtusus Meyen in Nov.
 Act. Nat. Cur. XIV. T. II.
 F. XLIII. 30. 31.: *Arthrodes-*
mus pectinatus c. *obtus*.
Scenodesmus didymus Ktz. Phycol. germ.
 139.: *Tessararthra didyma*.
Schizogonium callophyllum Ktz. Phyc.
 germ. 194.: *Schizogonium tor-*
tum c. *callophyllum*.
 „ *parietinum* Ktz. Phycol. gener.
 244.: *Hormidium parietinum*.
 „ *percursum* Ktz. Phyc. germ.
 201.: *Schizogonium tortum* b.
percursum.
Schizonema araneosum Ktz. Bacill. 112.
 T. 24. F. II. et T. 25. F. IX.
 1—5.: *Schizonema comoides*.
 „ *cespitulum* Suhr in litt.: *Ency-*
nema prostratum.
 „ *corymbosum* Ag. syst. 11.: *Mi-*
cromega corymbosum.
 „ *gelatinosum* Suhr in Reg. bot.
 Zeit. 1839. 75.: *Cylindrosper-*
mum gelatinosum.
 „ *lutescens* Ktz. Bacill. 112. T. 23.
 F. VI. 1. 2.: *Schizonema ruti-*
lans c. *lutescens*.
Schizonema mucosum Ktz. Bacill. 112. T.
 26. F. IX.: *Schizonema tenue*.
 „ *pumilum* Ag. in Reg. bot. Zeit.
 1827. 627. N. 10.: *Homoeo-*
cladia pumila.
 „ *rutilans* δ . *viride* Ktz. Bacill.
 112. T. 23. F. VI. 3.: *Schizo-*
nema balticum.
 „ *tenellum* Ktz. Bacill. T. 23. F.
 VIII.: *Schizonema sericeum*.
Scytonema atrovirens Ag.: *Sirosiphon*
atrovirens.
 „ *compactum* Ag. syst. 38.: *Siro-*
siphon compactus.
 „ *minutum* Ag.: *Synplocia minuta*.
 „ *panniforme* Ag. syst. 39.: *Siro-*
siphon ocellatus b. *panniformis*.
 „ *salinum* Ktz. Alg. exs. N. 136.:
Schizosiphon salinus.
Scytosiphon Bangii Ktz. Actien 1836.:
Scytonema spongiosum.
 „ *clathratus* Lyngb. hydr. 66.
 T. 16.: *Enteromorpha clathrata*.
 „ *compressus* Lyngb. hydr. 64:
Enteromorpha compressa.
 „ *Filum* Ag. spec. I. 161.: *Chor-*
da Filum.
 „ *fistulosum* Ag. disp. 24.: *Chor-*
da fistulosa.
 „ *foeniculaceus* Ag. disp. spec. I.
 163.: *Dictyosiphon foenicula-*
ceus.
 „ *hippuroides* Lyngb. hydr. 63.
 T. 14.: *Ahnfeltia plicata* c. *hip-*
puroides.
 „ *tomentosus* Hornem. in Flor.
 dan. T. 1594. F. 2.: *Chordaria*
flagelliformis.
Sigmatella Nitzschii Ktz. Alg. exs. N.
 2.: *Synedra sigmoidea*.
Solenia attenuata Ag. syst. 187.: *Stria-*
ria attenuata.
 „ *Bertoloni* Ag. syst. 185.: *Phy-*
coseris Bertoloni.
 „ *clathrata* Ag. syst.: *Entero-*
morpha clathrata.
 „ *crinita* Ag. l. 1. 187.: *Striaria*
attenuata b. *crinita*.

- Solenia fulvescens* Ag. syst. 186.: Enteromorpha fulvescens.
- Sphacelaria disticha* Lyngb. hydr. T. 31.: Sphacelaria scoparia c. hyemalis disticha.
- „ *filicina* Ag. spec. II. 22.: Sphacelaria filicina b. aestivalis.
- „ *pennata* Lyngb. hydr. 104. T. 31.: Sphacelaria cirrhosa e. pennata.
- „ *scoparia* β . Ag. spec. II. 19.: Sphacelaria scoparia b. hyemalis pennata.
- „ *simpliciuscula* Ag. spec. II. 31.: Sphacelaria filicina a. hyemalis.
- „ *Ulex* Bonnem. ess. in Mém. du Mus.: Sphacelaria scoparioides.
- „ *velutina* Grev. Scott. Crypt. T. 350.: Elachista velutina.
- Sphaerococcus acicularis* Wulf.: Gigartina acicularis.
- „ *Brodiaei* Ag. spec. I. 239.: Phyllophora Brodiaei.
- „ *Brodiaei* β . Lyngb. hydr. Ag. l. l.: Phyllophora Brodiaei b. concatenata.
- „ *Brodiaei* γ . Ag. l. l.: Phyllophora Brodiaei c. ligulata.
- „ *cartilagineus* Ag. spec. 286.: Gelidium cartilagineum.
- „ *corneus* Ag. spec. I. 279.: Gelidium corneum.
- „ *corneus* γ . Ag. spec. 282.: Gelidium corneum c. nitidum.
- „ *corneus* ϑ . *capillaceus* Ag. l. l.: Gelidium corneum b. capillaceum.
- „ *corneus* ι . Ag. l. l.: Gelidium corneum d. Plumula.
- „ *corneus* $\omicron$. Ag. l. l.: Gelidium corneum e. pulvinatum.
- „ *corneus* ρ . Ag. l. l.: Gelidium corneum f. clavatum.
- „ *coronopifolius* Ag. spec. I. 290.: Rhynchococcus coronopifolius.
- „ *crispus* Ag. spec. I. 256.: Chondrus crispus.
- „ *crispus* ι . Ag. l. l.: Chondrus incurvatus.
- Sphaerococcus Griffithsiae* Ag. spec. II. 316.: Ahnfeltia Griffithsiae.
- „ *Heredia* Ag. spec. I. 243.: Phyllophora Heredia.
- „ *Imperati* delle Chiaje Hydroph. Neap. T. XX.: Sphaerococcus compressus.
- „ *Lactuca* Ag. spec. I. 231.: Kallymenia Lactuca.
- „ *mamillosus* Ag. spec. I. 260.: Mastocarpus mamillosus.
- „ *membranifolius* Ag. spec. I. 237.: Phyllophora membranifolia.
- „ *musciiformis* Ag. spec. I. 326.: Hypnea musciiformis.
- „ *musciiformis* β . *divaricatus* Ag. spec. I. 327.: Hypnea Rissoana.
- „ *nervosus* Ag. spec. I. 237.: Phyllophora nervosa.
- „ *plicatus* Ag. spec. II. 313.: Ahnfeltia plicata.
- „ *plicatus* ϵ . *tenuis* Ag. l. l.: Ahnfeltia plicata b. tenuis.
- „ *plicatus* ζ . *hippuroides* Ag. l. l.: Ahnfeltia plicata c. hippuroides.
- „ *purpurascens* Ag. spec. I. 318.: Cystoclonium purpurascens.
- „ *rubens* Ag. spec. I. 237.: Phyllophora rubens.
- „ *Teedii* Ag. spec. I. 277.: Gigartina Teedii.
- „ *ustulatus* Ag. spec. 324.: Gelidium ustulatum.
- „ *verruculosus* Ag. spec. I. 265.: Grateloupia verruculosa.
- Sphaerozyga bullosa* Ktz. Alg. exs. N. 135.: Anabaina bullosa.
- Spongites crustacea* Ktz. Phyc. gener. 386.: Melobesia crustacea.
- Sporochnus aculeatus* Ag. spec. I. 151.: Desmarestia aculeata.
- „ *adriaticus* Ag. icon. Alg. europ. T. 30.: Stilephora adriatica.
- „ *rhizodes* Ag. spec. I. 156.: Stilephora rhizodes.
- „ *rhizodes* β . Ag. l. l. 157.: Stilephora paradoxa.
- „ *villosus* Ag. spec. I. 155.: Arthrocladia villosa.

Sporochnus viridis Ag. spec. I. 154.:
Desmarestia viridis.

Squamaria vulgaris Zanard. syn. T. VIII.
F. 4.: Peyssonelia Squamaria.

Staurastrum cuspidatum Bréb. in litt.:
Desmidium cuspidatum.

„ *monticulosum* Bréb. in litt.: Des-
midium monticulosum.

Stigonema atrovirens Ag. syst. 42.:
Sirosiphon atrovirens.

Stilephora adriatica Menegh. Alg. ital.
e dalm. 145. T. III. F. 2.:
Stilephora papillosa.

„ *rhizodes* Menegh. Alg. ital. e
adriat. 152.?: Stilephora para-
doxa.

Stygeoclonium flagelliferum Ktz. Phyc.
germ. 198.: Myxonema flagel-
liferum.

„ *lubricum* Ktz. Phyc. germ. 198.:
Myxonema protensum.

„ *protensum* Ktz. Phyc. germ. 198.:
Myxonema protensum.

„ *pusillum* Ktz. Phyc. germ. 198.:
Myxonema tenue.

Stypocaulon scoparium Ktz. Phyc. gener.
293. T. 18. II.: Sphacelaria
scoparia.

Synedra crystallina Ktz. Bacill. T. 16.
F. I.: Synedra Gallionii b. cry-
stallina.

„ *fasciculata* Ehrenb. Inf. T.
XVII. F. III.: Synedra par-
vula.

„ *splendens* Ktz. Bacill. T. 14. F.
XVI.: Synedra Ulna.

Synploca Friesiana Ktz. Phycol. gen.
201.: Synploca Friesii.

„ *scytonemacea* Ktz. l. l.: Syn-
ploca minuta.

T.

Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Ktz. Ba-
cill. F. XXII. T. 18. F. II. et
T. 30. F. 73.: Tabellaria floc-
culosa b. fenestrata.

Thorea Lehmanni Horn. in Fl. danic.
T. 1594. F. 1.: Thorea ramo-
sissima.

Tiresias fugacissima Fries Fl. scanic.

N. 1574.: Oedogonium fuga-
cissimum.

Tiresias vesicata Fries Fl. scan. N. 1573.:
Oedogonium vesicatum.

Tolypothrix distorta Ktz. Phyc. gener.
228.: Calothrix distorta.

„ *flaccida* Ktz. l. l.: Calothrix
distorta b. flaccida.

„ *pumila* Ktz. Phyc. gener. 227.:
Calothrix muscicola c. pumila.

„ *pygmaea* Ktz. l. l.: Calothrix
muscicola b. pygmaea.

Tremella globosa Hedw. treor. ed. 2.
T. 36. F. 1—6.: Chaetophora
elegans b. ? dura.

„ *Myosurus* Flor. danic. T. 1604.:
Hydrurus Ducluzelii.

„ *Nostoc* Linn. spec. 1625.: No-
stoc commune.

Trentepohlia aurea Mart. Fl. erl. 351.:
Chroolepus aureus.

Trochiscia dimidiata Ktz. in Linn. 1834.
65. F. 75.: Protococcus dimi-
diatus.

„ *thermalis* Menegh. Nostoch.:
Protococcus thermalis.

Tyndaridea pectinata Harv. in Hook.
Br. Flor. 361.: Zygnema pe-
ctinatum.

U.

Udotea cyathiformis Decaisn. in Nouv.
Annal. sc. nat. XVIII. 106.:
Flabellaria Zanichellii.

Ulothrix aequalis Ktz. Phyc. germ. 197.:
Myxonema aequale.

„ *compacta* Ktz. Alg. exs. N. 48.:
Oedogonium intermedium.

„ *didyma* Ktz. Phyc. germ. 196.:
Myxonema dissiliens.

„ *inaequalis* Ktz. Phyc. germ. 196.:
Myxonema inaequale.

„ *maxima* Ktz. Alg. exs. N. 115.:
Oedogonium capillare b. flu-
ctuans.

„ *parasitica* Ktz. Alg. exs. N. 50.:
Oedogonium tumidulum b. pa-
rasiticum.

„ *tenerrima* Ktz. Phyc. gen. T. 9.

- F. 1. b. c.. Myxonema tenerrium.
Ulothrix tenuissima Ktz. in Reg. bot. Zeit. 1833. 518.: Myxonema tenuissimum.
 „ *zonata* Ktz. Phyc. T. 80.: Myxonema zonatum.
Ulva Bertoloni Ag. spec. I. 417.: Phycoseris Bertoloni.
 „ *bullosa* Roth Cat. III. 329.: Tetrastroma bullosa.
 „ *clathrata* Ag. disp. et spec.: Enteromorpha clathrata.
 „ *clathrata* γ. *uncinata* Ag. spec. I. 423.: Enteromorpha clathrata b. *ramulosa*.
 „ *compressa* Linn. Fl. suec. 433.: Enteromorpha compressa.
 „ *crispa* Lightf.: Prasiola crispa.
 „ *crispata* Bertol. rar. Ital. Dec. III. 63.: Phycoseris Bertoloni.
 „ *fistulosa* Engl. Bot. 642.: Chorda fistulosa.
 „ *furfuracea* Flor. danic. T. 1448.: Prasiola furfuracea.
 „ *furfuracea* Grev. brit. T. XVIII.: Prasiola furfuracea b. *leprosa*.
 „ *granulata* Linn. Flor. suec. 434.: Botrydium granulatum.
 „ *incrassata* Flor. danic. T. 653. et 1664.: Dumontia filiformis c. *incrassata*.
 „ *incrassata* Huds.: Chaetophora endiviaefolia b. *crassa*.
 „ *intricata* Clemente Ensayo sobre las var. 320.: Valonia intricata.
 „ *lanceolata* Linn. syst.: Phycoseris Linza c. *lanceolata*.
 „ *Linza* Linn. Fl. suec. N. 1158.: Phycoseris Linza.
 „ *lubrica* Roth Flor. germ. III. 540.: Tetrastroma lubrica.
 „ *olivacea* Hornem. in Flor. danic. T. 1429.?: Gomphonema olivaceum.
 „ *percursa* Ag.: Schizogonium tortum b. *percursum*.
 „ *plumosa* Engl. Bot. T. 2375.: Bryopsis plumosa.

- Ulva purpurea* Roth Cat. I. 209.: Porphyra vulgaris.
 „ *ramulosa* Engl. Bot. T. 2137.: Enteromorpha clathrata b. *ramulosa*.
 „ *rigida* Ag. syst. 189.: Phycoseris rigida.

V.

- Vaginaria Racomitrii* Ktz. Actien: Hydrocoleum heterotrichum.
 „ *saxicola* Ktz. Actien: Hydrocoleum homoeotrichum.
Valonia ovalis Ag. syst. 180.: Botrydium ovale.
Vaucheria glaucescens Mart. Flor. erl. 304.: Vaucheria Dillwynii.
 „ *ovata* De C. Fl. fr. II. 63.: Vaucheria bursata.
 „ *radicata* Ag. syst. 173: Botrydium granulatum.

W.

- Wrangelia tenera* Ag. spec. II. 137.: Wrangelia penicillata.

X.

- Xanthidium difforme* Ehrenb. Inf. N. 172. T. X. F. XXVI.: Rhabdium difforme.

Z.

- Zonaria adpersa* Ag. spec. I. 128.: Cutleria adpersa.
 „ *Atomaria* Ag. spec. I. 129.: Stypopodium Atomaria.
 „ *collaris* Ag. spec. I. 127.: Stictia collaris.
 „ *deusta* Ag. spec. I. 132.: Hildenbrandtia deusta.
 „ *dichotoma* Ag. spec. I. 133.: Dictyota dichotoma.
 „ *Fasciola* Ag. spec. I. 136.: Dictyota Fasciola.
 „ *linearis* Ag. spec. I. 134.: Dictyota linearis.
 „ *papillosa* Ag. spec. I. 135.: Stilephora papillosa.
 „ *Pavonia* Ag. spec. I. 126.: Pavonia Pavonia.

Zonaria plantaginea Ag. spec. I. 138.:
Punctaria plantaginea.
 „ *rosea* delle Chiaje Hydr. neap.
 T. 12.: *Aglaophyllum ocellatum*.
 „ *rubra* Grev. Trans. of the Linn.
 soc. XV. II. 340.?: *Peyssone-*
lia orbicularis.
Zonotrichia hemisphaerica J. Ag. Alg.
 med. 9.: *Rivularia hemisphae-*
rica.
Zygnema adnatum C. Ag. syst. 81.:
Spirogyra adnata.
 „ *arctum* C. Ag. syst. 79.: *Spi-*
rogyra arcta.
 „ *compressum* Lyngb. hydr. T. 58.:
Mougeotia compressa.
 „ *condensatum* Ag. syst. 80.: *Spi-*
rogyra condensata.
 „ *cruciatum* Ktz. Alg. exs. N. 47.:
Zygnema stellinum.

Zygnema Dillwynii Ktz. Phyc. germ.
 224.: *Zygnema bipunctatum*.
 „ *inflatum* Ag. syst. 79.: *Spirogyra*
inflata.
 „ *littoreum* Ktz. Alg. exs. 46.:
Conferva salina.
 „ *littoreum* Lyngb. hydr. T. 50.:
Conferva littorea.
 „ *longatum* Ag. syst. 80.: *Spiro-*
gyra longata.
 „ *nitidum* Ag. syst. 81.: *Spirogyra*
decimina.
 „ *nitidum* Ag. syst. 82.: *Spirogyra*
nitida.
 „ *quininum* Ag. syst. 80.: *Spiro-*
gyra quinina.
 „ *serpentinum* Duby Bot. gall. II.
 977.: *Mougeotia compressa*.
 „ *stellinum* Ktz. Alg. exs. N. 96.:
Zygnema bipunctatum.

Musci et Filices.

A.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Acaulon triquetrum</i> C. Müller Synops. 22.: Phascum triquetrum.</p> <p><i>Acolea brevissima</i> Dumort. Syll. 76.: Gymnomitrium adustum.</p> <p><i>Acropteris septentrionalis</i> Link Filic. 80.: Asplenium septentrionale.</p> <p><i>Acrostichum Marantae</i> Linn. spec. plant. 1427.: Notochlaena Marantae.</p> <p>„ <i>septentrionale</i> Linn. spec. plant. 1521. Asplenium septentrionale.</p> <p><i>Allosorus aquilinus</i> Presl. Pteridogr. 153.: Pteris aquilina.</p> <p>„ <i>crispus</i> Bernh.: Cryptogramma crispa.</p> <p><i>Anacalypta recurvirostris</i> Nees, Hornsch. Bryol. germ. II. 2. 151. T. 37.: Trichostomum rubellum.</p> <p>„ <i>rubella</i> Hüben. Musc. 119.: Trichostomum rubellum.</p> <p>„ <i>tophacea</i> Nees, Hornsch. l. l. II. 2. 148. T. 37. F. 5.: Trichostomum tophaceum.</p> <p><i>Andreaea crassinervia</i> β. C. Müller Synops. 10.: Andreaea Heine-manni.</p> <p>„ <i>frigida</i> Hüben. Hepat. 305.: Andreaea nivalis b. frigida.</p> <p>„ <i>petrophila</i> Ehrh. Dec. N. 67.: Andreaea rupestris.</p> <p>„ <i>Rothii</i> γ. <i>grimsulana</i> C. Müller Synops 9.: Andreaea nivalis b. frigida.</p> <p><i>Anoetangium aquaticum</i> Hedw. spec. musc. 41.: Cinclidotus aquaticus.</p> | <p><i>Anoetangium lapponicum</i> Hedw. spec. musc. 40.: Zygodon lapponicus.</p> <p>„ <i>Mougeotii</i> Garovagl. Bryoth. austr. 17.: Zygodon Mougeotii.</p> <p><i>Anomodon attenuatus</i> Hüben. Musc. 562.: Leskea attenuata.</p> <p>„ <i>cladorrhizans</i> Hüben. Musc. 557.: Entodon cladorrhizans.</p> <p>„ <i>longifolius</i> Bruch. in litt.: Leskea longifolia.</p> <p>„ <i>nervosus</i> Hüben. Musc. 561. (excl. syn. Schl.): Leskea nervosa.</p> <p>„ <i>repens</i> Fürnrohr: Leptohymenium repens.</p> <p>„ <i>striatus</i> Fürnrohr: Leptohymenium striatum.</p> <p><i>Anthoceros multifidus</i> Linn. spec. II. 1606.: Anthoceros punctatus b. multifidus.</p> <p><i>Antitrichia curtipendula</i> Brid. Bryol. univ. II. 223.: Anomodon curtipendulus.</p> <p><i>Apiocarpa elongata</i> Hüben. Musc. 156.: Mielichhoferia nitida d. elongata.</p> <p>„ <i>Mielichhoferi</i> Hüben. Musc. 155.: Mielichhoferia nitida.</p> <p><i>Aspidium aculeatum</i> a. <i>vulgare</i> Doell Rhein. Flor. 20.: Aspidium lobatum.</p> <p>„ <i>aculeatum</i> b. <i>angulare</i> A. Braun.: Aspidium aculeatum.</p> <p>„ <i>aculeatum</i> c. <i>Braunii</i> Doell Rhein. Flor. 21.: Aspidium Braunii.</p> |
|---|---|

- Aspidium aculeatum* var. der Italien. und der meisten Schriftst.: *Aspidium lobatum*.
 „ *alpinum* Swartz Synops. 60.: *Cystopteris alpina*.
 „ *angulare* Kitaib. et Auct. ex p.: *Aspidium Braunii*.
 „ *Filix femina* Swartz Synops. 59.: *Asplenium Filix femina*.
 „ *fontanum* Willd. spec. V. 272.: *Asplenium fontanum*.
 „ *fragile* Willd. spec. V. 200.: *Cystopteris fragilis*.
 „ *Halleri* Willd. spec. V. 274.: *Asplenium Halleri*.
 „ *montanum* Swartz Synops. 61.: *Cystopteris montana*.

- Asplenium angustifolium* Gussone Synops.: *Asplenium fissum* c. *angustifolium*.
 „ *Billotii* F. Schultz in Reg. bot. Zeit. 1845. 738.: *Asplenium lanceolatum*.
 „ *Breynii* Retz obs. I. 32.: *Asplenium germanicum*.
 „ *Ceterach* Linn. spec. plant. 1538.: *Ceterach officinarum*.
 „ *Forsteri* Sadl. de Filic. veris Hungar. 32.: *Asplenium obovatum*.
 „ *serpentinum* Presl. in den böhmischen Gesellschaftsschr. 1836.: *Asplenium Adiantum nigrum* b. *serpentinum*.
 „ *tenuifolium* Rabenh. in litt.: *Asplenium fissum* c. *angustifolium*.
 „ *Virgilii* Bory Exped. de Morée bot. 289.: *Asplenium acutum*.

- Astomum alternifolium* Hampe in Linn. 1832. C. Müll. Syn. 14.: *Pleuridium alternifolium*.
 „ *crispum* Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. 285.: *Phascum crispum*.
 „ *nitidum* Hampe in Linn. 1832. C. Müll. l. l.: *Pleuridium nitidum*.
 „ *palustre* Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. I. 285.: *Bruchia palustris*.

- Astomum polycarpum* Hampe: *Phascum polycarpum*.
 „ *subulatum* Hampe in Linn. 1832. C. Müll. l. l.: *Pleuridium subulatum*.
Athyrium Filix femina Roth Flor. germ. III. 65.: *Asplenium Filix femina*.
Atrichum angustatum Bruch et Sch. Bryol. eur. Hft. 21. 22. T. III.: *Catharinea angustata*.
 „ *tenellum* Bruch et Sch. Bryol. eur. Hft. 21. 22. T. IV.: *Catharinea tenella*.
 „ *undulatum* Pal. Beauv. Prodr. 42.: *Catharinea undulata*.

B.

- Barbula aestiva* Schultz Rec. gener. Barb. T. 34. F. 32.: *Barbula muralis* c. *aestiva*.
 „ *apiculata* Hedw. Musc. frond. I. 54. T. 23.: *Barbula unguiculata* c. *apiculata*.
 „ *Brebissonii* Brid. Bryol. univ. I. 834.: *Cinclidotus riparius* b. *terrestris*.
 „ *brevicaulis* Schwaegr. Suppl. I. 126. T. 32.: *Barbula fallax* b. *brevicaulis*.
 „ *brevifolia* Brid. Bryol. univ. I. 555.: *Barbula fallax* c. *brevifolia*.
 „ *brevirostris* Hüben. Musc. 308.: *Barbula ambigua*.
 „ *Bruchiana* Hampe in Linn. 1843.: *Barbula canescens*.
 „ *crocea* Brid. Mant. 93.: *Barbula paludosa*.
 „ *cuspidata* Schultz Rec. gen. Barb. in Act. Leop. T. 32. F. 14. a.: *Barbula unguiculata* b. *cuspidata*.
 „ *Enderesii* Garovagl. Bryol. austr.: *Barbula flavipes*.
 „ *fallax* var. *vinealis* Hüben. Musc. 327.: *Barbula vinealis*.
 „ *fastigiata* Schultz l. l. T. 33. F. 15.: *Barbula unguiculata* f. *fastigiata*.
 „ *Funkiana* Schultz l. l. 26. T. 2.

- F. 26.: *Barbula paludosa* b. Funkiana.
- Barbula Itzigsohnii* Hampe in Linn. 1843. 673.: *Barbula muralis* e. pusilla.
- „ *microcarpa* Schultz l. l. T. 33. F. 18.: *Barbula unguiculata* d. microcarpa.
- „ *nervosa* Brid. Mant. 95.: *Barbula inclinata*.
- „ *obtusifolia* Schultz l. l. T. 32. F. 13.: *Barbula unguiculata* e. obtusifolia.
- „ *obtusifolia* Schwaegr. Suppl. I. 129. T. 31.: *Desmatodon flavicans* b. obtusifolius.
- „ *revoluta* β . *Hornschuchiana* Brid. Bryol. univ. I. 572.: *Barbula Hornschuchiana*.
- „ *rigida* Hedw. Musc. frond. I. 65. T. 25. F. 3 et 5.: *Barbula ambigua*.
- „ *rigida* Thiele Laubm. d. Mittelm. N. 51. ex p.: *Barbula aloides*.
- „ *unguiculata* η . *Schultziana* Hübner. Musc. 324.: *Barbula unguiculata* e. obtusifolia.
- Bartramia pomiformis* β . Bruch et Sch. Bryol. eur. Fasc. XII. 10. T. IV.: *Bartramia crispa*.
- Blechnum boreale* Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 75.: *Blechnum Spicant*.
- Botrychium Matricariae* Spreng. syst. veg. IV. 23.: *Botrychium matricarioides*.
- „ *rutaceum* Swartz Synops. 171.: *Botrychium matricarioides*.
- „ *rutaefolium* A. Braun in Doell Rhein. Flor. 24.: *Botrychium matricarioides*.
- Braunia sciuroides* Bruch et Sch. Bryol. eur. T. II.: *Harrisonia sciuroides*.
- Bryum aciculare* Linn. spec. plant. 1583.: *Racomitrium aciculare*.
- „ *albicans* Brid. Bryol. univ. I. 656.: *Bryum Wahlenbergii*.
- „ *aquaticum* Hoffm. Flor. germ. II. 35.: *Dicranum pellucidum*.
- Bryum badium* Bruch in Brid. Bryol. univ. I. 831.: *Bryum caespiticium* b. gracilescens.
- „ *contextum* Hoppe et Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. 91.: *Bryum pallescens* c. *contextum*.
- „ *cuspidatum* Hook. et Tayl. Brit. ed. 2. T. 31.: *Mnium cuspidatum*.
- „ *delicatulum* Hedw. Musc. frond. I. T. 20.: *Bryum carneum*.
- „ *erythrocarpum* Brid. Bryol. univ. I. 654.: *Bryum atro-purpureum*.
- „ *Ferchellii* Funk: *Bryum capillare* e. *Ferchellii*.
- „ *filiforme* Dicks. Crypt. Brit. Fasc. IV.: *Bryum julaceum*.
- „ *flaccidum* Brid. Bryol. univ. I. 667.: *Bryum capillare* d. *flaccidum*.
- „ *Forsteri* Dicks. Crypt. Fasc. III. T. 7. F. 8.: *Zygodon viridissimus*.
- „ *glaciale* Schleich. Mspt.: *Bryum Wahlenbergii* b. *glaciale*.
- „ *(Polla) hornum* Brid. Bryol. univ. I. 695.: *Mnium hornum*.
- „ *intermedium* β . *aristatum* Schultz in Syll. Ratisb.: *Bryum cirrhatum*.
- „ *intermedium* β . *cirrhatum* Bruch et Sch. Bryol. eur. Fasc. 32. 8. T. Suppl. XI.: *Bryum cirrhatum*.
- „ *julaceum* Schrad. Flor. germ. 70.: *Bryum argenteum* b. *majus*.
- „ *Kunzii* Hoppe et Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. 90.: *Bryum caespiticium* c. *imbricatum*.
- „ *lanatum* Brid. Bryol. univ. I. 659.: *Bryum argenteum* c. *lanatum*.
- „ *ligulatum* Schreb. Flor. Lips. 84.: *Mnium undulatum*.
- „ *marginatum* Dicks. Hft. 2. 9. T. 5. F. 3.: *Mnium serratum*.
- „ *Neodamense* Itzigsohn in Reg. bot. Zeit. 1841. I. 360.: *Bryum pseudotriquetrum* c. *cavifolium*.

- Bryum pallescens* Schwaegr. Spec. musc. 61.: *Bryum intermedium*.
 „ *palustre* Weber Flor. Goett. 123.: *Aulacomnion palustre*.
 „ *pellucidum* Linn. spec. pl. 1583.: *Dicranum pellucidum*.
 „ *pohliaeforme* Brid. Bryol. univ. I. 687.: *Bryum subrotundum*.
 „ *reticulatum* Dicks. Crypt. T. 4. F. 6.: *Dissodon Froehlichianus*.
 „ *rostratum* Schrad. Flor. germ. 72.: *Mnium rostratum*.
 „ *Schisti* Oeder in Flor. danic. T. 538.: *Rhabdoweisia Schisti*.
 „ *Schleicheri* Schwaegr. Suppl. I. T. 73.: *Bryum turbinatum* c. *latifolium*.
 „ *Schleicheri* β . *tenerius* Schwaegr. Suppl. I. 2. 113.: *Bryum turbinatum* b. *praelongum*.
 „ *spinosum* Voit in Sturm D. Fl. Crypt. Hft. 11. T. 16.: *Mnium spinosum*.
 „ *tortifolium* Brid. Bryol. univ. I. 844.: *Bryum cyclophyllum*.
 „ *tortuosum* Linn. spec. 1583.: *Barbula tortuosa*.
 „ *ventricosum* Dicks. Fasc. I. 4.: *Bryum pseudotriquetrum*.
Buxbaumia aphylla β . *viridis* Mougl. et Nestl. exs. N. 724.: *Buxbaumia indusiata*.
 „ *foliosa* Linn. Syst. veg. 945.: *Diphyscium foliosum*.

C.

- Calypogeia Trichomanis* Corda in Sturm 19. u. 20. Heft. T. 10.: *Calypogeia Trichomanis* a. communis.
Campylopus cirrhatus Brid. Bryol. univ. I. 479.: *Dicranum gracilescens* b. *curvisetum*.
 „ *flexuosus* Brid. Bryol. univ. 469.: *Thysanomitrium flexuosum*.
 „ *fragilis* Bruch et Sch. Fasc. 41. T. II.: *Thysanomitrium flexuosum* b. *saxicola* (densum Funk).
 „ *penicillatus* Brid. Bryol. univ. 478.: *Thysanomitrium pyriforme* b. *penicillatum*.
Campylopus pyriformis Brid. Bryol. univ. 470.: *Thysanomitrium pyriforme*.
 „ *torfaceus* Bruch et Sch. 41. T. III.: *Thysanomitrium pyriforme*.
Catharinea undulata var. *minor* Brid.: *Catharinea tenella*.
 „ *Callibryum* Ehrh.: *Catharinea undulata*.
Catoscopium Martianum Fürnrohr: *Oreas Martiana*.
Ceratodon inclinatus Hüben. Musc. 273.: *Distichium inclinatum*.
Cladodium uliginosum Brid. Bryol. univ. I. 841.: *Bryum uliginosum*.
Codonia pusilla Dumort. syll. Jungerm. 30. T. 1. F. 1.: *Fossombronia pusilla*.
Conocephalus nemorosus Hüben. Hepat. 9. et Genth exs. N. 76.: *Fegatella conica*.
Conostomum boreale Swartz in Schrad. Journ. 1806.: *Bartramia conostoma*.
Cordaea contorta Fw. et Nees in Reg. bot. Zeit. 1836. I. Beil. 59.: *Blyttia Moerkii* b. *contorta*.
Coscinodon aciphyllus Brid. Bryol. univ. I. 373.: *Anacalypta lanceolata* b. *aciphylla*.
 „ *Persoonii* Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. 280.: *Coscinodon pulvinatus*.
 „ *pilifer* Brid. Bryol. I. 356.: *Anacalypta latifolia* b. *pilifera*.
 „ *verticillatus* Brid. Bryol. univ. I. 374.: *Encladium verticillatum*.
Cyathea fragilis Engl. Bot. T. 1587.: *Cystopteris fragilis*.
Cynodon inclinatus Brid. Bryol. univ. I. 501.: *Distichium inclinatum*.
 „ *latifolius* Schwaegr. Suppl. I. 110. T. 28.: *Desmatodon cernuus*.
 „ *luridus* Brid. Bryol. univ. suppl. I. 818.: *Didymodon luridus*.
Cynodontium cernuum Schwaegr. Suppl. I. 1. 110.: *Bryum cernuum*.
 „ *flexicaule* Schwaegr. Suppl. I.

113. T. 39.: *Trichostomum flexicaule*.

Cynodontium obscurum Kaulf.: *Cynodontium* Bruntoni.

D.

Dermatodon affinis Hüben. Musc. 110.:

Anacalypta Starkeana b. *brachyodus* (affinis Hook.).

„ *caespitosus* Hüben. Musc. 111.:

Anacalypta caespitosa.

„ *lanceolatus* Hüben. Musc. 112.:

Anacalypta lanceolata.

„ *lanceolatus* Hüben. Musc. 116.:

Anacalypta latifolia.

„ *Starkii* Hüben. Musc. 109.:

Anacalypta Starkeana.

Desmatodon rupestris Funk in Brid. Bryol. univ. I. 822. ex p.: *Trichostomum rigidulum* b. *densum* (rupestre Funk.).

Dicranum aciculare Hedw. Musc. frond. III. T. 33.: *Racomitrium aciculare*.

„ *alpestre* Wahlenb. Flor. Lapp. 309.: *Dicranum gracilescens* c. *tenellum*.

„ *ambiguum* Hedw. Musc. frond. III. 87. T. 36.: *Trematodon ambiguus*.

„ *Bonjeani* De Notar. Syllab. 213.: *Dicranum palustre* b. *Bonjeani*.

„ *Bruntoni* Smith Fngl. Bot. T. 2509.: *Cynodontium Bruntoni* (*obscurum* Kaulf.).

„ *bryoides* var. *elongatum* Hook. et Tayl. Brit. T. 16.: *Fissidens osmundoides*.

„ *caducum* Brid. Bryol. univ. I. 425.: *Dicranum heteromallum* c. *interruptum*.

„ *callistomum* Brid. spec. musc. I. 187.: *Dicranum varium* d. *callistomum*.

„ *carneum* Bland. in Sturm D. Flor. II. 10.: *Dicranum rufescens*.

„ *curvatum* Hedw. spec. musc.

128. T. 31.: *Dicranum subulatum* b. *curvatum*.

Dicranum flavidum Web. et Mohr bot. Tasch. 194.: *Dicranum cerviculatum* c. *flavidum*.

„ *flexicaule* Brid. Bryol. univ. I. 421.: *Dicranum congestum* c. *flexicaule*.

„ *flexuosum* Hedw. spec. musc. 146.: *Thysanomitrium flexuosum*.

„ *flexuosum* β . *fragile* Turner Musc. hibern. 74.: *Thysanomitrium flexuosum* b. *saxicola* (*densum* Funk).

„ *fulvellum* Grev. Scott. Crypt. T. 188.?: *Arctoa fulvella*.

„ *glaucum* Hedw. spec. musc. 135.: *Leucobryum vulgare*.

„ *gracilescens* β . Linn.: *Dicranum gracilescens* c. *tenellum*.

„ *heteromallum* γ . *alpestre* Hook. et Tayl. Musc. Brit. 59.: *Dicranum interruptum*.

„ *Hostianum* Schwaegr. Suppl. I. 177. T. 46.: *Dicranum Scottianum*.

„ *incurvum* Web. et Mohr bot. Tasch. 162.: *Fissidens incurvus*.

„ *interruptum* Hedw. spec. musc. 129. T. 19.: *Dicranum heteromallum* c. *interruptum*.

„ *juniperifolium* Sendtn. in Flor. Ratisb. 1840. I. 59.: *Dicranum palustre* b. *Bonjeani*.

„ *latifolium* Hedw. Musc. frond. I. T. 30.: *Desmatodon latifolius*.

„ *longirostre* Schwaegr. Suppl. I. 170. T. 44.: *Dicranum congestum* b. *rupestre*.

„ *osmundoides* Swartz Act. Holm. 1795. 240.: *Fissidens osmundoides*.

„ *polysetum* Brid. Bryol. univ. I. 413.: *Dicranum majus*.

„ *polysetum* Swartz Musc. suec. 34 et 87. T. 3. F. 5.: *Dicranum undulatum*.

„ *purpureum* Hedw. spec. musc. T. 36.: *Ceratodon purpureus*.

- Dicranum pusillum* Hedw. Musc. frond. II. 80. T. 29.: *Dicranum cerviculatum* b. *pusillum*.
- „ *pyriforme* Schultz Flor. Starg. suppl. 73.: *Thysanomitrium pyriforme*.
- „ *recognitum* Roehl. Moosg. Deutschl. 377.: *Dicranum Schreberi*.
- „ *rupestre* Brid. Bryol. univ. I. 419.: *Dicranum congestum* b. *rupestre* (*longirostre* Schwaegr.).
- „ *Schreberi* β . *Grevilleanum* Brid. Bryol. univ. I. 450.: *Dicranum Grevilleanum*.
- „ *Schreberianum* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. 2. 95. T. suppl. III.: *Dicranum Grevillianum*.
- „ *speciosum* Saut. in litt.: *Trichostomum rubellum* b. *spectabile* (*giganteum* Funk).
- „ *strumiferum* Web. et Mohr bot. Tasch. 181.: *Dicranum polycarpum* b. *strumiferum*.
- „ *tortile* Web. et Mohr bot. Tasch. 198. T. 7. F. 12 et 13.: *Trichostomum tortile*.
- „ *undulatum* Brid. Bryol. univ. I. 415.: *Dicranum Schraderi*.
- Didymodon capillaceus* Web. et Mohr bot. Tasch. 155.: *Distichium capillaceum*.
- „ *distichus* Brid. Bryol. univ. I. 507.: *Distichium capillaceum* b. *brevifolium*.
- „ *flexicaulis* Brid. Bryol. univ. I. 506.: *Trichostomum flexicaule*.
- „ *glaucescens* Web. et Mohr bot. Tasch. 158.: *Trichostomum glaucescens*.
- „ *homomallus* Hedw. spec. 105. T. 23. F. 1—7.: *Trichostomum homomallum*.
- „ *inclinatus* Swartz Musc. suec. 28.: *Distichium inclinatum*.
- „ *latifolius* Wahlenb. Flor. Lapp. 313. T. 20.: *Desmatodon cernuus*.
- „ *longirostris* Web. et Mohr bot. Tasch. 156.: *Dicranodontium longirostre*.
- Didymodon nervosus* Hook. et Tayl. Musc. Brit. 115. T. 20.: *Desmatodon nervosus*.
- „ *obscurus* Kaulf. in Sturm D. Fl. Crypt. Hft. 16.: *Cynodontium Bruntoni* (*obscurum* Kaulf.).
- „ *pallidus* Balsamo et De Notar. prodr. Bryol. mediterr. 129.: *Trichostomum pallidum*.
- „ *pusillus* Hedw. spec. 104.: *Trichostomum tortile* b. *pusillum*.
- „ *rigidulus* Hedw. Musc. frond. III. 8. T. 4.: *Trichostomum rigidulum*.
- „ *rubellus* Bruch et Sch. Bryol. eur. Fasc. 29 et 30.: *Trichostomum rubellum*.
- „ *subulatus* Schk. Deutsch. Moos. 63. T. 28.: *Distichium capillaceum* b. *brevifolium*.
- „ *trifarius* Hook. et Tayl. Brit. T. 20.: *Didymodon luridus*.
- Diplocomium hexastichum* Funk Moos-taschenherb. 43. T. 27.: *Meesia Albertinii*.
- „ *longisetum* Web. et Mohr 374.: *Meesia longiseta*.
- „ *longisetum* (ex part.) Brid. et Auct.: *Meesia tristicha*.
- „ *tristichum* Funk Moostasch. 43. T. 27.: *Meesia tristicha*.
- Diplolaena Blyttii* Nees Naturg. III. 339.: *Blyttia Moerkii*.
- Dryptodon funalis* Brid. Bryol. univ. I. 193.: *Grimmia funalis*.
- „ *incurvus* Brid. Bryol. univ. I. 194.: *Grimmia elatior*.
- „ *obtusus* Brid. Bryol. univ. I. 196.: *Grimmia pulvinata* b. *obtusata*.
- „ *ovatus* Brid. Bryol. univ. I. 202.: *Gümbelia elliptica*.
- „ *patens* Brid. Bryol. univ. I. 192.: *Grimmia patens*.
- „ *pulvinatus* Brid. Bryol. univ. I. 196.: *Grimmia pulvinata*.
- „ *Schultzii* Brid. Bryol. univ. I. 199.: *Grimmia trichophylla*.

- Dryptodon spiralis* Brid. Bryol. univ. I. 771.: *Grimmia spiralis*.
 „ *sudeticus* Brid. Bryol. univ. I. 195.: *Racomitrium sudeticum*.
 „ *torquatus* Brid. Bryol. univ. I. 772.: *Grimmia torta* (torquata Hornsch.).

E.

- Echinomitrium furcatum* Hüb. Hepat. 46.: *Metzgeria furcata*.
 „ *pubescens* Hüb. l. l.: *Metzgeria pubescens*.
Encalypta affinis Hedw. fil. in Web. et Mohr Beitr. I. 121.: *Encalypta rhabdocarpa*.
 „ *affinis* Schwaegr. Suppl. 58. T. 16.: *Encalypta commutata*.
 „ *clausa* Wallr. Flor. cr. I. 125.: *Encalypta ciliata*.
 „ *fimbriata* Brid. Bryol. univ. I. 145.: *Encalypta ciliata*.
 „ *laevigata* Brid. Bryol. univ. I. 139.: *Encalypta vulgaris* c. obtusa.
 „ *microphylla* Nees, Hornsch. Bryol. germ. II. 49. T. XV. F. 5.: *Encalypta apophysata* c. *microphylla*.
 „ *obtusifolia* Funk: *Encalypta vulgaris* c. obtusa.

- Ephemerum muticum* Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. 285.: *Phascum muticum*.
 „ *nitidum* Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. I. 285.: *Pleuridium nitidum*.

- Equisetum arvense* var. *serotinum* Meyer Chlor. Hannov.: *Equisetum arvense* B. campestre.
 „ *campestre* Schultz Prodr. Flor. Starg. suppl. 59.: *Equisetum arvense* B. campestre.
 „ *eburneum* Schreb. Roth.: *Equisetum Telmateja*.
 „ *fluviatile* Linn.?: *Equisetum Telmateja*.
 „ *hiemale* a. *subverticillatum* A. Braun in litt.: *Equisetum elongatum* b. *ramosissimum*.

- Equisetum hiemale* b. *procerum* Pollin.: *Equisetum elongatum* b. *ramosissimum*.
 „ *inundatum* Lasch in Rabenh. bot. Centralbl. 1846. 28.: *Equisetum arvense* C. *inundatum*.
 „ *paleaceum* Schleich.: *Equisetum hiemale* b. *paleaceum*.
 „ *ramosissimum* Desf.: *Equisetum elongatum* b. *ramosissimum*.
 „ *umbrosum* Fr. Meyer in Willd. spec. plant. V. 3.: *Equisetum pratense*.
 „ *variegatum* Schleich.: *Equisetum hiemale* d. *variegatum*.

- Eremodon Rudolphianus* Nees v. Esenb., Hornsch. Bryol. germ. II. 2. pag. 176. T. 40.: *Tayloria Rudolphiana*.
 „ *splachnoides* Brid. Bryol. univ. I. 234.: *Dissodon splachnoides*.

F.

- Fabronia ciliaris* Brid. Bryol. univ. II. 171.: *Fabronia octoblepharis*.
Fimbriaria tenella Nees in Hort. phys. Berol. 45.: *Fimbriaria pilosa*.
 „ *umbonata* Wallr. in Nees v. Esenb. Synops. 559.: *Fimbriaria fragrans* b. *major*.
Fissidens bryoides γ. Hüb. Musc. 219.: *Fissidens incurvus*.
 „ *exilis* Hedw. Spec. musc. 152. T. 38.: *Fissidens bryoides*.
 „ *exilis* Hübn. Moostaschb. T. 9.: *Fissidens incurvus*.
 „ *Julianus* Savi: *Conomitrium Julianum*.
 „ *polycarpus* Hedw. Musc. frond. II. 85. T. 31.: *Dicranum polycarpum*.
 „ *strumifer* Hedw. Musc. frond. II. T. 32.: *Dicranum polycarpum* b. *strumiferum*.
 „ *tamarindifolius* Brid. Bryol. univ. II. 684.: *Fissidens incurvus*.
Fontinalis capillacea Linn. Flor. suec. N. 982.: *Dichelyma falcata*.
 „ *falcata* Hedw. Musc. frond. III. 57. T. 24.: *Dichelyma falcata*.

Fontinalis pennata Linn. spec. plant.
1371.: *Neckera pennata*.

Funaria androgyna Brid. Bryol. univ.
II. 57.: *Funaria hygrometrica*.

„ *calcareae* Wahlenbg.: *Funaria*
Mühlenbergii.

„ *campylopus* Brid. Bryol. univ.
II. 57.: *Funaria hygrometrica*.

„ *dentata* Crome Nachlief. II. N.
13.: *Funaria hibernica*.

„ *Mühlenbergii* Web. et Mohr
bot. Taschb. 380.: *Funaria hi-*
bernica.

G.

Georgia Mnemosynum Ehrh.: *Georgia*
pellucida.

Grammitis Ceterach Swartz Synops. 23.:
Ceterach officinarum.

„ *leptophylla* Swartz Synops. 23
et 218. T. 1. F. 6.: *Gymno-*
gramma leptophylla.

Grimaldia barbifrons Bisch. in Nov.
Act. Ac. Nat. Cur. XVII. 2.
1028. T. 68. F. 1.: *Grimaldia*
fragrans.

„ *dichotoma* Lindenb. Hepat. eur.
105.: *Grimaldia fragrans*.

„ *hemisphaerica* Lindenb. Hepat.
eur. 106.: *Rebouillia hemi-*
sphaerica.

„ *rupestris* Lindenb. syn. 108.:
Duvalia rupestris.

Grimmia acuta Turner Musc. hibern. 29.:
Blindia acuta.

„ *alpestris* Schleich. Plant. exs.:
Gümbelia alpestris.

„ *anodon* Bruch et Sch. Bryol.
eur. Fasc. 25—28.: *Anodon*
ventricosus.

„ *apocarpa* Hedw. Musc. frond.
I. 104. T. 39.: *Schistidium apo-*
carpum.

„ *arenaria* Hampe in litt.: *Grim-*
mia curvula.

„ *cernua* Nees, Hornsch. Bryol.
germ. II. 174. T. XXIV. F. 23.:
Grimmia spiralis.

„ *commutata* Hüben. Musc. 185.:
Gümbelia elliptica.

Grimmia conferta Funk Moostasch. 18.

T. 12.: *Schistidium confertum*.

„ *cribrosa* (Pers.) Hedw. Musc.
frond. III. 73. T. 31.: *Cosci-*
nodon pulvinatus.

„ *crinita* Brid. Bryol. I. 163.:
Gümbelia crinita.

„ *cylindrica* Nees, Hornsch. Bryol.
germ. II. 161. T. XXIII. F.
18.: *Grimmia ovata* e. *cylin-*
drica.

„ *denticulata* Kaulf. in Sturm D.
Fl. II. Fasc. 16. T. 24.: *Rhab-*
doweisia denticulata.

„ *Donniana* Hübn. Moostasch. T.
7.: *Grimmia obtusa* c. *elongata*.

„ *Donniana* Smith Brit. Flor. III.
1198.: *Grimmia obtusa* b. *Don-*
niana.

„ *geniculata* Schwaegr. Suppl. I.
1. T. 22.: *Campylostelium saxi-*
cola.

„ *glacialis* Nees, Hornsch. Bryol.
germ. II. 118. T. XIX. F. 6.:
Schistidium confertum.

„ *glyphomitrioides* Bals. et De
Notar. Synops. Bryol. mediol.
153.: *Ptychomitrium pusillum*.

„ *incurva* Nees, Hornsch. Bryol.
germ. II. 168. T. XXIII. F. 21.:
Grimmia uncinata.

„ *incurva* β. Hüben. Musc. 191.:
Grimmia spiralis.

„ *maritima* Turn. Musc. hibern.
23. T. 3.: *Schistidium mari-*
timum.

„ *montana* Bruch et Sch. Bryol. eur.
26. T. 14.: *Gümbelia montana*.

„ *obliqua* Hornsch. in Regensb.
bot. Zeit. 1819. I. 84.: *Grim-*
mia ovata c. *obliqua*.

„ *orbicularis* Bruch et Sch. Bryol.
eur. T. 5.: *Gümbelia orbicularis*.

„ *ovata* β. Bruch et Sch. Bryol.
eur. T. 18.: *Grimmia affinis*.

„ *plagiopus* Nees, Hornsch. Bryol.
germ. II. 83. T. XVI. F. 3.:
Grimmia plagiopodia.

„ *recurvata* Hedw. Musc. frond. I.
102. T. 38.: *Seligeria recurvata*.

- Grimmia robusta* Nees, Hornsch. Bryol. germ. I. 123. T. XX. F. 9.: Schistidium apocarpum d. robustum.
- „ *saxicola* Hook. et Tayl. Brit. 87. T. XIII.: Campylostelium saxicola.
- „ *Schultzei* Hüben. Musc. 195.: *Grimmia trichophylla*.
- „ *sciuroides* Nees, Hornsch. Bryol. germ. II. 155. T. XXII. F. 17.: *Grimmia ovata* d. *sciuroides*.
- „ *sudetica* Schwaegr. Suppl. I. T. 24.: *Grimmia obtusa* d. *sudetica*.
- „ *sulcata* Sauter Mspt.: *Gümbe-
lia sulcata*.
- „ *torquata* Hornsch.: *Grimmia torta*.
- „ *trichodon* Brid. Bryol. univ. I. 171.: Schistidium apocarpum b. gracile (Schleicheri Brid.).
- „ *tristicha* Schwaegr. Suppl. I. T. 26.: Seligeria tristicha.
- „ *urceolaris* Nees, Hornsch. Bryol. germ. II. F. 8.: Schistidium confertum b. urceolare.
- Gymnomitrium epiphyllum* Hüb. Hepat. 42.: *Pellia epiphylla*.
- „ *Hookeri* Corda in Sturm D. Fl. 19 et 20 pag. 23. F. 3.: *Haplo-
mitrium Hookeri*.
- „ *pingue* β . *angustum* Hüben. Hepat. 41.: *Aneura pinguis* c. denticulata.
- Gymnostomum acaule* Web. et Mohr bot. Taschen. T. VI.: *Fiedleria subsessilis*.
- „ *acuminatum* Schleich. Catal. plant. helvet. 40.: *Physcomitrium acuminatum*.
- „ *aeruginosum* Nees, Hornsch. Bryol. germ. 158. T. X. F. 19.: *Gymnostomum curvirostrum* f. *aeruginosum*.
- „ *aeruginosum* Smith Flor. Brit. 1163.: *Gymnostomum curvirostrum*.
- „ *aestivum* Hedw. Spec. musc. 32. T. 11.: *Anoetangium compactum*.
- Gymnostomum aquaticum* Brid. Bryol. univ. I. 93.: *Cinclidotus aquaticus*.
- „ *articulatum* Nees, Hornsch. Bryol. germ. 157. T. X. F. 17.: *Gymnostomum rupestre*.
- „ *brevisetum* Nees, Hornsch. l. 1. 158. T. X. F. 21.: *Gymnostomum curvirostrum* d. *brevisetum*.
- „ *caespiticiu*m Web. et Mohr bot. Taschen. 77.: *Stylostegium caespiticiu*m.
- „ *compactum* Brid. Bryol. univ. I. 86.: *Anoetangium compactum*.
- „ *conicum* Schwaegr. Suppl. T. 9.: *Pottia minutula* b. *rufescens*.
- „ *curvisetum* Schwaegr. Suppl. II. T. 105.: *Entosthodon curvisetus*.
- „ *Donianum* Engl. Bot. T. 1582.: *Anodus Donianus*.
- „ *erythrostomum* Brid. Bryol. univ. I. 77.: *Gymnostomum rupestre*.
- „ *fasciculare* Hook. et Tayl. Brit. T. 7.: *Entosthodon ericetorum*.
- „ *fasciculare* Nees, Hornsch. Bryol. germ. I. 141. T. X. F. 10.: *Entosthodon fascicularis*.
- „ *gracillimum* Nees, Hornsch. l. 1. 149. T. X. F. 13.: *Gymnostomum calcareum* b. *gracillimum*.
- „ *Heimii* Hedw. Musc. frond. I. 84. T. 30.: *Pottia Heimii*.
- „ *Hornschuchianum* Funk: *Anoetangium Hornschuchianum*.
- „ *intermedium* Schwaegr. Suppl. I. 19. T. VII.: *Pottia intermedia* (eustoma Ehrh.).
- „ *lapponicum* Hedw. Musc. frond. III. 13.: *Zygodon lapponicus*.
- „ *microcarpum* Nees, Hornsch. Bryol. germ. 161. T. X. F. 20.: *Gymnostomum curvirostrum* c. *microcarpum*.
- „ *microcarpum* β . *pomiforme* Hüben. Musc. 53.: *Gymnostomum curvirostrum* b. *pomiforme*.
- „ *microstomum* Hedw. Musc. frond.

III. 71. T. 30.: *Hymenostomum microstomum*.

- Gymnostomum minutulum* Schwaegr. Suppl. I. 25. T. IX.: *Pottia minutula*.
- „ *obtusum* Turner Muse. hibern. 9. T. I.: *Pottia Heimii* b. *affinis*.
- „ *ovatum* Hedw. Musc. frond. I. 16. T. VI.: *Pottia cavifolia*.
- „ *pallidisetum* Nees, Hornsch. Bryol. germ. 158. T. XI. F. 22.: *Gymnostomum curvirostrum* e. *pallidisetum*.
- „ *pennatum* Hedw. Musc. frond. I. T. 29.: *Schistostega osmundacea*.
- „ *pomiforme* Nees, Hornsch. Bryol. germ. I. 158. T. X. F. 18.: *Gymnostomum curvirostrum* b. *pomiforme*.
- „ *pulvinatum* Hedw. spec. musc. 36. T. 3.: *Anodon pulvinatus*.
- „ *pyriforme* Hedw. Fund. Musc. II. 87.: *Physcomitrium pyri-forme*.
- „ *reflexum* Brid. Bryol. univ. I. 63.: *Pottia minutula* d. *reflexa*.
- „ *rufescens* Nees, Hornsch. Bryol. germ. 123. T. 9. F. 1.: *Pottia minutula* b. *rufescens*.
- „ *rutilans* Hedw.: *Weisia apiculata* b. *gymnostoma* (*rutilans* Hedw.).
- „ *sphaericum* Schwaegr. in Schrad. Journ. IV. 15. et in Suppl. I. 21. T. 8.: *Physcomitrium sphaericum*.
- „ *sphaericum* var. Hübner. Moos-tasch. T. 5. N. 5. b.: *Physco-mitrium acuminatum*.
- „ *stelligerum* (Dicks.) Nees, Hornsch. Bryol. germ. 768. T. XI. F. 23.: *Gymnostomum rupestre* c. *stelligerum*.
- „ *striatum* Brid. Bryol. univ. I. 90.: *Zygodon lapponicus*.
- „ *subsessile* Schwaegr. Suppl. I. 29. T. VII.: *Fiedleria subsessilis*.
- „ *tetragonum* Schwaegr. Suppl. I. 22. T. 8.: *Pyramidium tetrago-num*.

- Gymnostomum tortile* Schwaegr. Suppl. I. 29. T. 10.: *Hymenostomum tor-tile*.
- „ *truncatum* Hedw. Musc. frond. I. T. 5.: *Pottia truncata*.
- „ *viridissimum* Hook. et Tayl. 10. T. 6.: *Zygodon viridissimus*.
- „ *Wimmerianum* Sendt. in Regensb. bot. Zeit. 1840. I. 50.: *Weisia Wimmeriana*.

H.

- Haplomitrium Cordae* Nees Naturg. I. 112.: *Haplomitrium Hookeri*.
- Hedwigia aquatica* Hedw. Musc. frond. III. 29. T. 11.: *Cinclidotus aquaticus*.
- „ *sciuroides* De Notar. Syllab. musc. 95.: *Harrisonia sciuroides*.
- Hemisynapsium arcticum* Brid. Bryol. univ. I. 606.: *Bryum arcticum*.
- Herpetium deflexum* Nees Naturgesch. III. 57.: *Mastigobryum deflexum*.
- „ *reptans* Nees Naturg. III. 31.: *Lepidozia reptans*.
- „ *trilobatum* Nees Naturg. III. 49.: *Mastigobryum trilobatum*.
- Hookeria splachnoides* Schleich. in litt.: *Tayloria splachnoides*.
- Hymenostomum brachycarpon* Nees, Hornsch. Bryol. germ. I. 199. T. XII. F. 3.: *Hymenostomum microstomum* d. *brachycarpum*.
- „ *obliquum* Nees, Hornsch. l. I. T. XII. F. 2.: *Hymenostomum microstomum* b. *obliquum*.
- „ *rutilans* Nees, Hornsch. l. I. 201. T. XII.: *Weisia apiculata* b. *gymnostoma* (*rutilans* Hedw.).
- „ *subglobosum* Nees, Hornsch. l. I.: *Weisia apiculata* c. *subglobosa*.
- Hypnum abbreviatum* Turn. Musc. hibern. 160 : *Hypnum Schleicheri*.
- „ *adiantoides* Linn. spec. plant. 1588.: *Fissidens adiantoides*.
- „ *Algiricum* Brid. Bryol. univ. II. 592.: *Hypnum tenellum*.
- „ *alpestre* Swartz Musc. suec. 63. T. 6. F. 15.: *Hypnum molle* b. *alpestre*.

Hypnum aquaticum Funk Moost. 61.
 T. 44.: *Hypnum plumosum* b.
pseudopluosum.
 „ *asperulum* Brid. Spec. musc. II.
 169.: *Hypnum Vaucheri*.
 „ *bavaricum* Voit in Sturm D.
 Fl. II. Fasc. 14.: *Hypnum po-*
populeum d. *bavaricum*.
 „ *boreale* Web. et Mohr bot. Tasch.
 287.: *Bryum pallescens* b. bo-
 reale.
 „ *bryoides* Linn. spec. plant. 1588.:
Fissidens bryoides.
 „ *capillaceum* Brid. Bryol. univ.
 II. 595.: *Hypnum Starkii* b.
capillaceum.
 „ *capillare* Web. et Mohr bot.
 Taschb. 286.: *Bryum capillare*.
 „ *chrysophyllum* Brid. Mant. musc.
 175.: *Hypnum polymorphum*.
 „ *complanatum* Linn. spec. plant.
 1588.: *Leskea complanata*.
 „ *Conferva* Schwaegr. Suppl. II.
 1. 158. T. 142.: *Hypnum con-*
fervoides.
 „ *contextum* Brid. Mant. musc.
 183.: *Hypnum serpens* b. con-
 textum.
 „ *contiguum* Nees in litt.: *Hypnum*
uncinatum b. *contiguum*.
 „ *curvisetum* Brid. Spec. musc. I.
 111.: *Hypnum Schleicheri* b. *cur-*
visetum.
 „ *delicatulum* Linn. Flor. suec.
 N. 1019.: *Hypnum recognitum*.
 „ *diffusum* Bland. in Brid. Bryol.
 univ. II. 538.: *Hypnum fluitans*
 c. *diffusum*.
 „ *erythropodium* Brid. Spec. musc.
 II. 281.: *Hypnum populeum* c.
erythropodium.
 „ *falcatum* Brid. Bryol. univ. II.
 523.: *Hypnum commutatum* b.
falcatum.
 „ *fertile* Sendtn. in Reg. Denksch.
 1841. 147. N. 7.: *Hypnum cri-*
nale b. *fertile*.
 „ *flavescens* Brid. Bryol. univ. II.
 485.: *Hypnum rutabulum* b. *fla-*
vescens.

Hypnum intextum Voit in Sturm D. Fl.
 II. Fasc. 11. T. 24. 5.: *Hyp-*
num murale b. *intextum*.
 „ *intricatum* Hedw. Musc. frond.
 IV. T. 27.: *Hypnum velutinum*
 c. *intricatum*.
 „ *laetevirens* Turn. Musc. hibern.
 149. T. 13.: *Hypnum rusci-*
folium d. *laetevirens*.
 „ *Leskea* Grev. in Transact. of
 the Linn. Soc. XV. 2. 347. T.
 3. F. 7.: *Hypnum Grevillii*.
 „ *longifolium* Brid. Mant. musc.
 158.: *Hypnum riparium* b. *lon-*
gifolium.
 „ *longirostrum* Ehrh. exs. 75.:
Hypnum striatum.
 „ *Martianum* Sendtn. in Reg.
 Denksch. 1841. 150. N. 9.:
Hypnum minutulum.
 „ *mediterraneum* Sendtn. in Reg.
 bot. Zeit. 1848. p. 65.: *Hyp-*
num Grevillii.
 „ *Morettii* Garovagl. Musc. 3.:
Hypnum plicatum.
 „ *myurum* Poll. Flor. Palat. III.
 N. 1054.: *Hypnum curvatum*.
 „ *neglectum* Brid.: *Hypnum Schre-*
beri b. *neglectum*.
 „ *obtusatum* Wahlenb. Flor. Lapp.
 371.: *Hypnum denticulatum* b.
obtusatum.
 „ *pallens* Web. et Mohr bot. Tasch.
 286.: *Bryum pallens*.
 „ *polycarpon* Blandow in litt.:
Hypnum fluitans b. *polycarpon*.
 „ *populeum* var. *rostratum* Garo-
 vagl. in litt.: *Hypnum veluti-*
noides.
 „ *pratense* Koch: *Hypnum cur-*
vifolium b. *pratense*.
 „ *proliferum* Linn. spec. plant.
 1590.: *Hypnum tamariscinum*.
 „ *prolixum* Dicks. Crypt.: *Hypnum*
ruscifolium b. *prolixum*.
 „ *protensum* Brid. Spec. musc. II.
 201.: *Hypnum stellatum* b. *pro-*
tensum.
 „ *pseudopluosum* Brid. Bryol.

- univ. II. 475.: *Hypnum plumosum* b. *pseudoplumosum*.
Hypnum Reichenbachianum Hübn. in Reg. bot. Zeit. 1847. N. 41: *Hypnum velutinoides*.
 „ *revolvens* Swartz Musc. suec. 38.: *Hypnum aduncum* b. *revolvens*.
 „ *riparioides* Hedw. Musc. frond. IV. T. 4.: *Hypnum ruscifolium*.
 „ *rusciforme* Weiss.: *Hypnum ruscifolium*.
 „ *sarmentosum* Wahlenb. Flor. Lapp. 380: *Hypnum trifarium* b. *sarmentosum*.
 „ *scoparium* Brid. Spec. musc. II. 313.: *Hypnum fluitans* d. *scoparium*.
 „ *sericeum* Funk Moostasch. 62. T. 44.: *Hypnum velutinum* b. *sericeum*.
 „ *silesiacum* β . *densum* Nees: *Hypnum Mühlenbeckii*.
 „ *spinulosum* Hedw. Spec. 269.: *Hypnum serpens* c. *spinulosum*.
 „ *tectorum* Brid. Bryol. univ. II. 581.: *Hypnum dimorphum* b. *tectorum*.
 „ *trichomanoides* Schreb. Flor. Lips. 88.: *Leskea trichomanoides*.
 „ *trichopodium* Schultz Flor. Starg. 324.: *Hypnum riparium* c. *trichopodium*.
 „ *turbinatum* Web. et Mohr bot. Tasch. 282.: *Bryum turbinatum*.
 „ *velutinoides* Voit in Sturm D. Fl. Crypt. Fasc. 11. T. 24.: *Hypnum strigosum*.

I.

- Isothecium apiculatum* Hüben. Musc. 598.: *Hypnum julaceum* b. *apiculatum*.
 „ *julaceum* Brid. Bryol. univ. II. 365.: *Hypnum julaceum*.
 „ *myosuroides* Brid. Bryol. univ. II. 369.: *Hypnum myosuroides*.
 „ *myurum* Brid. Bryol. univ. II. 367.: *Hypnum curvatum*.

- Isothecium rufescens* Hüben. Musc. 600.: *Hypnum rufescens*.
 „ *trachypodium* Brid. Bryol. univ. II. 766.: *Hypnum populeum* b. *trachypodium*.
Jubula complanata Corda in Sturm II. 26. 27. T. 41.: *Radula complanata*.
Jungermannia aequiloba Schwaegr. Prodr. 34.: *Scapania aequiloba*.
 „ *alpina* Linn. spec. pl. 1601.: *Andreaea alpina*.
 „ *asplenioides* Linn. spec. II. 1597.: *Plagiochila asplenioides*.
 „ *attenuata* Lindenb. Hepat. eur. 48.: *Jungermannia barbata* a. *attenuata*.
 „ *barbata* Schreb. spicil. 107.: *Jungermannia barbata* e. Schreberi.
 „ *Bartlingii* Herb.: *Scapania Bartlingii*.
 „ *bicrenata* Schmid. icon. et Anal. IV. 247. T. 64. F. 1.: *Jungermannia intermedia* a. *minor*.
 „ *bicuspidata* Weber Prodr. 78.: *Jungermannia bicuspidata* A. a. *vulgaris*.
 „ *bicuspidata* β . *conferta* Hüben. Hepat. 165.: *Jungermannia bicuspidata* B.
 „ *bidentata* Hook. Brit. Jungerm. T. 30.: *Lophocolea Hookeriana*.
 „ *bidentata* Linn. spec. 1598.: *Lophocolea bidentata*.
 „ *bidentata* Raddi Jungerm. etrusc. 15. T. IV. F. 6.: *Lophocolea bidentata* b. *cuspidata*.
 „ *bidentata* β . *minor* Roth Flor. germ. III. 393.: *Lophocolea minor*.
 „ *bidentata* γ . *cuspidata* Hüben. Hepat. 145.: *Lophocolea minor* b. *cuspidata*.
 „ *bidentata* ϵ . *tenerrima* Hüben. l. l.: *Lophocolea minor* d. *erosa*.
 „ *bifida* Schreb. Anal. pl. III. 250. T. 64. F. II.: *Jungermannia Starkii* b. *procerior*.

- Jungermannia Blyttii* Moerk. in Fl. dan. T. 2004.: *Blyttia* Moerkii.
- „ *byssacea* Mart. Flor. erl. 166. T. 5. F. 47.: *Jungermannia divaricata*.
- „ *byssacea* Roth Flor. germ. III. 387.: *Jungermannia Starkii* b. procerior.
- „ *byssacea* β . *limosa* Hüben. Hepat. 137.: *Jungermannia Starkii* d. minima.
- „ *byssacea* γ . *Doelaviensis* Hüben. Hepat. 137. (excl. syn. Spr.): *Jungermannia divaricata* b. filiformis.
- „ *byssoides* Starke in Herb. Güntheri: *Jungermannia Starkii* a. julacea.
- „ *calycina* Taylor in Mack. flor. hibern. II. 55.: *Pellia calycina*.
- „ *capitata* Hook. Brit. Jung. T. 80.: *Jungermannia intermedia* c. *capitata*.
- „ *capitata* Hüben. Hepat. 210. (excl. syn.): *Jungermannia arenaria*.
- „ *ciliaris* Linn.: *Ptilidium ciliare*.
- „ *ciliaris* β . *bradypus* Hüben. Hepat. 267.: *Ptilidium ciliare* b. *Wallrothianum*.
- „ *cochleariformis* Hook. Brit. Jungerm. T. 68.: *Physiotium cochleariforme*.
- „ *compacta* Roth Flor. germ. III. 375.: *Scapania compacta*.
- „ *complanata* Linn. spec. II. 1599.: *Radula complanata*.
- „ *compressa* Hook. Brit. Jung. T. 58.: *Alicularia compressa*.
- „ *concinata* Lightf. Flor. Scot. II. 786.: *Gymnomitrium concinatum*.
- „ *confervoides* Raddi Jung. etrusc. 10. T. IV. F. 1.: *Jungermannia Starkii* a. julacea.
- „ *connivens* Mart. Flor. erl. 171. T. 5. F. 44.: *Jungermannia bicuspidata* B. a. $\dagger\dagger$. micrantha.
- „ *convoluta* Hüben. Hepat. 60.: *Harpanthus Flotovianus*.
- Jungermannia Cordaeana* Hüben. Hepat. 291.: *Madotheca Porella* a. distans.
- „ *cordifolia* Mart. Flor. erl. 183. T. 6. F. 59.: *Jungermannia tersa*.
- „ *cordifolia* var. *nudiflora* Hüben. exs. N. 113.: *Jungermannia tersa*.
- „ *crenulata* De Notar. Hepat. ital. 38.: *Jungermannia nana*.
- „ *curta* Mart. Flor. erl. cr. 148. T. 4. F. 24.: *Scapania curta*.
- „ *cuspiduligera* Nees Naturg. I. 180.: *Scapania Bartlingii*.
- „ *cylindrica* Wallr. Flor. cr. I. 65.: *Jungermannia bicuspidata* B. a. $\dagger$. *macrantha*.
- „ *deflexa* Hüben. Hepat. 222. N. 92.: *Mastigobryum deflexum* α . commune.
- „ *deflexa* Mart. Flor. erl. 135. T. 3. F. 8.: *Mastigobryum deflexum* α . commune.
- „ *densa* Nees Naturg. II. 143.: *Jungermannia Michauxii*.
- „ *dilatata* Linn. spec. 1600.: *Frullania dilatata*.
- „ *emarginata* Ehrh. Beitr. III. 80.: *Sarcoscyphus Ehrharti*.
- „ *epiphylla* Linn. spec. 1602.: *Pellia epiphylla*.
- „ *excisa* Mart. Flor. erl. 167. T. 5. F. 42.: *Jungermannia bicrenata*.
- „ *falcata* Raddi Jung. etrusc. 13.: *Jungermannia albicans*.
- „ *fallax* Hüben. Hepat. 249. N. 106.: *Scapania irrigua*.
- „ *fissidentoidea* Hüben. Hepat. 258. N. 110.: *Jungermannia albicans*.
- „ *flaccida* Hüben. Hepat. 87.: *Jungermannia tersa* c. *rivularis*.
- „ *Flotoviana* Hüben. Hepat. 149.: *Lophocolea Vogesiaca*.
- „ *Flotoviana* Nees in Diar. bot. Ratisb. 1833. II. 408.: *Harpanthus Flotovianus*.
- „ *Francisci* Schleich. in Funk.

- Herb.: *Jungermannia acuta* d. gracillima.
- Jungermannia Funkii* Web. et Mohr Tasch. 422.: *Sarcoscyphus Funkii*.
- „ *Goeppertiana* Hüben. Hepat. 142.: *Jungermannia alpestris*.
- „ *gracilis* Schleich. Cent.: *Jungermannia barbata* α. *gracilis*.
- „ *gracillima* Engl. Bot.: *Jungermannia crenulata*.
- „ *graveolens* Schrad. Samml. cr. G. 106.: *Geocalyx graveolens*.
- „ *hamatifolia* var. β. Hüben. Hepat. 297.: *Lejeunia calcarea*.
- „ *hercynica* Hüben. Hepat. 142.: *Jungermannia inflata* b. subaggregata †. *hercynica*.
- „ *heterophylla* Schrad. Journ. 1801. I. 66.: *Lophocolea heterophylla*.
- „ *Hookeri* Smith Engl. Bot. T. 2555.: *Haplomitrium Hookeri*.
- „ *inflata* Huds.: *Jungermannia inflata* c. *laxa*.
- „ *intermedia* Auct.: *Jungermannia intermedia* a. *minor*.
- „ *interrupta* Nees Naturg. I. 165.: *Plagiochila interrupta*.
- „ *irrigua* Nees Naturg. I. 193.: *Scapania irrigua*.
- „ *laevigata* Schrad. Samml. cr. Gew. II. 6.: *Madotheca laevigata*.
- „ *Lammersiana* Hüben. Hepat. 165.: *Jungermannia bicuspidata* A. c. *uliginosa* α. *Lammersiana*.
- „ *lanceolata* Lindenb. Hepat. eur. 71.: *Liochlaena lanceolata*.
- „ *laxifolia* Hüben. Hepat. 55.: *Jungermannia Hübeneriana*.
- „ *Libertae* Hüben. in Regensb. bot. Zeit. 1832. I. 305.: *Jungermannia Mülleri* b.
- „ *lycopodioides* Wallr. Flor. cr. I. 76.: *Jungermannia barbata* d. *lycopodioides*.
- „ *minutissima* Smith Engl. Bot. T. 1633.: *Lejeunia minutissima*.
- „ *montana* Mart. Flor. erl. cr. 155. T. 4. F. 31.: *Scapania aequiloba*.
- Jungermannia multifida* Hook. Brit. Jung. T. 45. F. 4. 7.: *Aneura palmata* a. *major*.
- „ *multifida* Linn. spec. 1602.: *Aneura multifida*.
- „ *multifida* Moug. et Nestl. exs. N. 147.: *Aneura pinnatifida* α. *extensa*.
- „ *multiflora* Huds. Flor. Angl. 510.: *Jungermannia bicuspidata* A. b*. *gracillima*.
- „ *Naumanni* Nees: *Jungermannia barbata* b. *Floerkii* 2. *squarrosa*.
- „ *navicularis* L. et Lg. in Lehm. Pug. VI. 38.: *Madotheca navicularis*.
- „ *nemorosa* Linn. spec. plant. 1598.: *Scapania nemorosa*.
- „ *pallescent* Schrad. Samml. cr. Gew. II. 7.: *Chiloscyphus pallescens*.
- „ *pallescent* β. *rivularis* Hüben. Hepat. 70.: *Jungermannia tersa* c. *rivularis*.
- „ *palmata* Hedw. Theor. gen. T. 18. et 20.: *Aneura palmata* c. *polyblastia*.
- „ *pinguis* Linn. spec. 1602.: *Aneura pinguis*.
- „ *planifolia* Hüben. Hepat. 228. ex p.: *Scapania undulata* f. *speciosa*.
- „ *platyphylloidea* Schwein. Hepat. Am. sept. crypt. 9.: *Madotheca platyphylloidea*.
- „ *polyanthos* Linn. spec. 1597.: *Chiloscyphus polyanthus*.
- „ *polyanthos* Ludw. Crypt. N. 141.: *Jungermannia obtusifolia* b. *purascens*.
- „ *polyanthos* Web. u. Mohr Taschenb. 418.: *Chiloscyphus pallescens*.
- „ *polyanthos* β. Lindenbg. Hepat. 30.: *Chiloscyphus polyanthos* b. *rivularis*.
- „ *Porella* Dicks. in Act. Soc. Linn. Lond. III. T. 20. F. 1.: *Madotheca Porella* b. *densa*.
- „ *pubescens* Schrank Prim. flor.

- Salisb. 23.: Metzgeria pubescens.
- Jungermannia pulvinata* Raddi Jungerm. etrusc. T. 4. F. 5.: Sarcoscyphus Mülleri.
- „ *pumila* Lindenb. Hepat. eur. 69. T. 2.: Jungermannia nana.
- „ *pusilla* Linn. spec. 1602.: Fossombronia pusilla b. capitata.
- „ *pusilla* Schmid. diss. de Jungermann. 13.: Fossombronia pusilla.
- „ *quinquedentata* Weber spicil. 157.: Jungermannia barbata f. quinquedentata.
- „ *reptans* Linn. spec. 1599.: Lepidozia reptans.
- „ *reptans* β . *xylophila* Wallr. Fl. cr. I. 78.: Lepidozia reptans b. julacea.
- „ *resupinata* Engl. Bot. T. 243.: Scapania undulata A. a. major (resupinata Hook.).
- „ *resupinata* Hüben. Hepat. 236. N. 99.: Scapania undulata c. tortifolia.
- „ *resupinata* Lindenb. Hepat. eur. 53.: Scapania undulata A.
- „ *resupinata* Moug. et Nestl. exs. N. 631.: Scapania undulata b. laxa (laxifolia Dumort.).
- „ *resupinata* Linn. Flor. succ. ed. I. 338.: Jungermannia saxicola.
- „ *resupinata* Mart. Flor. erl. cr. 150. T. 4. F. 26.: Scapania subalpina.
- „ *rigidula* Hüben. Hepat. 174.: Jungermannia bicuspidata A. b. rigidula.
- „ *Sauteriana* Hüben. exs. N. 108.: Sendtnera Sauteriana.
- „ *scalaris* Funk Crypt. N. 240.: Jungermannia sphaerocarpa.
- „ *scalaris* Schmid. dissert. de Jungermann. T. 17. 18.: Calypogeia Trichomanis c. attenuata.
- „ *scalaris* Schrad. Samml. II. 2. N. 93.: Alicularia scalaris.
- Jungermannia Schmideliana* Hüben. Hepat. 99.: Jungermannia hyalina.
- „ *Schultzii* Spreng. Pugill. plant. I. 64.: Jungermannia setacea d. Schultzii.
- „ *serpyllifolia* Dicks. Crypt. IV. 19.: Lejeunia serpyllifolia.
- „ *sphacelata* Gieseke, Lindenb. Hepat. 76. T. I. F. B.: Sarcoscyphus sphacelatus.
- „ *sphaerocephala* Wither. Gmel.: Calypogeia Trichomanis c. attenuata.
- „ *Sphagni* Dicks. Crypt. I. 6. T. I. F. 10.: Sphagnoecetis communis.
- „ *spinulosa* Dicks. Crypt. Fasc. II. pag. 14.: Plagiochila spinulosa.
- „ *Sprengelii* Mart. Flor. erl. T. 3. F. 6.: Calypogeia Trichomanis β . Sprengelii.
- „ *stipulacea* Hook. Brit. Jung. T. 41.: Jungermannia scutata.
- „ *stipulacea* Moug. et Nestl. exs. N. 632.: Jungermannia scutata a. imbricata.
- „ *subalpina* Lindenb. Hepat. eur. 55.: Scapania subalpina.
- „ *sudetica* Hüben. Hepat. 142.: Jungermannia alpestris.
- „ *Tamarisci* Linn. spec. 1600.: Frullania Tamarisci.
- „ *tamariscifolia* Schreb. spicil. flor. Lips. 108.: Frullania dilatata.
- „ *taxifolia* Wahlenbg. Flor. Lapp. 706.: Jungermannia albicans b. taxifolia.
- „ *tenerrima* Raddi J. etrusc.: Jungermannia crenulata.
- „ *Tomentella* Ehrh. Beitr. II. 150.: Trichocolea Tomentella.
- „ *Trichomanis* Spr. syst. IV. 223.: Calypogeia Trichomanis a. communis.
- „ *tricrenata* Wahlenbg. Flor. Carp. 364.: Mastigobryum deflexum α . commune.
- „ *trilobata* Linn. spec. 1599.: Mastigobryum trilobatum.

Jungermannia uliginosa Hüben. et Genth. exs. N. 20. et 21.: *Scapania irrigua*.

„ *umbrosa* Schrad. Crypt. N. 102.: *Scapania umbrosa*.

„ *undulata* Linn. spec. 1598.: *Scapania undulata* B.

„ *viridula* Nees in Syll. Ratisb. 1824. 133.: *Lepidozia reptans* c. *viridula*.

„ *viticulosa* Roth Flor. germ. III. 371.: *Plagiochila interrupta*.

„ *Vogesiaca* Hüben. in litt.: *Lophocolea Vogesiaca*.

„ *Vogesiaca* Nees ab Esenb. in litt.: *Jungermannia Wenzelii*.

„ *Wallrothiana* Hüben. Hepat. 85. N. 20.: *Alicularia scalaris* c. *compressa*.

L.

Lastrea spinulosa Presl. Pteridol. 76.: *Aspidium spinulosum*.

Lasia Smithii Brid. Maut. musc.: *Leptodon Smithii*.

Leskea brachyclados Schwaegr. Suppl. I. 177.: *Hypnum atrovirens* b. *brachyclados*.

„ *Froehlichii* Brid. Bryol. univ. II. 306.: *Leskea exilis* b. *Froehlichii*.

„ *incurvata* Hedw. Spec. musc. 216. T. 53.: *Hypnum atrovirens*.

„ *pallescens* Hedw. Spec. musc. 219. T. 55.: *Hypnum pallescens*.

„ *rufescens* Schwaegr. Suppl. I. 2. 178. T. 86.: *Hypnum rufescens*.

„ *subnervis* Lehmann in Schwaegr. Suppl. I. 2. 176. T. 85.: *Hypnum subnervis*.

Leucodon morensis (Schleich.) Schwaegr. Suppl. I. 2. 1. et II. 1. 82. T. 125.: *Leucodon sciuroides* b. *morensis*.

Lomaria Spicant Desv.: *Blechnum Spicant*.

Lunularia alpina Bisch. et Nees in Reg. bot. Zeit. 1830. II. 399.: *Sauteria alpina*.

Lycopodium complanatum B. Spring Monogr. 102.: *Lycopodium Chamaecyparissus*.

„ *denticulatum* Linn. spec. plant. 1569.: *Selaginella denticulata*.

„ *helveticum* Linn. spec. 1568.: *Selaginella helvetica*.

„ *recurvum* Kitaib. in Willd. spec. V. 50.: *Lycopodium Selago* b. *recurvum*.

M.

Madotheca platyphylloidea Dumort. Comm. bot. 111.: *Madotheca platyphylla* β . *convexula*.

Macromitrium Drummondii Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. 280.: *Orthotrichum Drummondii*.

Marchantia conica Linn. spec. II. 1604.: *Fegatella conica*.

„ *cruciata* Linn. spec. 1604.: *Lunularia vulgaris*.

„ *fragrans* Balbis ex Schleich.: *Grimaldia fragrans*.

„ *fragrans* Schleich. exs. N. 64.: *Fimbriaria fragrans*.

„ *hemisphaerica* Linn. spec. 1604.: *Rebouillia hemisphaerica*.

„ *hemisphaerica* Schmid. icon. 130. T. 34.: *Preissia commutata* b. *minor*.

„ *pilosa* Wahlenbg. Flor. lapp. 399.: *Fimbriaria pilosa*.

„ *quadrata* Scopol. Flor. Carn. II. 355.: *Preissia quadrata*.

„ *triandra* Scopol. Flor. Carn. II. 354. T. 63.: *Grimaldia dichotoma*.

„ *umbonata* Wallr. in Linnaea XIV. 686.: *Fimbriaria fragrans* b. *major*.

Meesia alpina Funk in Regensb. bot. Zeit. 1825. 274.: *Meesia uliginosa* b. *alpina*.

„ *angustifolia* Brid. Bryol. univ. II. 60.: *Meesia uliginosa* c. *angustifolia*.

„ *dealbata* Hedw. spec. musc. 174.: T. 41. F. 69.: *Amblyodon dealbatus*.

- Meesia demissa* Hoppe et Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. 106.: *Bryum demissum*.
- „ *hexagona* Albertini in Brid. Bryol. univ. II. 68.: *Meesia Albertinii*.
- „ *longiseta* (ex part.) Brid. et Auct.: *Meesia tristicha*.
- „ *minor* Brid. Bryol. univ. II. 60.: *Meesia uliginosa* d. minor.
- „ *stricta* Brid. Bryol. univ. II. 60.: *Meesia uliginosa* b. alpina.
- Mesophylla compressa* Dumort. Syll. 80. T. 2. F. 19.: *Alicularia compressa*.
- Metzgeria glabra* Raddi Jungerm. etrusc. 21.: *Metzgeria furcata*.
- Mielichhoferia elongata* Nees, Hornsch. Bryol. germ. II. pag. 183. F. 2.: *Mielichhoferia nitida* d. *elongata*.
- Mnium arcticum* Bruch. et Sch. Bryol. eur. Hft. 31. T. Suppl. I.: *Cinclidium arcticum*.
- „ *crudum* Linn. spec. plant. 1576.: *Bryum crudum*.
- „ *Duvalii* Schwaegr. Suppl. I. 2. 126. T. 179.: *Bryum Duvalii*.
- „ *fasciculare* Brid. Bryol. univ. II. 733.: *Aulacomnion palustre* c. *fasciculare*.
- „ *intermedium* Ludw. Cent. musc. N. 81.: *Bryum intermedium*.
- „ *lacustre* Bland. Musc. exs. III. N. 132.: *Bryum lacustre*.
- „ *latifolium* Schleich. Mspt.: *Bryum turbinatum* c. *latifolium*.
- „ *palustre* Linn. spec. 1574.: *Aulacomnion palustre*.
- „ *polycephalum* Brid. Bryol. univ. II. 10.: *Aulacomnion palustre* d. *polycephalum*.
- „ *pseudopunctatum* Bruch et Sch. in Lond. Journ. of Bot. 1843. 669.: *Mnium subglobosum*.
- „ *pseudotriquetrum* Hedw. Musc. frond. III. 19. T. 7.: *Bryum pseudotriquetrum*.
- „ *purpureum* Linn. spec. plant. 1575.: *Ceratodon purpureus*.
- „ *roseum* Hedw. Spec. musc. 194.: *Bryum roseum*.

- Mnium rugicum* Laurer in Reg. bot. Zeit. 1827. 1. 292.: *Mnium affine* c. *rugicum*.
- „ *serratum* β . Schwaegr. Suppl. I. T. 78.: *Mnium orthorhynchum*.
- „ *stygium* Bruch et Sch. Bryol. eur. Heft. 5. 17. T. 1.: *Cinclidium stygium*.
- „ *turbinatum* Hedw. Spec. musc. 191.: *Bryum turbinatum*.
- Muscus capillaceus aphyllus* Buxbaum Cent. plant. minus cogn. II. T. 8. F. 2.: *Buxbaumia aphylla*.

N.

- Neckera cladorrhizans* Hedw. Spec. musc. 207. T. 47.: *Entodon cladorrhizans*.
- „ *complanata* Hüben. Musc. 576.: *Leskea complanata*.
- „ *curtipendula* Hedw. Spec. musc. 209.: *Anomodon curtipendulus*.
- „ *heteromalla* Hedw. Musc. frond. III. 38. T. 15.: *Cryphaea heteromalla*.
- „ *splachnoides* Schwaegr. Suppl. I. 2. 151. T. 82.: *Anacamptodon splachnoides*.
- „ *viticulosa* Hedw. Spec. musc. 209. T. 48.: *Anomodon viticulosus*.
- Nephrodium Filix mas* Strempe. Filic. Berol. 30.: *Aspidium Filix mas*.
- Notarisia italica* Hampe in Linn. 1836.: *Ptychomitrium pusillum*.

O.

- Octodiceras Julianum* Brid. Bryol. univ. II. 678.: *Conomitrium Julianum*.
- Oligotrichum hercynicum* De C. Flor. gall. II. 492.: *Catharinea hercynica*.
- Oncophorus cerviculatus* Brid. Bryol. univ. I. 391.: *Dicranum cerviculatum*.
- „ *glaucus* Bruch et Sch. Bryol. eur. Fasc. 41.: *Leucobryum vulgare*.
- „ *polycarpus* Brid. Bryol. univ. I. 397.: *Dicranum polycarpum*.

Oncophorus squarrosus Brid. Bryol. univ. I. 404.: *Dicranum squarrosus*.
 „ *Starkii* Brid. Bryol. univ. I. 394.: *Dicranum Starkii*.
 „ *virens* Brid. Bryol. univ. I. 399.: *Dicranum virens*.
 „ *Wahlenbergii* Brid. Bryol. univ. I. 400.: *Dicranum virens* b. *Wahlenbergii*.
Onoclea Struthiopteris Swartz Synops. 111.: *Struthiopteris germanica*.
Oreas Mielichhoferi Brid. Bryol. univ. I. 281.: *Mielichhoferia nitida*.
Orthotrichum affine β . Hüb. Musc. 365.: *Orthotrichum fastigiatum*.
 „ *affine* var. *patens* Garovagl. Enum. musc. austr. 21.: *Orthotrichum patens*.
 „ *americanum* Schwaegr. Suppl. II. T. 138.: *Orthotrichum Hutchinsiae*.
 „ *crispum* β . *minus* Schwaegr. Suppl. I. 25.: *Orthotrichum crispulum*.
 „ *dilatatum* Bruch. et Sch. Bryol. eur. T. X.: *Orthotrichum coarctatum* b. *dilatatum*.
 „ *fallax* Bruch et Sch. Bryol. eur. Fasc. 2. et 3. T. V.: *Orthotrichum pumilum* b. *fallax*.
 „ *Floerkii* Hornsch. Mspt.: *Orthotrichum cupulatum* b. *Floerkii*.
 „ *Laureri* Hornsch. in Regensb. bot. Zeit. 1827. 656.: *Orthotrichum curvifolium*.
 „ *pumilum* Swartz Musc. suec. T. 4. F. 9.: *Orthotrichum pumilum* b. *fallax*.
 „ *rupicola* Funk: *Orthotrichum rupestre* b. *rupicola*.
 „ *saxatile* Brid. Bryol. univ. I. 276.: *Orthotrichum anomalum*.
 „ *Sehlmeyeri* Hornsch. in Brid. Bryol. univ. I. 279.: *Orthotrichum rupestre* c. *Sehlmeyeri*.
 „ *stenocarpon* Brid. Bryol. univ. I. 294.: *Orthotrichum pulchellum*.
 „ *striatum* Hedw. spec. musc. 163.: *Orthotrichum leiocarpum*.

Orthotrichum strictum Brid. Bryol. univ. I. 289.: *Orthotrichum Hutchinsiae*.

Osmunda Lunaria Linn. spec. 1119.: *Botrychium Lunaria*.

P.

Pellia Fabroniana Raddi Jungerm. etrusc. 23.: *Pellia epiphylla*.

Phascum affine Nees v. Esenb., Hornsch. Bryol. germ. I. 74. T. VII. F. 19.: *Phascum cuspidatum* f. *affine*.

„ *alternifolium* Dicks. Crypt. Fasc. I. 2. T. 1. F. 2.: *Pleuridium alternifolium*.

„ *alternifolium* Hook. et Tayl. Musc. brit. T. 5.: *Archidium phascoides*.

„ *axillare* Dicks. Crypt. Fasc. I. 2. T. 1. F. 5.: *Pleuridium nitidum*.

„ *badium* Voigt Musc. Herb. 7.: *Phascum Floerkeanum* b. *badium*.

„ *Bruchii* Spreng. Syst. veg. IV. 142.: *Archidium phascoides*.

„ *cohaerens* Hedw. Spec. musc. 25. T. I. F. 1—6.: *Ephemerum cohaerens*.

„ *crassinervium* Bruch et Sch. Bryol. eur. 6. T. II.: *Ephemerum sessile*.

„ *elatum* Brid. in Schrad. Journ. 1800. I. 269.: *Phascum cuspidatum* e. *elatum*.

„ *elongatum* Schultz Flor. Starg. 273.: *Phascum bryoides*.

„ *Flotowianum* Funk in litt.: *Ephemerum cohaerens* b. *Flotowianum*.

„ *globiferum* Bruch in Regensb. bot. Zeit. 1825. T. 1.: *Archidium phascoides*.

„ *gymnostomoides* Brid. Bryol. univ. I. 48.: *Phascum bryoides*.

„ *Lucasianum* Nees v. Esenb., Hornsch. Bryol. germ. I. 44. T. V. F. 5.: *Ephemerum cohaerens* c. *Lucasianum*.

Phascum megapolitanum Schultz Suppl. Fl. Starg. 2. T. I.: Ephemerum patens b. megapolitanum.
 „ *mnioides* Linn. Meth. musc. 6.: Tetraplodon mnioides.
 „ *muticum* Moug. et Nestl. exs. N. 802.: Phascum triquetrum.
 „ *nitidum* Hedw. Musc. frond. I. 92. T. 34.: Pleuridium nitidum.
 „ *pachycarpum* Schwaegr. Suppl. I. 6 T. VI.: Ephemerum pachycarpum.
 „ *palustre* Bruch et Sch. Bryol. eur. I. 2. T. VII.: Bruchia palustris.
 „ *patens* Hedw. Stirp. I. T. 10.: Ephemerum patens.
 „ *piliferum* Schreb. de Phasco 8. T. 1. F. 2.: Phascum cuspidatum c. piliferum.
 „ *Prochnowianum* Funk Mspt.: Pleuridium nitidum b. minimum (strictum Dicks.)
 „ *recurvifolium* Dicks. Fasc. IV. 1. T. 10. F. 2.: Ephemerum pachycarpum.
 „ *Schreberianum* Dicks. Crypt. Fasc. IV. T. 10.: Phascum cuspidatum b. Schreberianum.
 „ *serratum* Schreb. de Phasco 9. T. II.: Ephemerum serratum.
 „ *sessile* Bruch et Sch. in „Jahresbericht der Pollichia“ 1844. 49.: Ephemerum sessile.
 „ *stenophyllum* Voit in Sturm D. Fl. Crypt. Heft 14.: Ephemerum sessile b. stenophyllum.
 „ *strictum* Dicks. Crypt. Fasc. IV. T. X. F. 1.: Pleuridium nitidum b. minimum (strictum Dicks.).
 „ *subulatum* Linn. spec. pl. 1570.: Pleuridium subulatum.
 „ *tenerum* Bruch et Sch. Bryol. eur. 6. T. I.: Ephemerum tenerum.
 „ *trichophyllum* Wallr. in Linn. XIV. (1840) 679. N. 325.: Phascum cuspidatum g. trichophyllum.

Philonotis fontana Brid. Bryol. univ. II. 18.: Bartramia fontana.
 „ *fontana* var. *falcata* Rabenh. Crypt. exs. N. 25. ex maxim. part.: Bartramia calcarea.
 „ *marchica* Brid. Bryol. univ. II. 23.: Bartramia marchica.
Physcomitrium Bonplandi De Notar. Syl- lab. musc. 283.: Entosthodon ericetorum.
 „ *curvisetum* Brid. Bryol. univ. I. 103.: Entosthodon curvisetus.
 „ *ericetorum* Bruch et Sch. Bryol. eur. XI. 13. T. III.: Entosthodon ericetorum.
 „ *eurystoma* Sendtn. in Regensb. Denkschr. 1841. 142. N. 2.: Physcomitrium acuminatum b. denticulatum.
 „ *fasciculare* Brid. Bryol. univ. I. 101.: Entosthodon fascicularis.
 „ *tetragonum* Fűrnrrohr, Hampe exs. N. 64.: Pyramidium tetragonum.
Pogonatum aloides Brid. Bryol. univ. II. 119.: Polytrichum aloides.
 „ *alpinum* Brid. Bryol. II. 129.: Polytrichum alpinum.
 „ *alpinum* γ . Bruch et Sch. Bryol. eur. T. 11.: Polytrichum septentrionale.
 „ *nanum* Brid. Bryol. univ. II. 117.: Polytrichum nanum.
 „ *urnigerum* Brid. Bryol. univ. II. 124.: Polytrichum urnigerum.
Pohlia acuminata Hoppe et Hornsch. in Regensb. bot. Zeit. 1819. 94.: Bryum acuminatum.
 „ *arctica* Rob. Brown in Parry voyage, verm. bot. Schrift. edit. Nees v. Esenb. I. 436. N. 82.: Bryum arcticum.
 „ *arcuata* Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. 94.: Bryum acuminatum e. arcuatum.
 „ *cucullata* Bruch olim.: Bryum cucullatum.
 „ *elongata* Hedw. Musc. frond. I. 96. T. 36.: Bryum elongatum.

- Pohlia imbricata* Schwaegr. Suppl. I. 2. 71. T. 64.: *Bryum imbricatum*.
- „ *inclinata* Swartz Musc. suec. T. 5. F. 11.: *Bryum inclinatum*.
- „ *lacustris* Hüben. Musc. 483. non Schwaegr. Spec. musc.: *Bryum lacustre*.
- „ *minor* Schwaegr. Suppl. I. 2. 70. T. 64.: *Bryum acuminatum* b. minus.
- „ *polymorpha* Hoppe et Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. 95.: *Bryum polymorphum*.
- „ *polyseta* Hornsch. l. l.: *Bryum acuminatum* c. *polysetum*.
- „ *tenella* Hornsch. l. l.: *Bryum acuminatum* d. *tenellum*.
- „ *uliginosa* A. Braun Mspt.: *Bryum uliginosum*.
- „ *Warnensis* Schwaegr. Suppl. III. 1. T. 236.: *Bryum Warneum*.
- Polla cuspidata* Brid. Bryol. univ. I. 702.: *Mnium cuspidatum*.
- „ *serrata* Brid. Bryol. univ. I. 689.: *Mnium serratum*.
- Polypodium cristatum* Linn. spec. 1551.: *Aspidium cristatum*.
- „ *Filix femina* Linn. spec. plant. 1551.: *Asplenium Filix femina*.
- „ *Filix mas* Linn. spec. plant. 1551.: *Aspidium Filix mas*.
- „ *hyperboreum* Swartz Synops. 39.: *Woodsia hyperborea*.
- „ *ilvense* Swartz Synops. 39.: *Woodsia ilvensis*.
- „ *leptophyllum* Linn. spec. plant. 1553.: *Gymnogramma leptophylla*.
- „ *Lonchitis* Linn. spec. 1548.: *Aspidium Lonchitis*.
- „ *Oreopteris* Ehrh. Beitr. IV. 44.: *Aspidium Oreopteris*.
- „ *rhaeticum* Linn. spec. 1552.: *Asplenium Filix femina*.
- „ *rigidum* Hoffm. Fl. germ. II. 6.: *Aspidium rigidum*.
- „ *Robertianum* Hoffm. Flor. germ. II. in add.: *Polypodium calcareum*.
- Polypodium Thelypteris* Linn. Mant. 505.: *Aspidium Thelypteris*.
- Polystichum aculeatum* Presl. Pterid. 83.: *Aspidium aculeatum*.
- „ *Lonchitis* Schott: *Aspidium Lonchitis*.
- Polytrichum alpestre* Hoppe bot. Tasch. 1801. 198.: *Polytrichum strictum* b. *alpestre*.
- „ *angustatum* Hook.: *Catharinea angustata*.
- „ *aurantiacum* Hoppe bot. Tasch. 1800. 131.: *Polytrichum gracile*.
- „ *controversum* Roehl. Moosgesch. 208.: *Catharinea angustata*.
- „ *hercynicum* Hedw. Musc. frond. I. 40. T. 15.: *Catharinea hercynica*.
- „ *Hoppii* Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. I. 106.: *Polytrichum piliferum* b. *Hoppii*.
- „ *juniperinum* β . Bruch et Sch. Bryol. eur. T. 16. F. β .: *Polytrichum strictum*.
- „ *juniperinum* γ . Bruch et Sch. l. l. F. γ .: *Polytrichum strictum* b. *alpestre*.
- „ *perigoniale* Mich. Libert. exs. N. 9.: *Polytrichum commune* b. *perigoniale*.
- „ *sexangulare* Floerke in Hoppe bot. Tasch. 1800. 150.: *Polytrichum septentrionale*.
- „ *subrotundum* Huds.: *Polytrichum nanum*.
- „ *undulatum* Hedw. Musc. frond. I. 43. T. 16. et 17.: *Catharinea undulata*.
- „ *undulatum* β . Bruch et Sch. Bryol. eur.: *Catharinea angustata*.
- „ *yuccaefolium* Ehrh.: *Polytrichum commune*.
- Pottia subsessilis* Bruch et Sch. Bryol. eur. Fasc. XVIII—XX. 6. T. I.: *Fiedleria subsessilis*.
- „ *truncata* β . Bruch et Sch. Bryol. eur. T. IV.: *Pottia intermedia* (*eustoma* Ehrh.).

- Pterigynandrum filiforme* Hedw. Musc. frond. IV. T. 7.: Leptohymenium filiforme.
- „ *gracile* Hedw. Musc. frond. IV. T. 6.: Leptohymenium gracile.
- „ *heteropterum* Brid. Bryol. univ. II. 176.: Hypnum heteropterum.
- „ *longifolium* Schleich. Crypt. IV. N. 8.: Leskea longifolia.
- „ *mutabile* Brid. Bryol. univ. II. 190.: Leptohymenium striatum.
- „ *nervosum* Brid. Bryol. univ. II. 189.: Leskea nervosa.
- „ *repens* Brid. Bryol. univ. II. 183.: Leptohymenium repens.
- Pteris brevipes* Tausch in Reg. bot. Zeit. 1836. II. 427.: *Pteris aquilina* b. *brevipes*.
- „ *crispa* Smith: *Cryptogramma crispa*.
- Pterogonium gracile* Schwaegr. Suppl. I. 1. 105.: Leptohymenium gracile.
- „ *heteropterum* Schwaegr. Suppl. III. 1. T. 210.: Hypnum heteropterum.
- „ *nervosum* Schwaegr. Suppl. I. 1. 102. T. 8.: Leskea nervosa.
- „ *repens* Schwaegr. Suppl. I. 1. 100. T. 27.: Leptohymenium repens.
- „ *Smithii* Schwaegr. Suppl. I. 105. II. 31. T. 109.: Leptodon Smithii.
- „ *striatum* Schwaegr. Suppl. I. 1. 103. T. 27.: Leptohymenium striatum.
- Pterygophyllum lucens* Brid. Bryol. univ. II. 343.: *Hookeria lucens*.
- Ptychomitrium geniculatum* Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837.: *Campylostelium saxicola*.
- Ptychostomum cernuum* Hornsch. in Regensb. bot. Zeit. 1822. 64.: *Bryum cernuum*.
- „ *compactum* Hornsch. in Regensb. bot. Zeit. 1822. 64.: *Bryum cernuum*.
- Pyxidium pendulum* Ehrh. Beitr. IV. 44.: *Phascum curvicollum*.

R.

- Racomitrium Alopecurum* Brid. Bryol. univ. I. 214.: *Racomitrium heterostichum* b. *Alopecurum*.
- „ *catractarum* Brid. Bryol. univ. I. 776.: *Racomitrium protensum*.
- „ *ericoides* Brid. Bryol. univ. I. 208.: *Racomitrium canescens* c. *ericoides*.
- „ *fastigiatum* Wallr. Flor. cr. I. 175.: *Racomitrium heterostichum* b. *Alopecurum*.
- „ *funale* Hüben. Musc. 200.: *Grimmia funalis*.
- „ *incurvum* Hüben. Musc. 201.: *Grimmia elatior*.
- „ *microcarpon* β . Hüben. Musc. 202.: *Racomitrium sudeticum*.
- „ *obtusum* Brid. Bryol. univ. I. 213.: *Racomitrium microcarpon* b. *obtusum*.
- „ *patens* Hüben. Musc. 198.: *Grimmia patens*.
- „ *polyphyllum* Brid. Bryol. univ. I. 225.: *Ptychomitrium polyphyllum*.
- „ *riparium* Brid. Bryol. I. 223.: *Cinclidotus riparius*.
- Radula rupestris* Dumort. Syll. 39.: *Scapania Bartlingii*.
- „ *subalpina* Dumort. l. l.: *Scapania subalpina*.
- Raineria splachnoides* De Notar. Syllab. musc. 275.: *Tayloria splachnoides* b. *obtusa*.
- Riccia glauca* β . Hüben. Hepat. 28.: *Riccia minima*.
- „ *glauca* γ . Hüben. l. l.: *Riccia bifurca*.
- Roemeria multifida* Raddi Jungerm. etrusc. 22.: *Aneura multifida* b. *ambrosioides*.
- „ *pinguis* β . *media* Raddi Jungerm. etrusc. 23.: *Aneura pinguis* c. *denticulata*.

S.

- Schisma Sendtneri* Nees Naturgesch. III. 575.: *Sendtnera Sauteriana*.

Schistidium caespiticium Brid. Mant. Musc. 21.: *Stylostegium caespiticium*.
 „ *ciliatum* Brid. Bryol. univ. I. 116.: *Hedwigia ciliata*.
 „ *imberbe* Brid. Bryol. univ. I. 118.: *Hedwigia ciliata* c. secunda.
 „ *pulvinatum* Brid. Bryol. univ. I. 114.: *Anodon pulvinatus*.
 „ *subsessile* Brid. Bryol. univ. I. 113.: *Fiedleria subsessilis*.
Scolopendrium vulgare Smith in Act. Taurin. V. 410. T. 9.: *Scolopendrium officinarum*.
Selaginella spinosa Pal. Beauv.: *Selaginella selaginoides*.
Sphagnum acutifolium γ. *rubicundum* Hüben. Musc. 28.: *Sphagnum acutifolium* c. *robustum*.
 „ *ambiguum* Hüben. Musc. 25.: *Sphagnum compactum* c. *rigidum*.
 „ *capillifolium* Schrad. Hannoy. Mag. 1780.: *Sphagnum acutifolium*.
 „ *cuspidatiforme* Breutel in Regensb. bot. Zeit. 1824. p. 437.: *Sphagnum cuspidatum*.
 „ *cuspidatum* β. *plumosum* Nees v. Esenb., Hornsch. et Sturm Bryol. germ. 24. T. IV. F. 9*: *Sphagnum laxifolium*.
 „ *cuspidatum* γ. Brid. Bryol. univ. I. 752.: *Sphagnum laxifolium* b. *hypnoides*.
 „ *cuspidatum* v. *fluitans* Hampe, Fiedl. Synops. 34.: *Sphagnum laxifolium*.
 „ *immersum* Nees v. Esenb. Bryol. germ. 24. T. IV. F. 4.: *Sphagnum compactum*.
 „ *immersum* Nees v. Esenb. l. l. *Sphagnum compactum* e. *immersum*.
 „ *intermedium* Hoffm. D. Flor. II. 22.: *Sphagnum acutifolium*.
 „ *latifolium* Hedw. spec. musc. 27.: *Sphagnum cymbifolium*.
 „ *subulatum* Brid. Bryol. univ. I.

17.: *Sphagnum acutifolium* c. *robustum*.
Sphagnum tenellum Pers.: *Sphagnum squarrosum* b. *tenellum*.
Splachnum angustatum Linn. fil. Descr. Meth. musc. 33.: *Tetraplodon angustatus*.
 „ *Brewerianum* Hedw. Musc. frond. II. 35. T. 38.: *Tetraplodon mnioides* b. *Brewerianus*.
 „ *flagellare* Brid. Bryol. univ. I. 247.: *Tayloria serrata* b. *flagellaris*.
 „ *Froehlichianum* Hedw. Musc. frond. III. 99. T. 40.: *Disso-don Froehlichianus*.
 „ *gracile* Schwaegr. Suppl. I. T. 15.: *Splachnum sphaericum*.
 „ *mnioides* Hedw. Musc. frond. II. 35. T. XI.: *Tetraplodon mnioides*.
 „ *ovatum* Hedw. spec. musc. T. VIII.: *Splachnum sphaericum*.
 „ *serratum* Hedw. spec. musc. 53. T. 8.: *Tayloria serrata*.
 „ *serratum* Schwaegr. Suppl. I. 49.: *Tayloria serrata* b. *flagellaris*.
 „ *tenuis* Dicks. Heft II. 2.: *Tayloria serrata* c. *tenuis*.
 „ *urceolatum* Brid. Bryol. univ. I. 242. ex p.: *Tetraplodon urceolatus*.
Syntrichia intermedia Brid. Bryol. univ. I. 586.: *Barbula ruralis* b. *rupestris*.
 „ *laevipila* Brid. Mant. et Bryol. univ. I. 586.: *Barbula laevipila*.
 „ *laevipila* β. *mutica* Schultz Rec. T. 34. F. 4. b.: *Barbula latifolia*.
 „ *latifolia* Hüben. Musc. 342.: *Barbula latifolia*.
 „ *mucronifolia* Brid. Bryol. univ. I. 582.: *Barbula mucronifolia*.
 „ *ruralis* Brid. Bryol. univ. I. 584.: *Barbula ruralis*.
 „ *ruralis* γ. *latifolia* Linn. syst. veg. ed. Spreng. IV. 177.: *Barbula latifolia*.

Syntrichia subulata Web. et Mohr bot. Tasch. 214.: *Barbula subulata*.
Systylium splachnoides Hornsch. Comment. de Voitia et Systyl. 19. T. 2.: *Dissodon Hornschuchii*.

T.

Targionia hypophylla Linn. spec. ed. 2. II. 1604.: *Targionia Michelii*.
 „ *hypophylla* Schreb. in Naturforsch. XV. 236. T. 5. F. 1. bis 17.: *Targionia Michelii* b. *germanica*.

Tetradontium repandum Schwaegr. Suppl. II. 102.: *Georgia repanda*.

Tetraphis Browniana Hook. et Tayl. Brit. T. VIII.: *Georgia Browniana*.
 „ *ovata* Funk in Hoppe bot. Taschb. 1802.: *Georgia Browniana* b. *ovata*.

„ *pellucida* Hedw. Spec. 43. T. VII.: *Georgia pellucida*.

„ *repanda* Funk in Sturm D. Fl. Hft. II. 17.: *Georgia repanda*.

Timmia bavarica Hessler: *Timmia megapolitana*.

„ *Salisburgensis* Hoppe: *Timmia megapolitana*.

Tortula alpina Bruch: *Barbula alpina*.
 „ *caespitosa* (Hook. et Grev.) Montagne Arch. de Botan. I. 135.: *Barbula marginata*.

„ *canescens* Montagne Archiv. de Bot. I. 133.: *Barbula canescens*.

„ *convoluta* Hook. et Tayl. Brit. T. 12.: *Barbula convoluta*.

„ *crinita* De Notar. Tort. Ital. N. 5.: *Barbula ruralis* b. *rupestris*.

„ *enervis* Hook. et Tayl. Brit. 52. T. 12.: *Barbula rigida*.

„ *fallax* Roth Flor. germ. III. 212.: *Barbula fallax*.

„ *laevipila* Schwaegr. Suppl. II. 66. T. 120.: *Barbula laevipila*.

„ *mucronifolia* Schwaegr. Suppl. I. 136. T. 34.: *Barbula mucronifolia*.

Tortula muralis Hedw. spec. muse. 123.: *Barbula muralis*.

„ *rigida* Hook. et Tayl. Brit. 53. T. 12.: *Barbula aloides*.

„ *ruralis alpina* De Notar. Tortul. Ital. N. 4.: *Barbula aciphylla*.

„ *subulata* Hedw. spec. musc. 122. T. 37.: *Barbula subulata*.

„ *tortuosa* Hook. et Tayl. Brit. T. 12.: *Barbula tortuosa*.

Trematodon vulgaris Brid. Bryol. univ. I. 386.: *Trematodon ambiguus*.

Trichomanes tunbridgense Linn. spec. 1561.: *Hymenophyllum tunbridgense*.

Trichostomum aciculare Web. et Mohr bot. Tasch. 119.: *Racomitrium aciculare*.

„ *aloides* Koch in Brid. Bryol. univ. I. 816.: *Barbula aloides*.

„ *barbuloides* Brid. Bryol. univ. I. 493.: *Trichostomum Barbula*.

„ *brachydontium* Bruch in Regensb. bot. Zeit. 1829. 393.: *Trichostomum mutabile*.

„ *cirrhatum* Smith Brit. Flor. III. 1239.: *Ptychomitrium polyphyllum* b. *cirrhatum*.

„ *cylindricum* Hedw. spec. muse. T. 24.: *Ceratodon cylindricus*.

„ *fasciculare* Schrad.: *Racomitrium fasciculare*.

„ *flexifolium* Smith Flor. Brit. III. 1246.: *Didymodon flexifolius*.

„ *fontinaloides* Hedw. Musc. frond. III. 36. T. 14.: *Cinclidotus fontinaloides*.

„ *funale* Schwaegr. Suppl. I. 150. T. 37.: *Grimmia funalis*.

„ *heterostichum* Hedw. Musc. II. 70. T. 25.: *Racomitrium heterostichum*.

„ *incurvum* Hornsch. in Regensb. bot. Zeit. 1819. I. 89.: *Grimmia elatior*.

„ *lanuginosum* Hedw. Musc. frond. III. T. 2.: *Racomitrium lanuginosum*.

- Trichostomum latifolium* Schwaegr. Suppl. I. 145.: Desmatodon latifolius.
- „ *Laureri* Schultz in Regensb. bot. Zeit. 1827. p. 163.: Desmatodon Laureri.
- „ *patens* Schwaegr. Suppl. I. 151. T. 37.: Grimmiopsis patens.
- „ *piliferum* Smith Flor. Brit. III. 1245.: Desmatodon latifolius e. piliferus.
- „ *polyphyllum* Schwaegr. Suppl. I. 153. T. 39.: Ptychomitrium polyphyllum.
- „ *riparium* Web. et Mohr bot. Tasch. 120.: Cinclidotus riparius.
- „ *sudeticum* Funk Crypt. N. 670.: Racomitrium sudeticum.
- „ *viridulum* Bruch et Müller in Regensb. bot. Zeit. 1829. II. 304. T. V.: Trichostomum crispulum b. angustifolium,
- Trichostylium affine* Corda in Sturm II. 26. 27. T. 34.: Aneura pinguis b. minor.

U.

- Ulota Bruchii* Brid. Bryol. univ. I. 288.: Orthotrichum coarctatum.
- „ *crispa* Brid. Bryol. univ. I. 299.: Orthotrichum crispum.
- „ *crispula* Brid. Bryol. univ. I. 793.: Orthotrichum crispulum.
- „ *curvifolia* Brid. Bryol. univ. I. 302.: Orthotrichum curvifolium.
- „ *Ludwigii* Brid. Bryol. univ. I. 302 et 794.: Orthotrichum Ludwigii.

V.

- Voitia vogesiaca* Hornsch. in Moug. et Nestl. Crypt. N. 706.: Bruchia vogesiaca.

W.

- Webera affinis* Bruch in Brid. Bryol. univ. I. 848.: Bryum bimum b. cuspidatum.

- Webera annotina* Bruch in Schwaegr. Musc. I. 52.: Bryum annotinum.
- „ *bicolor* Hoppe et Hornsch. in Reg. bot. Zeit. 1819. 102.: Bryum nutans e. bicolor.
- „ *caespitosa* Hoppe et Hornsch. l. l. 102.: Bryum nutans b. caespitosum.
- „ *caespitosa* Hoppe et Hornsch. l. l. 102.?: Bryum elongatum bb. minus.
- „ *cruda* Schwaegr. spec. musc. I. 50.: Bryum crudum.
- „ *intermedia* Schwaegr. Suppl. I. 2. 67. T. 75.: Bryum intermedium.
- „ *longiseta* Brid. Bryol. univ. I. 634.: Bryum nutans e. longisetum.
- „ *macrocarpa* Hoppe et Hornsch. l. l. 106.: Bryum elongatum b. macrocarpum.
- „ *nutans* Hedw. spec. musc. 168.: Bryum nutans.
- „ *pyriformis* Hedw. Musc. frond. I. 5. T. 3.: Bryum pyriforme.
- „ *strangulata* Nees: Bryum nutans f. strangulatum.
- „ *subdenticulata* Brid. Bryol. univ. I. 634.: Bryum nutans d. subdenticulatum.
- Weisia acuta* Hedw. Musc. frond. III. 85. T. 35.: Blindia acuta.
- „ *affinis* Hook. et Tayl. Brit. T. 14.: Anacalypta Starkeana b. brachyodus.
- „ *amblyodon* Brid. Bryol. univ. I. 805.: Weisia viridula e. amblyodon.
- „ *caespitosa* Brid. Bryol. univ. suppl. I. 808.: Anacalypta caespitosa.
- „ *calcarea* Hedw. spec. musc. 66. T. XI.: Seligeria calcarea.
- „ *controversa* Hedw. Musc. frond. III. 12. T. V.: Weisia viridula.
- „ *cylindrica* Brid. Bryol. univ. I. 806.: Didymodon cylindricus.
- „ *cylindrica* Bruch in Brid. Bryol.

- univ.?: *Weisia cirrhata* b. *elati*
tior.
- Weisia densifolia* Wilson Mspt.: *Weisia*
viridula d. *densifolia*.
- „ *falcata* Nees, Hornsch. Bryol.
 germ. II. 2. T. 31. F. 16.:
Weisia crispula b. *falcata*.
- „ *fastigiata* Nees et Hornsch.
 Bryol. germ. II. 2. 120. T. 35.
 F. 31.: *Blindia acuta* b. *bre-*
viseta.
- „ *flexuosa* Nees, Hornsch. Bryol.
 germ. III. 121. T. 35.: *Arctoa*
fulvella.
- „ *geniculata* Hüben. Musc. 139.:
Campylostelium saxicola.
- „ *gymnostomoides* Brid. Bryol.
 univ. I. 805.: *Weisia viridula*
 f. *gymnostomoides*.
- „ *gymnostomoides* Nees, Hornsch.
 Bryol. germ. II. 2. 42. T. 25.:
Weisia viridula e. *amblyodon*.
- „ *heteromalla* Hedw. Musc. frond.
 I. T. 8.: *Trichostomum homo-*
mallum.
- „ *lanceolata* Hook. et Tayl. Brit.
 T. 14.: *Anacalypta lanceolata*.
- „ *latifolia* Schwaegr. Suppl. I. 1.
 64. T. 28.: *Anacalypta latifolia*.
- „ *leptodon* Brid. Bryol. univ. I.
 341.: *Rhabdoweisia fugax* b.
leptodon.
- „ *Martiana* Hornsch. in Regensb.
 bot. Zeit. 1819. II. 85.: *Oreas*
Martiana.
- „ *microstoma* Nees, Hornsch.
 Bryol. germ. II. 2. 42. T. 37.:
Weisia viridula e. *amblyodon*.
- Weisia Mielichhoferiana* Funk in Hoppe
 et Hornsch. Crypt. Dec. IV.:
Mielichhoferia nitida.
- „ *mucronata* Bruch et Sch. Bryol.
 eur. T. IV.: *Weisia apiculata*.
- „ *nigrita* Hedw. Musc. frond. III.
 T. 39.: *Catoscopium nigrum*.
- „ *pumila* Brid. Bryol. univ. I. 338.:
Rhabdoweisia fugax c. *pumila*.
- „ *pusilla* Hedw. Musc. frond. II.
 68. T. 29.: *Seligeria pusilla*.
- „ *recurvata* Brid. Bryol. univ. I.
 352.: *Seligeria recurvata*.
- „ *recurvirostris* Hedw. Musc. frond.
 I. 19. T. 7.: *Trichostomum ru-*
bellum.
- „ *Seligeri* Nees et Hornsch. Bryol.
 germ. II. 2. 102. T. 34. F. 25
 et 26.: *Seligeria pusilla*.
- „ *splachnoides* Schwaegr. Suppl.
 I. 63. T. 17.: *Dissodon splach-*
noides.
- „ *Starkeana* Hedw. Musc. frond.
 III. 83. T. 34.: *Anacalypta*
Starkeana.
- „ *tenuirostris* Hook. et Tayl. Brit.
 83.: *Didymodon cylindricus*.
- „ *torquescens* Brid. Bryol. univ.
 I. 349.: *Weisia serrulata* b.
torquescens.
- „ *trichodes* Hook. et Tayl. Brit.
 T. 15.: *Brachyodus trichodes*.
- „ *tristicha* Brid. Bryol. univ. I.
 355.: *Seligeria tristicha*.
- „ *verticillata* Schwaegr. Suppl. I.
 71. T. 20.: *Encladium verti-*
cillatum.

24

Rabenhorst, Ludwig,

Synonymenregister zu Deutschlands Kryptogamen-Flora

Leipzig 1853

Phyt. 540 ic

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10302811-5